

3

CASSETTI, ACCESSORI E GUIDE

DRAWERS, ACCESSORIES AND SLIDES





3.1 Cassetti per cucina e bagno

Cassetto Concept

- 3.09 Cassetto Concept
- 3.11 Componenti Concept
- 3.14 Accessori per cassetto interno
- 3.16 Accessori Concept

Cassetto Slim

- 3.25 Cassetto Slim
- 3.30 Accessori per cassetto interno
- 3.32 Accessori Slim

Cassetto Vantage-Q

- 3.42 Cassetto Vantage-Q
- 3.43 Componenti Vantage-Q
- 3.45 Composizione astine quadrate
- 3.49 Composizione astine tonde
- 3.52 Accessori Vantage-Q

Cassetto Ultrabox

- 3.58 Cassetto Ultrabox
- 3.59 Accessori Ultrabox

3.1 Drawers for kitchen and bathroom

Concept drawer

- 3.09 Concept drawer
- 3.11 Concept components
- 3.14 Accessories for inner drawer
- 3.16 Concept accessories

Slim drawer

- 3.25 Slim drawer
- 3.30 Accessories for inner drawer
- 3.32 Slim accessories

Vantage-Q drawer

- 3.42 Vantage-Q drawer
- 3.43 Vantage-Q components
- 3.45 Compositions square railing
- 3.49 Compositions round railing
- 3.52 Vantage-Q accessories

Ultrabox drawer

- 3.58 Ultrabox drawer
- 3.59 Ultrabox accessories

3.2 Guide per cassetti

- 3.66 Guide a scomparsa Silver
- 3.70 Guide a scomparsa Slippe
- 3.77 Guide a rullo T30
- 3.79 Accessori per guide a rullo T30
- 3.81 Guide a sfere

3.2 Drawer slides

- 3.66 Silver concealed runners
- 3.70 Slippe concealed runners
- 3.77 T30 roller slides
- 3.79 Accessories for T30 roller slides
- 3.81 Ball bearing slides

3.3 Cassetti per ufficio, elementi e accessori multimediali

Cassetti e schedario Paddock

- 3.90 Cassetto Padplast
- 3.97 Schedario Padframe
- 3.99 Accessori Paddock

Accessori multimediali

- 3.101 Guide porta tastiera
- 3.103 Passacavi
- 3.106 Supporti e piattaforme per TV

3.3 Drawers for office, elements and multimedia accessories

Paddock drawers and filing drawers

- 3.90 Padplast drawer
- 3.97 Padframe filing drawer
- 3.99 Paddock accessories

Multimedia accessories

- 3.101 Extending keyboard shelf runners
- 3.103 Cable organizers
- 3.106 Supports and platforms for TV

CASSETTI PER CUCINA E BAGNO

Cassetto Concept

- 3.09 Cassetto Concept
- 3.11 Componenti Concept
- 3.14 Accessori per cassetto interno
- 3.16 Accessori Concept

Cassetto Slim

- 3.25 Cassetto Slim
- 3.30 Accessori per cassetto interno
- 3.32 Accessori Slim

Cassetto Vantage-Q

- 3.42 Cassetto Vantage-Q
- 3.43 Componenti Vantage-Q
- 3.45 Composizione astine quadrate
- 3.49 Composizione astine tonde
- 3.52 Accessori Vantage-Q

Cassetto Ultrabox

- 3.58 Cassetto Ultrabox
- 3.59 Accessori Ultrabox

DRAWERS FOR KITCHEN AND BATHROOM

Concept drawer

- 3.09 Concept drawer
- 3.11 Concept components
- 3.14 Accessories for inner drawer
- 3.16 Concept accessories

Slim drawer

- 3.25 Slim drawer
- 3.30 Accessories for inner drawer
- 3.32 Slim accessories

Vantage-Q drawer

- 3.42 Vantage-Q drawer
- 3.43 Vantage-Q components
- 3.45 Compositions square railing
- 3.49 Compositions round railing
- 3.52 Vantage-Q accessories

Ultrabox drawer

- 3.58 Ultrabox drawer
- 3.59 Ultrabox accessories





concept




- Disponibile in 3 altezze di cassetto, H = 105, 138 e 185 mm.
- Guida ad estrazione totale con sistema di chiusura ammortizzato.
- Portata 30 kg.
- Scorrimento fluido e silenzioso.
- Sponda cassetto in ferro verniciato color bianco satinato (RAL 9003) e grigia antracite (RAL 7043).
- Spessore del fondo e della schiena 16 mm.
- Regolazione orizzontale del frontalino mediante vite laterale $\pm 1,5$ mm.
- Regolazione verticale del frontalino mediante eccentrico ± 2 mm.







- The drawer comes in 3 height, H = 105, 138 and 185 mm.
- Runner with total extraction system and cushioned self-closing.
- Maximum load capacity 30 kg.
- Smooth and quiet glide.
- Steel sides painted in epoxi and white satin (RAL 9003) and grey anthracite (RAL 7043).
- Thickness of bottom and back 16 mm.
- Front horizontal regulation by $\pm 1,5$ mm lateral screw.
- Front vertical regulation ± 2 mm eccentric screw.



INFORMAZIONI CASSETTO CONCEPT / CONCEPT DRAWER INFORMATION




H	Prof.	L	B	C
105 138 185	270	268	96	263
	300	298	128	293
	350	348	128	343
	400	398	192	393
	450	448	224	443
	500	498	224	493




Prof.	Ht
105	68
138	102
185	149

INFORMAZIONI CASSETTO CONCEPT / CONCEPT DRAWER INFORMATION

1




	 
270	31000 12 35
300	31001 12 35
350	31002 12 35
400	31003 12 35
450	31004 12 35
500	31005 12 35




1

2



	 	
270	31000 12 35	31106 12 35
300	31001 12 35	31101 12 35
350	31002 12 35	31102 12 35
400	31003 12 35	31103 12 35
450	31004 12 35	31104 12 35
500	31005 12 35	31105 12 35




2

3



	 		
270	31000 12 35		
300	31001 12 35		
350	31002 12 35		
400	31003 12 35	31130 15 23	31133 12 35
450	31004 12 35		
500	31005 12 35		




3




INFORMAZIONI CASSETTO CONCEPT / CONCEPT DRAWER INFORMATION


1




Prof.	SLOW 30 kg
270	31006 12 35
300	31007 12 35
350	31008 12 35
400	31009 12 35
450	31010 12 35
500	31011 12 35



2




Prof.	SLOW 30 kg	
270	31006 12 35	31106 12 35
300	31007 12 35	31101 12 35
350	31008 12 35	31102 12 35
400	31009 12 35	31103 12 35
450	31010 12 35	31104 12 35
500	31011 12 35	31105 12 35



3




Prof.	SLOW 30 kg		
270	31006 12 35	31131 15 23	31133 12 35
300	31007 12 35		
350	31008 12 35		
400	31009 12 35		
450	31010 12 35		
500	31011 12 35		




1




Prof.	SLOW 30 kg
350	31014 12 35
400	31015 12 35
450	31016 12 35
500	31017 12 35



2




Prof.	SLOW 30 kg	
350	31014 12 35	31102 12 35
400	31015 12 35	31103 12 35
450	31016 12 35	31104 12 35
500	31017 12 35	31105 12 35



3



Prof.	SLOW 30 kg			
350	31014 12 35	31132 15 23	31133 12 35	31134 12 35
400	31015 12 35			
450	31016 12 35			
500	31017 12 35			




CASSETTO CONCEPT

CONCEPT DRAWER

Cassetto esterno Concept 105 mm con chiusura soft
Concept 105 mm exterior drawer with soft close

KIT




- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.


- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

Prof. Depth	Cod.			
270	31000	12	35	1
300	31001	12	35	1
350	31002	12	35	1
400	31003	12	35	1
450	31004	12	35	1
500	31005	12	35	1

Acciaio / Steel

Cassetto esterno Concept 138 mm con chiusura soft
Concept 138 mm exterior drawer with soft close

KIT




- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.


Prof. Depth	Cod.			
270	31006	12	35	1
300	31007	12	35	1
350	31008	12	35	1
400	31009	12	35	1
450	31010	12	35	1
500	31011	12	35	1

Acciaio / Steel

CONFIGURATORE
CONFIGURATIONwww.emuca.com


Cassetto esterno Concept 185 mm con chiusura soft
Concept 185 mm exterior drawer with soft close

KIT




Prof. Depth	Cod.			
350	31014	12	35	1
400	31015	12	35	1
450	31016	12	35	1
500	31017	12	35	1

Acciaio / Steel



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.



Drawled 5



www.emuca.com

COMPONENTI CONCEPT

CONCEPT COMPONENTS

Fianchi Concept 105 mm

Concept 105 mm sides



Fianchi Concept 138 mm

Concept 138 mm sides



Fianchi Concept 185 mm

Concept 185 mm sides



Prof. Depth	Sinistra Left Cod.			Destra Right Cod.			
350	31067	12	35	31060	12	35	20
450	31069	12	35	31063	12	35	20
500	31070	12	35	31063	12	35	20

Acciaio / Steel

Prof. Depth	Sinistra Left Cod.			Destra Right Cod.			
350	31081	12	35	31074	12	35	20
450	31083	12	35	31076	12	35	20
500	31084	12	35	31077	12	35	20

Acciaio / Steel


Prof. Depth	Sinistra Left Cod.			Destra Right Cod.			
450	31097	12	35	31090	12	35	20
500	31098	12	35	31091	12	35	20

Acciaio / Steel



Coppia di agganci 105 e 138 mm


Kit of clips 105 and 138 mm



Descrizione Description	Cod.		
Per vite Screw-on	31040	05	100
A pressione Knock-in	31041	05	100
Acciaio / Steel			

Coppia di agganci 185 mm

Kit of clips 185 mm



Descrizione Description	Cod.		
Per vite Screw-on	31042	05	100
A pressione Knock-in	31043	05	100
Acciaio / Steel			

Guide Concept 30 kg con chiusura soft

Concept 30 kg slides with soft close



Sinistra / Left



Prof. Depth	Sinistra Left		Destra Right		
	Cod. 		Cod. 		
350	31053	05	31046	05	20
450	31055	05	31048	05	20
500	31056	05	31049	05	20
Acciaio / Steel					

Coppia di guide Concept 50 kg con chiusura soft

Kit of Concept 50 kg slides with soft close


NEW



Prof. Depth	Cod.		
350	31150	05	4
450	31151	05	4
500	31152	05	4
Acciaio / Steel			

Coppia di astine

Kit of lateral railing



Prof. Depth	Cod. 			
270	31106	12	35	20
300	31101	12	35	20
350	31102	12	35	20
400	31103	12	35	20
450	31104	12	35	20
500	31105	12	35	20

Acciaio / Steel

Aggancio frontale per astina con montaggio a vite


Screw-on front fixing for railing



Cod. 			
31100	21		40

Tecnoplastica / Plastic

- Per frontalini in legno si raccomanda utilizzare viti Ø3,5 mm.
- For timber fronts we recommend Ø3,5 mm screws.




ACCESSORI PER CASSETTO INTERNO

ACCESSORIES FOR INNER DRAWER

Coppia di agganci frontali 105 mm

Set of frontal fittings 105 mm




H	Cod.			
105	31130	15	23	4

Tecnoplastica / Plastic


Coppia di agganci frontali 138 mm

Set of frontal fittings 138 mm



H	Cod.			
138	31131	15	23	4


Tecnoplastica / Plastic



Optima
8

Coppia di agganci frontali 185 mm

Set of frontal fittings 185 mm



H	Cod.			
185	31132	15	23	4


Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com


Astina frontale 185 mm per cassetto interno

Frontal railing 185 mm for inner drawer





H	L	Cod.			
178	1,10 m	31134	12	35	10

Acciaio / Steel




Profilo frontale per cassetto interno

Frontal profile for inner drawer



L	Cod.			
1,07 m	31133	12	35	10

Alluminio / Aluminium




ACCESSORI CONCEPT

CONCEPT ACCESSORIES

Profilo schiena

Back panel profile




H	Cassetto Drawer	L	Cod.			
68	105	1,12 m	31110	12	35	10
101	138	1,12 m	31111	12	35	10
148	185	1,12 m	31112	12	35	10

Alluminio / Aluminium




A - 46



A = Interno modulo
A = Module inner size

Kit agganci posteriori per profilo schiena

Set of back fittings for back panel profile



Cassetto Drawer	Cod.			
105	31113	15	23	10
138	31114	15	23	10
185	31115	15	23	10


Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com

Distanziale laterale

Lateral spacers



- Permette di montaggio con porte incernierate.
- Allows assembly with hinged doors.

Cod.

41941	15	23	8
--------------	-----------	-----------	----------

Tecnoplastica / Plastic



Per il montaggio della guida si raccomanda l'utilizzo di viti Euro.

For the assembly, we recommend to use Euro screws.

Sagoma di foratura dell'aggancio sul frontalino

Template to fix the clip of the drawer front

Cod. 




31140

21

1

Tecnoplastica / Plastic



Macchina di montaggio Concept

Concept assembly machine

Descrizione / Description

Cod. 



Macchina / Machine

41986

20

1


Basamento / Bed plate

41987

20

1

Acciaio e alluminio / Steel and aluminium



www.emuca.com

- Macchina per il montaggio in serie dei cassetti Concept.
- Macchina semplice da usare, con regolazione facile, per cassetti di differenti misure.
- Blocco automatico del cassetto sulla macchina, montaggio senza necessità di altri attrezzi.
- Misure cassetti, da 300 a 1.200 mm di larghezza.
- Profondità fianchi da 270-300-350-400-450-500 mm.
- Utilizzabile per schiene in legno, alluminio, acciaio.
- Peso della macchina circa 120 kg (senza pallet).
- Pressione esercitata 7-8 kgr/cm².
- Certificata CE.
- Basamento opzionale.

- Machine for assembling Concept big productions.
- Easy to work with and easy adjustment for different drawer measures.
- Pneumatic profile assembly with no need of tools.
- Drawer widths of 300 to 1.200 mm.
- Drawer depths 270-300-350-400-450-500 mm.
- Valid for wood, aluminium and steel backs.
- Weight of the machine 120 kg (without bed plate).
- Pneumatic system: Air 7-8 kgr/cm².
- CE certificated.
- Optional bed plate.



Unione frontalino-fondo Lokbox

Lokbox front-bottom union

Cod. 



30026



21

20

Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com



Schiena sagomata in acciaio

Steel under-sink insert

Cod. 





30120

12

35


6

Alluminio / Aluminium



Salva sifone rettangolare

Rectangular under-sink insert




Cod.




30118 15 23 6

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone rettangolare con vaschetta

Rectangular under-sink insert with drawer




Cod.




30114 15 23 6

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone curvo

Curved under-sink insert




Cod.



30121 15 23 10

30115 15 23 80

Tecnoplastica / Plastic





slim



- Disponibile in 4 altezze di cassetto, H = 80, 95, 127 e 178 mm.
- Guida ad estrazione totale con sistema di chiusura ammortizzato.
- Portata 40 kg.
- Scorrimento fluido e silenzioso.
- Sponda cassetto in ferro verniciato color bianco satinato (RAL 9003) e grigia antracite (RAL 7043).
- Spessore del fondo e della schiena 16 mm.
- Regolazione orizzontale del frontalino mediante vite laterale $\pm 1,5$ mm.
- Regolazione verticale del frontalino mediante eccentrico ± 2 mm.

- The drawer comes in 4 height, H = 80, 95, 127 and 178 mm.
- Runner with total extraction system and cushioned self-closing.
- Maximum load capacity 40 kg.
- Smooth and quiet glide.
- Steel sides painted in epoxy and white satin (RAL 9003) and grey anthracite (RAL 7043).
- Thickness of bottom and back 16 mm.
- Front horizontal regulation by $\pm 1,5$ mm lateral screw.
- Front vertical regulation ± 2 mm eccentric screw.



INFORMAZIONI CASSETTO SLIM / SLIM DRAWER INFORMATION




Esterno / interno
Exterior / interior










Cassetto esterno
Exterior drawer



Cassetto interno
Interior drawer




H	Prof.			B	C
		L			
80 95 127 178	270	265	-	96	267
	300	295	295	128	297
	350	345	345	128	347
	400	395	395	192	397
	450	445	445	224	447
	500	495	495	224	497



OPZIONE / OPTION	
Prof. - 24	Prof. - 20*

* Opzione per montaggio di schiena legno o alluminio.
* Option to assembly wood back or aluminium.




H	OPZIONE / OPTION	
	Ht	Ht
80	69	53
95	84	68
127	116	100
178	167	151


S: Sormonto / Overlay

INFORMAZIONI CASSETTO SLIM / SLIM DRAWER INFORMATION

1




	 
450	30262 12 35
500	30263 12 35



2




	 		
450	30262 12 35	30282 12 35	30284 15 23
500	30263 12 35	30283 12 35	



3




	 		
450	30262 12 35	30251 15 23	30255 12 35
500	30263 12 35		



1




	 	 
300	30264 12 35	30550 12 35
350	30265 12 35	30551 12 35
400	30266 12 35	30552 12 35
450	30267 12 35	30553 12 35
500	30268 12 35	3055 12 35



2




	 	 		
300	30264 12 35	30550 12 35	30279 12 35	30284 15 23
350	30265 12 35	30551 12 35	30280 12 35	
400	30266 12 35	30552 12 35	30281 12 35	
450	30267 12 35	30553 12 35	30282 12 35	
500	30268 12 35	3055 12 35	30283 12 35	



3



	 	 		
300	30264 12 35	30550 12 35	30252 15 23	30255 12 35
350	30265 12 35	30551 12 35		
400	30266 12 35	30552 12 35		
450	30267 12 35	30553 12 35		
500	30268 12 35	3055 12 35		




INFORMAZIONI CASSETTO SLIM / SLIM DRAWER INFORMATION

1



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg
300	30269 12 35	-
350	30270 12 35	30555 12 35
400	30271 12 35	30556 12 35
450	30272 12 35	30557 12 35
500	30273 12 35	30558 12 35




1

2



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg		
300	30269 12 35	-	30279 12 35	30284 15 23
350	30270 12 35	30555 12 35	30280 12 35	
400	30271 12 35	30556 12 35	30281 12 35	
450	30272 12 35	30557 12 35	30282 12 35	
500	30273 12 35	30558 12 35	30283 12 35	




2

3




Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg		
300	30269 12 35	-	30253 12 35	30255 12 35
350	30270 12 35	30555 12 35		
400	30271 12 35	30556 12 35		
450	30272 12 35	30557 12 35		
500	30273 12 35	30558 12 35		




3

1



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg
350	30275 12 35	30559 12 35
400	30276 12 35	30560 12 35
450	30277 12 35	30561 12 35
500	30278 12 35	30562 12 35




1

2



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg		
350	30275 12 35	30559 12 35	30280 12 35	30284 15 23
400	30276 12 35	30560 12 35	30281 12 35	
450	30277 12 35	30561 12 35	30282 12 35	
500	30278 12 35	30562 12 35	30283 12 35	




2

3



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg			
350	30275 12 35	30559 12 35	30254 15 23	30255 12 35	30256 12 35
400	30276 12 35	30560 12 35			
450	30277 12 35	30561 12 35			
500	30278 12 35	30562 12 35			



3


CASSETTO SLIM

SLIM DRAWER

Cassetto esterno Slim 80 mm con chiusura soft


Slim 80 mm exterior drawer with soft close

KIT



Prof. Depth	Cod.			
450	30262	12	35	1
500	30263	12	35	1

Acciaio / Steel




- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

Cassetto esterno Slim 95 mm con chiusura soft


Slim 95 mm exterior drawer with soft close

KIT



Prof. Depth	Cod.			
300	30264	12	35	1
350	30265	12	35	1
400	30266	12	35	1
450	30267	12	35	1
500	30268	12	35	1

Acciaio / Steel




- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

CONFIGURATORE
CONFIGURATIONwww.emuca.com


Cassetto esterno Slim 127 mm con chiusura soft
Slim 127 mm exterior drawer with soft close

KIT



Prof. Depth	Cod.			
300	30269	12	35	1
350	30270	12	35	1
400	30271	12	35	1
450	30272	12	35	1
500	30273	12	35	1

Acciaio / Steel




- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.


Cassetto esterno Slim 178 mm con chiusura soft
Slim 178 mm exterior drawer with soft close

KIT



Prof. Depth	Cod.			
350	30275	12	35	1
400	30276	12	35	1
450	30277	12	35	1
500	30278	12	35	1

Acciaio / Steel



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.




www.emuca.com

Cassetto esterno Slim 95 mm con push


Slim 95 mm exterior drawer with push to open

KIT



Prof. Depth	Cod.			
300	30550	12	35	1
350	30551	12	35	1
400	30552	12	35	1
450	30553	12	35	1
500	30554	12	35	1

Acciaio / Steel




- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.
- Sincronizzatore raccomandato per moduli superiori a 600 mm.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.
- Synchronizer recommended for module over 600 mm.

Cassetto esterno Slim 127 mm con push


Slim 127 mm exterior drawer with push to open

KIT



Prof. Depth	Cod.			
350	30555	12	35	1
400	30556	12	35	1
450	30557	12	35	1
500	30558	12	35	1

Acciaio / Steel



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.
- Sincronizzatore raccomandato per moduli superiori a 600 mm.


- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.
- Synchronizer recommended for module over 600 mm.

CONFIGURATORE
CONFIGURATIONwww.emuca.com

Cassetto esterno Slim 178 mm con push


Slim 178 mm exterior drawer with push to open

KIT



Prof. Depth	Cod.			
350	30559	12	35	1
400	30560	12	35	1
450	30561	12	35	1
500	30562	12	35	1

Acciaio / Steel



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.
- Sincronizzatore raccomandato per moduli superiori a 600 mm.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.
- Synchronizer recommended for module over 600 mm.

Set sincronizzatore per guide con push

Synchronizer set for push to open slides



Prof. Depth	Cod.		
500	30257	20	8

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic



Lunghezza della barra stabilizzatrice = Larghezza interna del modulo - 118 mm.
Stabilizing bar length = Module internal width - 118 mm.



- Sincronizza l'apertura e la chiusura delle guide.
- Idoneo per cassette di larghezza di moduli superiori a 600 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max 1.200 mm).
- Non compatibile con profondità 300 mm.

- Synchronizes opening and closing of drawer slides.
- Ideal for drawers with a module width exceeding 600 mm.
- Stabilizing bar can be cut to fit module width (maximum 1.200 mm).
- Not compatible with depth 300 mm.

Coppia di astine

Kit of lateral railing




Prof. Depth	Cod. 			
300	30279	12	35	20
350	30280	12	35	20
400	30281	12	35	20
450	30282	12	35	20
500	30283	12	35	20

Acciaio / Steel

Aggancio frontale per astina con montaggio a vite

Screw-on front fixing for railing




- Per frontalini in legno si raccomanda utilizzare viti Ø3,5 mm.
- For timber fronts we recommend Ø3,5 mm screws.

Cod. 		
30150	21	40

Tecnoplastica / Plastic


Kit agganci posteriori

Set of back fittings




Cod. 			
30284	15	23	20

Tecnoplastica / Plastic




ACCESSORI PER CASSETTO INTERNO
ACCESSORIES FOR INNER DRAWER

Coppia di agganci frontali 80 mm
Set of frontal fittings 80 mm




H	Cod.			
80	30251	15	23	4
Tecnoplastica / Plastic				

Coppia di agganci frontali 95 mm
Set of frontal fittings 95 mm




H	Cod.			
95	30252	15	23	4
Tecnoplastica / Plastic				

Coppia di agganci frontali 127 mm
Set of frontal fittings 127 mm



H	Cod.			
127	30253	15	23	4
Tecnoplastica / Plastic				


Coppia di agganci frontali 178 mm
Set of frontal fittings 178 mm



H	Cod.			
178	30254	15	23	4
Tecnoplastica / Plastic				


Astina frontale 178 mm per cassetto interno

Frontal railing 178 mm for inner drawer





H	L	Cod.			
178	1,1 m	30256	12	35	10

Acciaio / Steel

A = Interno modulo
A = Module inner size


Profilo frontale per cassetto interno

Frontal profile for inner drawer



L	Cod.			
1,1 m	30255	12	35	10

Alluminio / Aluminium

A = Interno modulo
A = Module inner size

ACCESSORI SLIM

SLIM ACCESSORIES

Set stabilizzatore per guide con chiusura soft

Stabilizer set for slides with soft close



Prof. Depth	Cod.		
500	41990	21	8

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic



Lunghezza della barra stabilizzatrice = Larghezza interna del modulo - 9 mm.
Stabilizing bar length = module internal width - 9 mm.


- Sincronizza l'apertura e la chiusura delle guide con chiusura soft.
- Stabilizza e evita oscillazioni del cassetto.
- Idoneo per cassette di larghezza di modulo compreso tra i 900 e i 1.200 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max. 1200 mm).
- Synchronizes opening and closing of drawer slides.
- Stabilizes action to avoid sideways movement of drawers.
- Ideal for drawers from 900 to 1200 mm wide.
- Stabilizing bar can be cut to fit module width (maximum 1200 mm).

Distanziale laterale

Lateral spacers



- Permette di montaggio con porte incernierate.
- Allows assembly with hinged doors.



Cod.

41941	15	23	8
-------	----	----	---

Tecnoplastica / Plastic



Per il montaggio della guida si raccomanda l'utilizzo di viti Euro.
For the assembly, we recommend to use Euro screws.

Unione frontino-fondo Lokbox


Lokbox front-bottom union




Cod.

30026	21	20
-------	----	----

Tecnoplastica / Plastic




www.emuca.com



Salva sifone rettangolare

Rectangular under-sink insert




Cod.




30118 15 23 6

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone rettangolare con vaschetta

Rectangular under-sink insert with drawer




Cod.





30114 15 23 6

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone curvo

Curved under-sink insert




Cod.




30121 15 23 10

30115 15 23 80

Tecnoplastica / Plastic





vantage-Q




- Guide sincronizzate ad estrazione totale mediante rulli con autochiusura soft inclusa.
- Le sponde dispongono di graffe per il fissaggio del fondo mediante macchina.
- Valido per qualsiasi larghezza del modulo.
- Regolazione verticale ± 2 mm e orizzontale $\pm 1,5$ mm del frontale.
- Sponda di ferro verniciata in epossilico colore bianco (RAL 9003) e grigio (RAL 9006).
- 10 composizioni differenti per cassetti; interni ed esterni.
- Disponibile in due altezze di cassetto 83 e 100 mm.
- Altezza 83 mm con possibilità di raggiungere 141 e 204 mm.
- Altezza 100 mm con possibilità di raggiungere 204 mm.
- Montaggio del cassetto al frontale senza necessità di utilizzare ferramenta.
- Possibilità di personalizzare i tappi estetici.


- Synchronised runner slides, full extension, with selfclosing and soft closing action.
- The metal sides include clips in order to use auto machine mounting for the base panel, if required.
- Valid for any width of cupboard.
- Vertical adjustment ± 2 mm, horizontal adjustment $\pm 1,5$ mm of the drawer front.
- Metal sides in steel, epoxy colour white (RAL 9003) and grey (RAL 9006).
- 10 different combinations of external or interior drawer front.
- The drawer comes in two height 83 and 100 mm.
- Height 83mm with possibility to reach 141 and 204 mm.
- Height 100mm with possibility to reach 204 mm.
- The assembling of the drawer front does not require any tools.
- You may customise the cover caps.



INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION





Prof.	L	B	C	35kg	50kg	40kg
270	265	-	96	267	✓	-
300	295	332	128	297	✓	✓
350	345	382	128	347	✓	✓
400	395	432	192	397	✓	✓
450	445	482	224	447	✓	✓
500	495	532	224	497	✓	✓



** min.53 Cassetto esterno / Exterior drawer
 min.93 Cassetto interno / Interior drawer



Cassetto / Drawer 83 mm



Altezza schiena / Drawer panel height

OPZIONE / OPTION		1	2 - 3
cassetto / drawer	83	84	68
	141 Ht	135	119
	204	199	183

Cassetto / Drawer 141 mm




Lunghezza fondo / Bottom length


OPZIONE / OPTION		
1	2(*)	3
Prof - 24	Prof - 20	Prof - 4

(*) Opzione per montaggio di schiena metallica.
 Option to assembly metal back panel..

Spessore pannello / Board thickness: 16 mm




Cassetto / Drawer 204 mm




S = Sormonto / Overlay

INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION




Prof.	L	B	C	35kg	50kg	40kg
270	265	-	96	267	✓	-
300	295	332	128	297	✓	✓
350	345	382	128	347	✓	✓
400	395	432	192	397	✓	✓
450	445	482	224	447	✓	✓
500	495	532	224	497	✓	✓




** min. 72 Cassetto esterno / Exterior drawer
min. 112 Cassetto interno / Interior drawer


Cassetto / Drawer 100 mm




Cassetto / Drawer 204 mm



Cassetto / Drawer 204 mm




S= Sormonto / Overlay



Altezza schiena / Drawer panel height

		OPZIONE / OPTION	
		1	2 - 3
cassetto / drawer	100	102,5	86,5
	204	199	183




Lunghezza fondo / Bottom length

OPZIONE / OPTION		
1	2(*)	3
Prof - 24	Prof - 20	Prof - 4

(*) Opzione per montaggio di schiena metallica.

Option to assembly metal back panel.

Spessore pannello / Board thickness: 16 mm




INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION



COMPOSIZIONE ASTINE QUADRATE / COMPOSITIONS SQUARE RAILING



1



Prof.	35 kg	40 kg
270	30151 - 25	-
300	30152 - 25	32501 - 25
350	30153 12 25	32502 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25
450	30155 12 25	32504 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25
550	30163 12 25	-





1

2



Prof.	35 kg	40 kg	141 mm	x1
270	30151 - 25	-	30066 12 25	30134 12 25
300	30152 - 25	32501 - 25		30135 12 25
350	30153 12 25	32502 12 25		30136 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30137 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30138 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30067 12 25
550	30163 12 25	-		30164 12 25





2






3



Prof.	35 kg	40 kg	H = 204 mm	x2
270	30151 - 25	-	30003 12 25	30134 12 25
300	30152 - 25	32501 - 25		30135 12 25
350	30153 12 25	32502 12 25		30136 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30137 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30138 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30067 12 25
550	30163 12 25	-		30164 12 25



3



INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION



COMPOSIZIONE ASTINE QUADRATE / COMPOSITIONS SQUARE RAILING



1



Prof.	35 kg	40 kg	H = 83 mm	H = 83 mm	
270	30151 - 25	-			
300	30152 - 25	32501 - 25			
350	30153 12 25	32502 12 25			
400	30154 - 25	32503 - 25	30038 12 25	41901 15 21	41904 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25			
500	30156 12 25	32505 12 25			
550	30163 12 25	-			





1

2



Prof.	35 kg	40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1
270	30151 - 25	-				30134 12 25
300	30152 - 25	32501 - 25				30135 12 25
350	30153 12 25	32502 12 25				30136 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25	30066 12 25	30147 15 21	41904 12 25	30137 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25				30138 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25				30067 12 25
550	30163 12 25	-				30164 12 25




2

3



Prof.	35 kg	40 kg	H = 204 mm	H = 204 mm		x1	
270	30151 - 25	-				30134 12 25	
300	30152 - 25	32501 - 25				30135 12 25	
350	30153 12 25	32502 12 25				30136 12 25	
400	30154 - 25	32503 - 25	30003 12 25	30148 15 21	41904 12 25	30137 12 25	30149 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25				30138 12 25	
500	30156 12 25	32505 12 25				30067 12 25	
550	30163 12 25	-				30164 12 25	



3



INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION



COMPOSIZIONE ASTINE TONDE / COMPOSITIONS ROUND RAILING



1



Prof.	35 kg	40 kg	H = 141 mm	x1
270	30151 - 25	-	30066 12 25	30157 - 25
300	30152 - 25	32501 - 25		30158 - 25
350	30153 12 25	32502 12 25		30159 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30160 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30161 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30162 12 25





1

2



Prof.	35 kg	40 kg	H = 141 mm	x1	
450	30155 12 25	32504 12 25	30066 12 25	30161 12 25	41916 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30162 12 25	41917 25





2

3



Prof.	35 kg	40 kg	H = 204 mm	x2
270	30151 - 25	-	30003 12 25	30157 - 25
300	30152 - 25	32501 - 25		30158 - 25
350	30153 12 25	32502 12 25		30159 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30160 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30161 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30162 12 25





3

4



Prof.	35 kg	40 kg	H = 204 mm	x2	
350	30153 12 25	32502 12 25	30003 12 25	30159 12 25	41935 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30160 12 25	41936 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30161 12 25	41937 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30162 12 25	41938 25




4

INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION



COMPOSIZIONE ASTINE TONDE / COMPOSITIONS ROUND RAILING



1



	35 kg	40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1
270	30151 - 25	-	30066 25	41902 21	41904 25	30157 25
300	30152 - 25	32501 - 25				30158 25
350	30153 12 25	32502 12 25				30159 25
400	30154 - 25	32503 - 25				30160 25
450	30155 12 25	32504 12 25				30161 25
500	30156 12 25	32505 12 25				30162 25





1

2



	35 kg	40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1	
450	30155 12 25	32504 12 25	30066 25	41902 21	41904 25	30161 25	41916 25
500	30156 12 25	32505 12 25				30162 25	41917 25




2

3



	35 kg	40 kg	H = 204 mm	H = 204 mm		x2
270	30151 - 25	-	30003 25	41903 21	41904 25	30157 25
300	30152 - 25	32501 - 25				30158 25
350	30153 12 25	32502 12 25				30159 25
400	30154 - 25	32503 - 25				30160 25
450	30155 12 25	32504 12 25				30161 25
500	30156 12 25	32505 12 25				30162 25





3

4



	35 kg	40 kg	H = 204 mm	H = 204 mm		x2	
350	30153 12 25	32502 12 25	30003 25	41903 21	41904 25	41905 25	30159 25
400	30154 - 25	32503 - 25				41905 25	41935 25
450	30155 12 25	32504 12 25				41905 25	30160 25
500	30156 12 25	32505 12 25				41905 25	41936 25




4

CASSETTO VANTAGE-Q

VANTAGE-Q DRAWER


Cassetto esterno Vantage-Q 83 mm con chiusura soft
Exterior drawer Vantage-Q 83 mm with soft close

KIT



Prof. Depth	Cod.			
270	30151	-	25	1
300	30152	-	25	1
350	30153	12	25	1
400	30154	-	25	1
450	30155	12	25	1
500	30156	12	25	1
550	30163	12	25	1

Acciaio / Steel





- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno e altezza 83 mm, ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include i codici: guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer and height 83 mm except the front, back and bottom.
- Includes the codes: slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.


Cassetto esterno Vantage-Q 83 mm con push
Exterior drawer Vantage-Q 83 mm push to open

KIT



Prof. Depth	Cod.			
300	32501	-	25	1
350	32502	12	25	1
400	32503	-	25	1
450	32504	12	25	1
500	32505	12	25	1

Acciaio / Steel



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno e altezza 83 mm, ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include i codici: guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer and height 83 mm except the front, back and bottom.
- Includes the codes: slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.



www.emuca.com



12 Verniciato bianco
White painted


25 Verniciato alluminio
Silver painted

COMPONENTI VANTAGE-Q

VANTAGE-Q COMPONENTS

Coppia di fianchi Vantage-Q

Kit of Vantage-Q sides



Prof. Depth	Cod.			
270	30128	12	25	4
300	30129	12	25	4
350	30130	12	25	4
400	30131	12	25	4
450	30132	12	25	4
500	30133	12	25	4
350	30122	-	25	4
450	30123	-	25	4
500	30124	-	25	4

Acciaio / Steel



Kit agganci posteriori

Set back fittings





Astine Railing	H	Cod.			
0	83	30038	12	25	20
1	141	30066	12	25	20
2	204	30003	12	25	20
0	100	30169	-	25	20
1	204	30170	-	25	20
Laterali / Lateral	204	30171	-	25	20

Acciaio / Steel



Coppia di agganci frontali per cassetto esterno

Kit of front clips for external drawer



Descrizione Description	Cod.			
Per vite Screw-on	41899	05		4
A pressione Knock-in	41900	05		4

Zama / Zamak

CONFIGURATORE
CONFIGURATION

www.emuca.com

Coppia di guide Vantage-Q 35 kg con chiusura soft

Kit of Vantage-Q 35 kg slides with soft close



Prof. Depth	Cod.		
270	41887	05	4
300	41888	05	4
350	41889	05	4
400	41890	05	4
450	41891	05	4
500	41892	05	4

Acciaio / Steel

Coppia di guide Vantage-Q 50 kg con chiusura soft

Kit of Vantage-Q 50 kg slides with soft close



Prof. Depth	Cod.		
350	30125	05	4
450	30126	05	4
500	30127	05	4

Acciaio / Steel

Coppia di guide Vantage-Q 40 kg con push

Kit of Vantage-Q 40 kg slides push to open




Prof. Depth	Cod.		
300	30449	05	4
350	30450	05	4
400	30451	05	4
450	30452	05	4
500	30453	05	4

Acciaio / Steel

Set sincronizzatore per guide con push

Synchronizer set for push to open slides



Cod.		
30455	20	8

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic



Lunghezza della barra stabilizzatrice = Larghezza interna del modulo - 114 mm.
Stabilizing bar length = Module internal width - 114 mm.

- Sincronizza l'apertura e la chiusura delle guide.
- Idoneo per cassetti di larghezza di modulo superiore a 600 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max 1.200 mm).



- Synchronizes opening and closing of drawer slides.
- Ideal for drawers with a module width exceeding 600 mm.
- Stabilizing bar can be cut to fit module width (maximum 1.200 mm).

COMPOSIZIONE ASTINE QUADRATE

COMPOSITIONS SQUARE RAILING


Coppia di astine laterali per cassetto

Kit of drawer lateral railing



Aggancio frontale per astina con montaggio a vite


Screw-on front fixing for railing



- Per frontalini in legno si raccomanda utilizzare viti Ø3,5 mm.
- For timber fronts we recommend Ø3,5 mm screws.

Kit agganci posteriori

Set of back fittings



Prof. Depth	Cod.			
270	30134	12	25	20
300	30135	12	25	20
350	30136	12	25	20
400	30137	12	25	20
450	30138	12	25	20
500	30067	12	25	20
550	30164	12	25	20


Acciaio e tecnoplastica / Steel and plastic

Cod.			
30150	21		40

Tecnoplastica / Plastic



Cod.			
30286	15	21	20

Tecnoplastica / Plastic



Supplementi metallo

Metal supplements





Prof. Depth	Cod.		
500	30173	25	4

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic



Supplementi vetro

Glass supplements



Prof. Depth	Cod.		
500	30175	21	1



Vetro e tecnoplastica
Glass and plastic



- Spessore vetro 8 mm.
- Glass thickness 8 mm.

Coppia di agganci frontali 83 mm

Set of frontal fittings 83 mm





Cod.			
41901	15	21	4

Tecnoplastica / Plastic



Coppia di agganci frontali 141 mm

Set of frontal fittings 141 mm




Cod.			
30147	15	21	4

Tecnoplastica / Plastic



Coppia di agganci frontali 204 mm

Set of frontal fittings 204 mm



Cod.





30148 15 21 4

Tecnoplastica / Plastic



Coppia di agganci frontali 204 mm con supplementi

Set of frontal fittings 204 mm with supplements



Cod.




30176 21 4

Tecnoplastica / Plastic



Astina frontale per cassetto interno

Frontal railing for inner drawer



Cod.




1,13 m 30149 12 25 10

Acciaio / Steel





A - 68

A = Interno modulo
A = Module inner size

Profilo frontale per cassetto interno

Frontal profile for inner drawer



Cod.




1,1 m 41904 12 25 10


Alluminio / Aluminium



A - 98

A = Interno modulo
A = Module inner size


Aggancio per astina divisoria
Fixture for dividing bar



Cod.		
30143	21	16
Tecnoplastica / Plastic		




A - 68





A= Interno modulo
A= Module inner size

Aggancio profilo divisorio per astina
Rail fixing for divider profile



Cod.		
30139	21	16
Tecnoplastica / Plastic		


Profilo divisorio
Divider profile



	Cod.		
1,1 m	30141	25	10
Alluminio / Aluminium			




A - 104



A= Interno modulo
A= Module inner size

Accessorio per profilo divisorio
Accessory for divider profile



Cod.		
30142	21	16
Tecnoplastica / Plastic		







Optima
8

COMPOSIZIONE ASTINE TONDE

COMPOSITIONS ROUND RAILING

Coppia di astine laterali per cassetto

Kit of drawer lateral railing




Prof. Depth	Cod.			
270	30157	-	25	20
300	30158	-	25	20
350	30159	12	25	20
400	30160	12	25	20
450	30161	12	25	20
500	30162	12	25	20

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Aggancio frontale per astina con montaggio a vite

Screw-on front fixing for railing




- Per frontali di legno si raccomanda utilizzare viti Ø3,5 mm.
- For timber fronts we recommend Ø3,5 mm screws.

Cod.		
40054	21	40

Tecnoplastica / Plastic


Kit agganci posteriori

Set of back fittings






Cod.			
30286	15	21	20

Tecnoplastica / Plastic



Supplementi laterali 141 mm

Lateral supplement 141 mm





Prof. Depth	Cod.		
450	41916	25	4
500	41917	25	4

Acciaio / Steel



Supplementi laterali 204 mm

Lateral supplement 204 mm





Prof. Depth	Cod.		
350	41935	25	4
400	41936	25	4
450	41937	25	4
500	41938	25	4

Acciaio / Steel



Coppia di agganci frontali 141 mm

Set of frontal fittings 141 mm




Cod.		
41902	21	4

Tecnoplastica / Plastic



Coppia di agganci frontali 204 mm

Set of frontal fittings 204 mm




Cod.		
41903	21	4

Tecnoplastica / Plastic



Astina frontale Ø11 mm per cassetto interno


Frontal Ø11 mm railing for inner drawer



	Cod. 	
1,13 m	41905 25	10
Alluminio / Aluminium		





A - 68

A= Interno modulo
A= Module inner size

Profilo frontale per cassetto interno


Frontal profile for inner drawer



	Cod. 	
1,1 m	41904 12 25	10
Alluminio / Aluminium		



A - 98

A= Interno modulo
A= Module inner size

ACCESSORI VANTAGE-Q

VANTAGE-Q ACCESSORIES

Set stabilizzatore per guide con chiusura soft

Stabilizer set for slides with soft close



x 14
x 4

Prof. Depth	Cod.		
500	41990	21	8

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic



Lunghezza della barra stabilizzatrice = Larghezza interna del modulo - 9 mm.
Stabilizing bar length = Module internal width - 9 mm.

- Sincronizza l'apertura e la chiusura delle guide con chiusura soft.
- Stabilizza e evita oscillazioni del cassetto.
- Idoneo per cassette di larghezza di modulo compreso tra i 900 e i 1.200 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max. 1200 mm).


- Synchronizes opening and closing of drawer slides.
- Stabilizes action to avoid sideways movement of drawers.
- Ideal for drawers from 900 to 1200 mm wide.
- Stabilizing bar can be cut to fit module width (maximum 1200 mm).

Distanziale laterale

Lateral spacers



- Permette di montaggio con porte incernierate.
- Allows assembly with hinged doors.



Cod.

41941	15	21	8
-------	----	----	---

Tecnoplastica / Plastic




Per il montaggio della guida si raccomanda l'utilizzo di viti Euro.

For the assembly, we recommend to use Euro screws.

Sagoma di foratura dell'aggancio sul frontalino

Template to fix the clip of the drawer front




Cod.

41918	21	1
-------	----	---

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Sagoma di foratura per astina

Template to fix round railing



Cod.

41919	21	1
-------	----	---

Tecnoplastica / Plastic

Macchina di montaggio ARM 1.2

ARM 1.2 assembly machine



Descrizione / Description	Cod. 		
Macchina / Machine	41925	20	1
Basamento / Bed plate	41926	20	1

Acciaio e alluminio / Steel and aluminium



www.emuca.com

- Macchina pneumatica da banco per l'assemblaggio di schiena, fianchi e fondo del cassetto.
- Azionamento mediante pedale pneumatico.
- Direttiva CEE sulle macchine 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE y 93/68/CEE: UNE EN 292-1; 292-2/A1; 614; 614-2; 894-1; 894-2; 894-3; 13857; 953; 1037; 1050 y 983.
- Larghezza cassetto: massima 1.200 mm / minima 300 mm.
- Lunghezza della spondina: 270 a 500 mm.
- Altezza della schiena: 84-135-199 mm.
- Peso della macchina: 58 kg.
- Pressione di esercizio: 6,12 bar (6 kg/cm²)
- Dimensioni. Altezza: 1.512 mm/Larghezza: 1.430 mm/Profondità: 494 mm.
- Pneumatic benchtop machine of for the assembly of back, sides and bottom of the drawer.
- Operation by means of pneumatic pedal.
- Anti-entrapment safety mechanism provides complete operator protection and meets standards; CEE standard on machinery 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE y 93/68/CEE: UNE EN 292-1; 292-2/A1; 614; 614-2; 894-1; 894-2; 894-3; 13857; 953; 1037; 1050 y 983.
- Length of metal sides: 270 to 500 mm.
- Height of back: 84-135-199 mm.
- Weight of machine: 58 kg.
- Pressure of work: 6,12 bar (6 kg/cm²)
- Dimensions. Height: 1.172 mm Width: 1.510 mm/Depth: 494 mm.



Macchina di montaggio ARM 3
ARM 3 assembly machine



Descrizione / Description	Cod.		
Macchina / Machine	41985	20	1
Basamento / Bed plate	41984	20	1

Acciaio e alluminio / Steel and aluminium



www.emuca.com

- Macchina per il montaggio in serie dei cassetti Vantage-Q.
 - Macchina semplice da usare, con regolazione facile, per cassetti di differenti misure.
 - Blocco automatico del cassetto sulla macchina, montaggio senza necessità di altri attrezzi.
 - Misure cassetti, da 270 a 1.200 mm di larghezza.
 - Profondità fianchi da 270 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm.
 - Altezze schiene 83 - 141 - 204 mm.
 - Utilizzabile per schiene in legno, alluminio, acciaio.
 - Peso della macchina circa 120 kg (senza pallet).
 - Pressione esercitata 7-8 kg/cm².
 - Certificata CE.
 - Conforme alla direttiva macchine 2006/42/ce (dove I-1527.09-06-2006).
 - Basamento opzionale.
 - Tempo di produzione circa 20 secondi.
- Machine for assembling Vantage-Q big productions.
 - Easy to work with and easy adjustment for different drawer measures.
 - Pneumatic profile assembly with no need of tools.
 - Drawer widths of 270 to 1.200 mm.
 - Drawer depths 270 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm.
 - Back-panel heights of 83 - 141 - 204 mm.
 - Valid for wood, aluminium and steel backs.
 - Weight of the machine 120 kg (without bed plate).
 - Pneumatic system: Air 7-8 kg/cm².
 - CE certificated.
 - According to the machinery directive 2006/42/CE (DOUE L-1527.09-06-2006).
 - Optional bed plate.
 - Cycle time approx. 20 seconds.





Unione frontalino-fondo Lokbox

Lokbox front-bottom union

Cod. 

30026 21 20

Tecnoplastica / Plastic

www.emuca.com



Schiena sagomata in acciaio

Steel under-sink insert

Cod. 



30120 12 25 6

Alluminio / Aluminium

12 Verniciato bianco
White painted15 Plastica bianca
White plastic21 Plastica grigia
Grey plastic25 Verniciato alluminio
Silver painted

Salva sifone rettangolare


Rectangular under-sink insert



Cod.  


30118	15	21	6
-------	----	----	---

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone rettangolare con vaschetta


Rectangular under-sink insert with drawer



Cod.  



30114	15	21	6
-------	----	----	---

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone curvo

Curved under-sink insert




Cod.  

30121	15	21	10
-------	----	----	----

30115	15	21	80
-------	----	----	----

Tecnoplastica / Plastic



ultrabox



- Cassetto in acciaio formato da due spondine laterali e guide con chiusura a caduta.
- Il fondo non necessita di lavorazione. Assemblaggio con viti.
- Capacità di fissaggio dell'aggancio sulle spondine migliorato.
- Cassetto fornito con aggancio premontato su spondine.
- Regolazione mediante eccentrico di ± 2 mm in verticale.
- Le guide con finitura verniciato bianco RAL 9001 e verniciato alluminio RAL 9022.

- Steel drawer of formed by two lateral ribs and fall-closing.
- The bottom does not need mechanization screw-mounted.
- Improved fixation capacity of the hooking on the rib.
- It is served with the hooking mounted in the rib.
- Regulation by means of cam of ± 2 mm in vertical.
- The slides finished in white RAL 9001 and in aluminium RAL 9022.




CASSETTO ULTRABOX
ULTRABOX DRAWER

Cassetto esterno Ultrabox
Exterior drawer Ultrabox



H	Prof. Depth	Cod.			
86	270	43873	12	25	10
86	350	43874	-	25	10
86	400	43875	12	25	10
86	450	43876	12	25	10
86	500	43877	12	25	10
118	270	43937	-	25	10
118	350	43938	12	25	10
118	400	43878	12	25	10
118	450	43879	12	25	10
118	500	43880	12	25	10
150	270	43939	-	25	10
150	350	43940	12	25	10
150	400	43881	12	25	10
150	450	43882	12	25	10
150	500	43883	12	25	10

Acciaio / Steel




ACCESSORI ULTRABOX

ULTRABOX ACCESSORIES


Astine Ø10

Ø10 rods





Prof. Depth	Cod.			
350	43942	-	25	10
400	43936	-	25	10
450	43935	-	25	10
500	43934	12	25	10

Acciaio e tecnoplastica / Steel and plastic



Tappo di finitura

Cover



Cod.		
49617	21	200

Tecnoplastica / Plastic

- Possibilità di personalizzare i tappi estetici.
- You may customise the cover caps.

Unione frontalino-fondo Lokbox

Lokbox front-bottom union





Cod.		
30026	21	20

Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com



Chiusura Soft per cassetto Ultrabox

Soft close mechanism for Ultrabox drawer



Vite raccomandate Ø4x20 Cod. 5032405 o vite Euro Ø6x17 Cod. 5044005.

Recommended screw Ø4x20 Cod. 5032405 or Euro screw Ø6x17 Cod. 5044005.



- Si raccomanda il montaggio di 2 dispositivi per cassetto con il corrispondente attivatore.
- Si consegna per unità giacché si possono montare sia a destra che a sinistra.

- We recommend the installation of 2 mechanisms per drawer, with their corresponding activator.
- Supplied in single units as they can be used for either side.

Attivatore per chiusura Soft del cassetto Ultrabox

Activator for Ultrabox Soft close mechanism



Vite raccomandate Ø3x12 Cod. 5030606.

Recommended screw Ø3x12 Cod. 5030606.

Cod.






40057	15	200
-------	----	-----


Tecnoplastica / Plastic




H	A	B
86	64	86
118	96	118
150	128	150



L = 270 → 300





L = 350 → 500



Salva sifone rettangolare

Rectangular under-sink insert




Cod.




30118	15	21	6
-------	----	----	---

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone rettangolare con vaschetta

Rectangular under-sink insert with drawer




Cod.





30114	15	21	6
-------	----	----	---

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone curvo

Curved under-sink insert




Cod.



30121	15	21	10
-------	----	----	----

30115	15	21	80
-------	----	----	----

Tecnoplastica / Plastic





GUIDE PER CASSETTI

- 3.66 Guide a scomparsa Silver
- 3.70 Guide a scomparsa Slippe
- 3.77 Guide a rullo T30
- 3.79 Accessori per guide a rullo T30
- 3.81 Guide a sfere

DRAWER SLIDES

- 3.66 Silver concealed runners
- 3.70 Slippe concealed runners
- 3.77 T30 roller slides
- 3.79 Accessories for T30 roller slides
- 3.81 Ball bearing slides





INFORMAZIONI GUIDE PER CASSETTI / DRAWER SLIDES INFORMATION

GUIDE A SCOMPARSA / CONCEALED RUNNERS						
pag. 3.66	Silver	Estrazione TOTALE FULL extension	 Max. 30 kg	 +4,5 mm	Perno di bloccaggio incluso. Blocking pivot included.	
pag. 3.67	Silver	Estrazione TOTALE FULL extension	 Max. 30 kg	 +4,5 mm	Perno di bloccaggio incluso. Blocking pivot included.	
pag. 3.68	Silver	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 Max. 25 kg	 +5 mm	Perno di bloccaggio incluso. Blocking pivot included.	
pag. 3.69	Silver	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 Max. 25 kg	 +5 mm	Perno di bloccaggio incluso. Blocking pivot included.	
pag. 3.70	Slippe	Estrazione TOTALE FULL extension	 Max. 25 kg	 +3 mm	Aggancio automatico. Automatic clip.	
pag. 3.71	Slippe	Estrazione TOTALE FULL extension	 Max. 25 kg	 +4,5 mm	Perno di bloccaggio Cod. 3000721. Blocking pivot Cod. 3000721.	
pag. 3.72	Slippe	Estrazione TOTALE FULL extension	 Max. 25 kg	 +4,5 mm	Perno di bloccaggio Cod. 3000721. Blocking pivot Cod. 3000721.	
pag. 3.73	Slippe	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 Max. 25 kg	 +3 mm	Aggancio automatico. Automatic clip.	
pag. 3.74	Slippe	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 Max. 25 kg	 +4,5 mm	Pivote bloqueo Cod. 3000621. Pivot de bloqueio Cod. 3000621.	
pag. 3.75	Slippe	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 Max. 25 kg	 +4,5 mm	Perno di bloccaggio Cod. 3000621. Blocking pivot Cod. 3000621.	
pag. 3.76	Slippe	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 Max. 25 kg	 +4,5 mm	Perno di bloccaggio Cod. 3000621. Blocking pivot Cod. 3000621.	
GUIDE A RULLO / ROLLER RUNNERS						
pag. 3.77	T30C	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 Max. 20 kg	Montaggio con viti. Screw-on slides	Chiusura soft pag. 3.80. Soft close pag. 3.80.	
pag. 3.78	T30M	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 Max. 15 kg	Montaggio con graffe. Clip-on slides.	Chiusura soft pag. 3.80. Soft close pag. 3.80.	
GUIDE A SFERE / BALL BEARING SLIDES						
pag. 3.81	45 mm	Estrazione TOTALE FULL extension	 Max. 35 kg	 45		
pag. 3.81	45 mm	Estrazione TOTALE FULL extension	 45	 Max. 35 kg		
pag. 3.82	45 mm	Estrazione TOTALE FULL extension	 45	 Max. 35 kg	Con squadra. With brackets.	
pag. 3.82	37 mm	Estrazione TOTALE FULL extension	 37	 Max. 25 kg		
pag. 3.83	17 mm	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 17	 Max. 10 kg		

GUIDE A SCOMPARSA SILVER

SILVER CONCEALED RUNNERS

Guide Silver ad estrazione totale con chiusura soft
Silver full extension with soft close

NEW








Prof. Depth	Cod.		
250	31200	05	10
300	31201	05	10
350	31202	05	10
400	31203	05	10
450	31204	05	10
500	31205	05	10
550	31206	05	10


Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio incluso.
Blocking pivot included.



Silver



Prof	X	W	Y	Z	V	A	B	L
250	128	160	192	-	-	205	225	260
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	376	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	360	466	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Guide Silver ad estrazione totale push








Silver full extension runners push to open

NEW




Prof. Depth	Cod.		
250	31220	05	10
300	31221	05	10
350	31222	05	10
400	31223	05	10
450	31224	05	10
500	31225	05	10

Acciaio / Steel


Perno di bloccaggio incluso.
Blocking pivot included.

Silver



Prof	X	W	Y	Z	V	A	B	L
250	128	160	192	-	-	205	225	260
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	376	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	360	466	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Silver 3/4 extension runners with soft close





SLOW
|||||➔

Max.
25 kg

↕
+5 mm

A close-up photograph of a grey metal rail, likely part of a cable management system. A white plastic clip is attached to the rail, and a black rectangular component, possibly a label or a sensor, is mounted on the rail's surface. The rail has several circular holes along its length.



Silver

Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

Guide Silver ad estrazione parziale push

Silver 3/4 extension runners push to open

NEW





Prof. Depth	Cod. 	
240	31230	05
290	31231	05
340	31232	05
390	31233	05
440	31234	05
490	31235	05

Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio incluso.
Blocking pivot included.



Silver

Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

Guide Slippe ad estrazione totale con chiusura soft

Slippe full extension with soft close



Prof. Depth	Cod. 	
240	40081	05
290	41041	05
340	41042	05
390	41043	05
440	41044	05
490	41045	05
540	40082	05
590	40083	05






Acciaio / Steel





Perno di bloccaggio.
Blocking pivot.



Cod. 	
30007 21	200
Tecnoplastica / Plastic	



Slippe



Prof	X	W	Y	Z	V	A	B	L
240	96	160	-	-	-	190	200,5	250
290	128	160	-	-	-	245	255,5	300
340	128	192	-	-	-	270	280,5	350
390	128	-	192	-	-	305	319,5	400
440	128	-	224	-	-	330	369,5	450
490	-	128	224	247	-	355	419,5	500
540	-	128	224	247	302	390	469,5	550
590	-	128	224	247	302	415	519,5	600

Guide Slippe ad estrazione totale push

Slippe full extension runners push to open



Prof. Depth	Cod.		
240	30020	05	10
290	30021	05	10
340	30022	05	10
390	30023	05	10
440	30024	05	10
490	30025	05	10



Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio.
Blocking pivot.



Cod.		
30007	21	200
Tecnoplastica / Plastic		



Guide Slippe ad estrazione parziale con chiusura soft e aggancio

Slippe 3/4 extension runners with clip and soft close







Prof. Depth	Cod. 	
290	40032	05 10
340	40033	05 10
390	40034	05 10
440	40035	05 10
490	40036	05 10



Acciaio / Steel



Aggancio automatico.
Automatic clip.



Slippe



Prof	X	Y	Z	L	AV
240	96	-	-	250	98,5
290	128	-	-	300	98,5
340	128	-	-	350	98,5
390	128	-	-	400	118,5
440	128	224	-	450	118,5
490	-	224	247	500	118,5

Guide Slippe a rullo ad estrazione parziale con chiusura soft

Slippe 3/4 extension roller runners with soft close



Prof. Depth	Cod.		
240	41024	05	10
290	41025	05	10
340	41026	05	10
390	41027	05	10
440	41028	05	10
490	41029	05	10



Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio.
Blocking pivot.



Cod.		
30006	21	200
Tecnoplastica / Plastic		



Guide Slippe ad estrazione parziale con autochiusura
Slippe 3/4 extension runners with double self-close



Prof. Depth	Cod. 	
290	49536	05
340	49537	05
390	49538	05
440	49539	05
490	49540	05






Acciaio / Steel






Perno di bloccaggio.
Blocking pivot.



Cod. 	
30006 21	200
Tecnoplastica / Plastic	



Slippe



Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	96	-	-	220	188	250	86,5
290	128	-	-	245	213	300	86,5
340	128	-	-	270	238	350	86,5
390	128	-	-	305	273	400	106,5
440	128	224	-	330	298	450	106,5
490	-	224	247	355	323	500	106,5

Guide Slippe ad estrazione parziale push

Slippe 3/4 extension runners push to open



Prof. Depth	Cod.		
240	41030	05	10
290	41031	05	10
340	41032	05	10
390	41033	05	10
440	41034	05	10
490	41035	05	10



Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio.
Blocking pivot.



Cod.		
30006	21	200
Tecnoplastica / Plastic		



GUIDE A RULLO T30

T30 ROLLER SLIDES

Guide T30C montaggio cassetto con viti

T30C screw-on slides



L	Cod.				
250	43884	12	14	25	25
300	43886	12	14	25	25
350	43887	12	14	25	25
400	43888	12	14	25	25
450	43889	12	14	25	25
500	43890	12	14	25	25
550	43891	12	14	25	25
600	43892	12	14	25	25
800	43893	12	14	25	25

Acciaio / Steel

- Le guide con finitura verniciata nera (14) corrispondono al RAL 9005, il verniciato bianco (15) al RAL 9001 e il verniciato alluminio (25) al RAL 9022.
- Chiusura a caduta.
- Le guide si forniscono allegate.

- The slides finished in black (14) are RAL 9005, in white (12) RAL 9001, and in aluminium (25) RAL 9022.
- Closing with fall.
- Slides are supplied in sets.




- Per il montaggio della guida mediante vite euro su foro da Ø5: TSP Ø6,2 x 11 Cod. 6108507.
- Per il montaggio della guida mediante vite diretta senza preforo: TSP Ø3,5 x 16 Cod. 5031405.
- Consultare per guide con bussole premontate Ø8 o Ø10.

- For mounting slide with euro screw on Ø5 hole: Flathead Ø6,2 x 11 screw Cod. 6108507.
- For mounting slide without drilling: Flathead Ø3,5 x 16 screw Cod. 5031405.
- Please consulting the direct mounting version with Ø8 or Ø10 fixing lugs.



www.emuca.com



Guide T30M montaggio cassetto con graffe

T30M clip-on slides



- C = Guida del fianco.
- Z = Guida del cassetto.
- Le guide con finitura verniciata nera (14) corrispondono al RAL 9005, il verniciato bianco (12) al RAL 9001 e il verniciato alluminio (25) al RAL 9022.
- C = Side slide.
- Z = Drawer slide.
- The slides finished in black (14) are RAL 9005, in white (12) RAL 9001, and in aluminium (25) RAL 9022.



L	Tipo	Cod.	12	14	25	
300	C- SX / L	43894	12	14	25	100
300	C- DX / R	43895	12	14	25	100
300	Z- SX / L	43896	12	14	25	100
300	Z- DX / R	43897	12	14	25	100
350	C- SX / L	43898	12	14	25	100
350	C- DX / R	43899	12	14	25	100
350	Z- SX / L	43900	12	14	25	100
350	Z- DX / R	43901	12	14	25	100
400	C- SX / L	43902	12	14	25	100
400	C- DX / R	43903	12	14	25	100
400	Z- SX / L	43904	12	14	25	100
400	Z- DX / R	43905	12	14	25	100
450	C- SX / L	43906	12	14	25	100
450	C- DX / R	43907	12	14	25	100
450	Z- SX / L	43908	12	14	25	100
450	Z- DX / R	43909	12	14	25	100
500	C- SX / L	43910	12	14	25	100
500	C- DX / R	43911	12	14	25	100
500	Z- SX / L	43912	12	14	25	100
500	Z- DX / R	43913	12	14	25	100
600	C- SX / L	43924	-	-	25	100
600	C- DX / R	43925	-	-	25	100
600	Z- SX / L	43929	-	-	25	100
600	Z- DX / R	43928	-	-	25	100
800	C- SX / L	43926	-	-	25	100
800	C- DX / R	43927	-	-	25	100
800	Z- SX / L	43932	-	-	25	100
800	Z- DX / R	43933	-	-	25	100

Acciaio / Steel



- Per il montaggio della guida mediante vite euro su foro da Ø5: TSP Ø6,2 x 11 Cod. 6108507.
- Per il montaggio della guida mediante vite diretta senza preforo: TSP Ø3,5 x 16 Cod. 5031405.
- Consultare per guide con bussole premontate Ø8 o Ø10.

- For mounting slide with euro screw on Ø5 hole: Flathead Ø6,2 x 11 screw Cod. 6108507.
- For mounting slide without drilling: Flathead Ø3,5 x 16 screw Cod. 5031405.
- Please consulting the direct mounting version with Ø8 or Ø10 fixing lugs.




ACCESSORI PER GUIDE A RULLO T30

ACCESSORIES FOR T30 ROLLER SLIDES

Máquina doble automática

Automatic assembly machine



Cod.




92933

20

1

Vari / Various



Esempio di montaggio della guida al cassetto.
Desing of the assembled slide.

- Utilizzabile per le guide T30M fino a 550 mm.
- Doppio montaggio.
- Adatta per cassetti da 200 a 1.000 mm di larghezza.
- Peso: 130 kg.
- Collegata solo ad aria compressa,
- Pressione aria di lavoro: 8,16 bar
- Manometro di regolazione con chiave.
- Con pedale di azionamento.
- Valvola di sicurezza che impedisce il funzionamento a vuoto.
- Dimensioni: Larghezza 2.100 mm, Profondità 510 mm, Altezza 1.100 mm.
- Macchina conforme alla direttiva 89/392/CE.

- For mounting T30M up to 550 mm length.
- Double mounting.
- Suitable for drawers from 200 to 1.000 mm width.
- Weight: 130 kg.
- Only uses compressed air.
- Working air pressure 8,16 bar.
- Pressure regulation gauge.
- Pedal activation.
- Safety valves to prevent empty working with vacuum.
- Dimensions: Width: 2.100 mm, Depth: 510 mm, Height: 1.100 mm
- Machine according to 89/392/CE directive.

Macchina manuale Mago

Mago manual machine



Cod.



92914

20

1

Vari / Various

- Senza limitazioni per quanto riguarda l'altezza e la profondità delle guide.
- Machine conforme alla direttiva 98/37/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE.
- Collegata solo ad aria compressa.
- Pressione aria di lavoro: 6,12-8,16 bar.
- La sequenza delle operazioni per realizzare il montaggio è la seguente:
 - Collocare il cassetto con l'interno rivolto verso il basso.
 - Posizionare la guida sul cassetto.
 - Allineare la guida sulla sponda del cassetto.
 - Azionare la leva: la pinza bloccherà le alette nella sponda del cassetto.
 - Ripetere questa ultima operazione per ogni aletta della guida.

- No drawer width or depth limitations.
- Machine according to 98/37/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE directive.
- Only uses compressed air.
- Working air pressure 6,12-8,16 bar.
- The sequence of operations for mounting is as follows:
 - Place drawer upside down.
 - Position slide on drawer.
 - Line up against drawer side.
 - Pull the trigger: the clip will fold and nail the tab to the side of the drawer.
 - Repeat the latter for each tab on the slide.



Chiusura Soft per guide a rullo T30

Soft close for T30 slides



Vite raccomandate Ø4x20 Cod. 5032405 o vite Euro Ø6x17 Cod. 5044005.

Recommended screw Ø4x20 Cod. 5032405 or Euro screw Ø6x17 Cod. 5044005.



L	Cod.		
250 - 300	40055	21	100
350 - 800	40056	21	100

Tecnoplastica / Plastic

- Si raccomanda il montaggio di 2 dispositivi per cassetto con il corrispondente attivatore.
- Si consegna per unità giacché si possono montare sia a destra che a sinistra.

- We recommend the installation of 2 mechanisms per drawer, with their corresponding activator.
- Supplied in single units as they can be used for either side.

Attivatore per chiusura Soft di guide a rullo T30

Activator for T30 Soft close slide mechanism



Vite raccomandate Ø3x12 Cod. 5030606.

Recommended screw Ø3x12 Cod. 5030606.

Cod.		
40058	15	200

Tecnoplastica / Plastic

Sagoma per montaggio chiusura Soft

Template for Soft close assembly




Cod.

30094 **15** **1**

Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com



GUIDE A SFERE


BALL BEARING SLIDES

Guide estrazione totale da 45 mm con chiusura soft

45 mm-high full extension slides with soft close



L	X	Y	A	B	C
300	121,5	80	96	-	-
350	122	128	72,5	55,5	-
400	160	128	128	55,5	-
450	160	160	128	96	-
500	192	192	128	96	64
550	224	224	128	96	96
600	256	256	128	96	128
650	256	256	128	96	128



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.


- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismounting the slide

Guide estrazione totale da 45 mm

45 mm-high full extension slides



L	X	Y	Z	A	B	C	D
250	-	192	96	160	-	-	-
300	-	224	96	128	192	-	-
350	256	160	96	128	224	-	-
400	288	160	96	128	224	320	-
450	352	192	96	128	224	352	-
500	384	192	96	128	224	352	416
600	480	256	96	128	224	352	480
650	512	256	96	128	224	352	544



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.


- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismounting the slide

Guide estrazione totale da 45 mm con squadra

45 mm-high full extension slides with brackets



L	X	Y	Z	A	B	C	D
300	305	298	48	160	192	-	-
350	356	348	60	128	224	-	-
400	406	398	60	128	224	320	-
450	457	448	60	128	224	352	-
500	508	498	60	128	224	352	416
600	610	598	60	128	224	352	480



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.


- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismounting the slide

Guide estrazione totale da 37 mm

37 mm-high full extension slides



L	A	B	C	D	E	F
300	190	-	64	128	-	-
350	96	160	64	127	64	-
400	128	160	64	128	64	64
450	160	190	64	128	64	64
500	190	224	64	128	128	64
600	256	256	64	128	256	64



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismounting the slide

L	Cod.		
300	43004	05	15
350	43005	05	15
400	43006	05	15
450	43007	05	15
500	43008	05	15
600	43009	05	15

Acciaio / Steel

L	Cod.		
300	43655	05	20
350	43656	05	20
400	43657	05	20
450	43658	05	20
500	43659	05	20

Acciaio / Steel

Guide estrazione parziale di altezza da 17 mm

17 mm-high 3/4 extension slides




max. A	min. A	PA	L	C	D	Cod.		
314	182	46	182	4	128	42071	05	100
354	214	72	214	5	160	42072	05	100
418	246	72	246	6	192	42073	05	100
482	278	72	278	7	224	42074	05	100
546	310	72	310	8	256	42075	05	100
588	342	96	342	9	288	42076	05	100
657	374	96	374	10	320	42077	05	100
780	438	96	438	12	384	42079	05	100

Acciaio / Steel



Per il montaggio della guida utilizzare viti M4 x 9 Cod.5120107.

We recommend use screws M4 x 9 Cod.5120107.




- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Consultare la casa per guide con bussole premontate Ø8 o Ø10.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Please consult for Ø8 or Ø10 insert mounted versions.

Aggancio Spiky

Spiky clip



Cod.

49578	65	200
--------------	-----------	-----

Acero inoxidable
Aço inox

- Per guide estrazione parziale da 17 mm.
- Montaggio senza viti nel fianco del cassetto.
- I clienti con macchina per il montaggio dovranno adattarla.

- For 17 mm 3/4 slides.
- Mounting without screws in the drawer side.
- If you use an automatic mounting machine you have to adapt it.

NOTE

NOTES

Lined area for notes.

CASSETTI PER UFFICIO, ELEMENTI E ACCESSORI MULTIMEDIALI

Cassetti e schedario Paddock

- 3.90 Cassetto Padplast
- 3.97 Schedario Padframe
- 3.99 Accessori Paddock

Accessori multimediali

- 3.101 Guide porta tastiera
- 3.103 Passacavi
- 3.106 Supporti e piattaforme per TV

DRAWERS FOR OFFICE, ELEMENTS AND MULTIMEDIA ACCESSORIES

Paddock drawers and filing drawers

- 3.90 Padplast drawer
- 3.97 Padframe filing drawer
- 3.99 Paddock accessories

Multimedia accessories

- 3.101 Extending keyboard shelf runners
- 3.103 Cable organizers
- 3.106 Supports and platforms for TV





INFORMAZIONI CASSETTO PADPLAST / PADPLAST DRAWER INFORMATION

CASSETTO PADPLAST PADPLAST DRAWER




- Prodotto in PS antishock e disponibile in finitura nera.
- Dimensioni del cassetto: 480 x 375 x 84 mm.
- Utilizzabile per moduli con luce interna di 392 mm.
- Cassetto con doppi pareti laterale per occultare le guide.
- Compatibile con guide a sfere di altezza 27 mm estrazione parziale, 35 mm di estrazione totale e 45 mm estrazione totale con chiusura soft.
- Lunghezza di guide 480 mm.
- Arresto laterale per serratura nel lato destro.
- Disponibile per serratura standard e antiribaltamento.
- Cassetto archiviatore con asta portacartelle e squadra frontale.
- Dispone di vassoio porta matite e fessate laterali per montaggio divisori.
- Cassetto impilabile (240 cassette per Europalet 1.200 x 800 x 2.200 mm).
- Possibilità di montaggio rivettato a mobile metallico.



- Made of impact resistant polystyrene and available in black colour.
- Drawer sizes: 480 x 375 x 84 mm.
- Suitable for module interiors of 392 mm.
- Double lateral wall drawer to conceal the runners.
- Compatible with ball bearing runners height 27 mm with partial extension, height 35 mm with full extension and 45 mm with full extension and soft close.
- Length of runners 480 mm.
- Locking plastic piece on right side.
- Available for conventional lock and anti-tip lock.
- Can be made into filing drawer with folder hangers and front bracket.
- Pencil tray and side slots for adding dividers.
- Stackable (240 drawers per Europalet 1.200 x 800 x 2.200 mm).
- Can be of riveted to a metallic frame.

- 1- Cassetto Padplast
- 2- Guide per cassetto Padplast
- 3- Copertura per serrature
- 4- Squadretta per montaggio frontale cassetto
- 5- Asta portacartella
- 6- Asta per serrature
- 7- Serratura
- 8- Vite Paddock per montaggio guide
- 9- Vite M4 per montaggio cassetto

- 1- Padplast Drawer
- 2- Runners for Padplast drawer
- 3- Plastic side cover
- 4- Brackets to assembly drawer front
- 5- Folder frame
- 6- Bar for lock
- 7- Lock system
- 8- Paddock screw for runner assembly
- 9- M4 screw for drawer assembly






INFORMAZIONI CASSETTO PADPLAST / PADPLAST DRAWER INFORMATION

CASSETTO PADPLAST PADPLAST DRAWER

Il cassetto Padplast è costruito in plastica, disponibile in colore nero. Progettato per essere usato assieme alla serratura standard antiribaltamento per moduli da due o tre cassetti. Dispone di laterali in plastica per nascondere le guide e di vari accessori per creare molteplici varianti.



The Padplast drawer is made of plastic and is available in black. Designed to include the conventional lock or anti-tip lock for two or three-drawer modules. It has a double side wall to hide the slides and accessories, that allow multiple compositions.

 Serratura antiribaltamento
Anti-tip lock



COMPOSIZIONI COMPOSITIONS

		
392	30342 07 14	30341 03
		30340 03

					
H	1	2	3	4	5
27mm	parziale	3092105	3093105		
392	35mm	totale	3092305	3093305	3030617 3034705 5120009
45mm	totale	3029705	3030405		


	
A	B
4005621	3042117

					
392	3031017	3031917	392	3031417	3031814




INFORMAZIONI CASSETTO PADPLAST / PADPLAST DRAWER INFORMATION






PADPLAST



Montaggio per serrature a incasso
Assembly for built-in locks





Forature serrature
Lock drilling






	X	Y
		
392	17+S	52+S

S = Sormonto / Overlay



Forature serrature
Lock drilling



	X	Y
		
392	17+S	52+S

S = Sormonto / Overlay


CASSETTO PADPLAST
PADPLAST DRAWER

Cassetto Padplast
Padplast drawer



Vite raccomandata per il montaggio di frontale: Ø3 x 25 Cod. 5036905.

Recommended screw for the front assembly: Ø3 x 25 Cod. 5036905.



Cod.



30306 17 20

Tecnoplastica / Plastic






3034705



5120009


Guida 27 mm estrazione parziale
27 mm-high runner with partial extension



Acciaio / Steel

(A) Modulo Module	Descrizione Description	Cod.		
392	Destra / Right	30931	05	20
392	Sinistra / Left	30921	05	20

A392



05 | Zincato bianco
Zinc plated

17

Plastica nera
Black plastic





3.90

Guida 35 mm estrazione totale

35 mm-high runner with full extension

(A) Modulo Module	Descrizione Description	Cod.		
392	Destra / Right	30933	05	20
392	Sinistra / Left	30923	05	20

Acciaio / Steel






Guida 45 mm estrazione totale

45 mm-high runner with full extension

(A) Modulo Module	Descrizione Description	Cod.		
392	Destra / Right	30304	05	20
392	Sinistra / Left	30297	05	20

Acciaio / Steel



Chiusura Soft per Padplast

Soft close mechanism for Padplast

Cod. 



40056	21	100
--------------	-----------	------------

Tecnoplastica / Plastic



Vite raccomandate Ø4x20 Cod. 5032405 o vite Euro Ø6x17 Cod. 5044005.

Recommended screw Ø4x20 Cod. 5032405 or Euro screw Ø6x17 Cod. 5044005.

- Si raccomanda il montaggio di 2 dispositivi per cassetto con il corrispondente attivatore.
- Si consegna per unità giacché si possono montare sia a destra che a sinistra.
- Non è compatibile con serratura Paddock.

- We recommend the installation of 2 mechanisms per drawer, with their corresponding activator.
- Supplied in single units as they can be used for either side.
- It is not compatible with the Paddock lock.

Attivatore per chiusura Soft Padplast

Activator for Padplast Soft close mechanism

Cod. 




30421	17	200
--------------	-----------	------------

Tecnoplastica / Plastic



Vite raccomandate Ø3x16 Cod. 8017705.

Recommended screw Ø3x16 Cod. 8017705.





Fermacassetto per serratura antiribaltamento

Stop for anti-tip lock

(A) Modulo Module	L	Cod.		
392	9	30310	17	100

Tecnoplastica / Plastic




Squadretta per serratura antiribaltamento


Bracket for anti-tip lock

(A) Modulo Module	L	Cod.		
392	9	30314	17	20

Tecnoplastica / Plastic



Vite raccomandata:
We recommend screw:
Ø4 x 15 Cod. 50376 05.





Asta portacartelle


Folder frame

Cod.		
30318	14	20

Acciaio / Steel



Vite raccomandata:
We recommend screw:
Ø4 x 15 Cod. 5037605.





Vaschetta

Tray




Cod.		
30319	17	20

Tecnoplastica / Plastic



INFORMAZIONI SCHEDARIO PADFRAME / PADFRAME FILING DRAWER INFORMATION

SCEDARIO PADFRAME PADFRAME FILING DRAWER




- Per montaggio in armadi o cassettiere.
- Prodotto in lamiera d'acciaio.
- Verniciato nero texturizzato.
- Profondità: DIN A4 e Foolscap.
- Tre misure disponibili per vano luce da 750 a 790 mm, 850 a 890 mm e 950 a 990 mm.
- Regolazione in larghezza di 40 mm.
- Compatibile con guide a sfere ad estrazione totale in altezza 45 mm.
- Dotato di 2 separatori porta cartelle.

- For assembly in chest drawer and cabinets.
- Made of steel plate.
- Painted textured black.
- Depth: DIN A4 349 and Foolscap.
- Three available widths for interior spaces of 750 x 790 mm, 850 x 890 mm and 950 x 990 mm.
- 40 mm width adjustment.
- Compatible ball bearing runners, 45 mm high full extension.
- Includes 2 file holders and dividers.

- 1- Lateral Padframe
- 2- Trasverso Padframe
- 3- Guide Padframe
- 4- Separatori porta cartelle
- 5- Squadretta per frontale cassetto
- 6- Distanziale per montaggio con porte incernierate
- 7- Bussole per regolazione e fissaggio

- 1- Padframe sides
- 2- Padframe frame
- 3- Padframe runners
- 4- Folder dividers
- 5- Bracket to assembly drawers front
- 6- Spacer to assembly with hinged doors
- 7- Sockets for assembly and adjustment






INFORMAZIONI SCHEDARIO PADFRAME / PADFRAME FILING DRAWER INFORMATION

SCHEDARIO PADFRAME PADFRAME FILING DRAWER

Il schedario Padframe è costruito in acciaio verniciato in nero texturizzato. Grazie alle sue dimensioni, offre varie soluzioni per il montaggio in cassettiere e armadi. Sono modulabili in larghezza grazie alla regolazione 40 mm.

The Padframe folder frames are made of steel sheet, painted in black textured. Thanks to their size they provide solutions for assembly in drawers and cupboards. They can also be adapted width-wise 40 mm.



COMPOSIZIONI COMPOSITIONS


		1	2	3	4	5	6
750-790		30331 14					
850-890	350	30330 14	30332 14	30299 05	30305 05	30339 14	30347 05
950-990		30333 14					

		1	2	3	4	6
750-790		30331 14				
850-890	350	30330 14	30332 14	30299 05	30305 05	30347 05
950-990		30333 14				


INFORMAZIONI SCHEDARIO PADFRAME / PADFRAME FILING DRAWER INFORMATION








PADFRAME



A	B
750 - 790	256
850 - 890	320
950 - 990	352



S= Sormonto / Overlay




SCHEDARIO PADFRAME

PADFRAME FILING DRAWER

Laterale Padframe

Padframe frame




Prof. Depth	Cod.		
349	30330	14	5

Acciaio / Steel


Traverso Padframe

Padframe frame



A	Cod.		
750 - 790	30331	14	5
850 - 890	30332	14	5
950 - 990	30333	14	5

Acciaio / Steel



Vite raccomandata
Recommended screwØ4 x 10 Cod. 5037505.
Ø4 x 15 Cod. 5037605.

Guida 45 mm estrazione totale

45 mm-high runner with full extension

L	C	Cod.		
350	204,4	30299	05	10

Acciaio / Steel



Distanziale Padframe



Padframe spacer

Cod. 



30305 05 40

Acciaio / Steel



Squadretta per frontale cassetto



Bracket for drawer front

Cod. 




30339 14 5

Tecnoplastica / Plastic



Vite raccomandata
We recommend screw
Ø4 x 10 Cod. 5037505.
Ø4 x 15 Cod. 5037605.




ACCESSORI PADDOCK

PADDOCK ACCESSORIES

Serratura antiribaltamento

Anti-tip lock



Cod.



30342 07 14 50





Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Regleta para cerradura anti-vuelco

Anti-tip locking bar




Descrizione Description	C	X	Cod.	
A superficie Surface	8	17	30340 03	50
Ad incasso Built-in	6	14	30341 03	50

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plasticA superficie
SurfaceAd incasso
Built-inAd incasso
Built-in03 | Acciaio grezzo
Natural steel05 | Zincato bianco
Zinc plated07 | Nichelato
Nickel plated09 | Zincato bianco negro
Zinc plated preto14 | Verniciato nero
Black painted17 | Plastica nera
Black plastic

Vite Euro Paddock

Paddock Euro screw



Vite Euro raccomandata per il montaggio delle guide al fianco.


Euro screw recommended for assembling the runners to the side.

L	Cod.		
16	30347	05	2.000

Acciaio / Steel

Vite M4x7

M4x7 screw



Vite raccomandata per la unione dei cassetti con le guide di altezza 27, 35 e 45 mm.



Recommended screw for assembling the drawer with the runners 27, 35 and 45 mm height.

Cod.			
51200	09		2.000

Acciaio / Steel

Vaschetta

Tray



Cod.			
30329	17		20


Tecnoplastica / Plastic

GUIDE PORTA TASTIERA

EXTENDING KEYBOARD SHELF RUNNERS

Guida a sfere con regolazione

Ajustable, ball bearing slide




Cod.



41934 09 20

Acciaio / Steel




- Le piastre di supporto delle guide possono essere montate con la parte più lunga sia verso l'interno che verso l'esterno della guida stessa.
- Con fermo che permette il blocco del porta tastiera sulla posizione aperta o chiusa.

- The supports can be mounted facing out or in with tabs for screwing on the tray.
- With a closure which permits the keyboard tray to be fixed in its in or out position.

Guida a rulli senza regolazione

Non-adjustable, roller slide




Cod.



42947 25 15

Acciaio / Steel



- Chiusura a caduta. Possibilità di ancoraggio laterale.

- Self-closing. May be side mounted.





Mickey 2

Cod.  

41931	21	5
-------	----	---

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic



- Con guida a sfere.
- È incluso tappetino per il porta mouse.

- With ball bearing slides.
- A mat is included with the auxiliary mouse tray.


Supporto CPU

CPU support

Cod.  

62169	25	1
-------	----	---

Acciaio / Steel




- Si monta nella parte inferiore del tavolo, mediante viti.
- Incluso cuscinetto adesivo per appoggio CPU.

- Screw mounted to the underside of the desk top.
- Adhesive pads for the bottom of the CPU included.

PASSACAVI


CABLE ORGANIZERS

Quadrum




A	B	Cod.		
158	147	50100	62	5
269	257	50124	62	5

Alluminio / Aluminium



Plaswire 85

NEW



Cod.




50125	11	12	14	15
-------	----	----	----	----

Tecnoplastica / Plastic




**Crux-in
5**



Plaswire 152

NEW





Cod.




50126	11	12	14	10
-------	----	----	----	----

Tecnoplastica / Plastic




Circum




Ø	A	Cod. 			
60	68,5	50067	11	64	8
80	90	50225	11	64	7

Tecnoplastica / Plastic




Passacavi da tavolo

Circular cable organizer




Ø	A	B	Cod. 			
60	71	14	51238	15	17	100
80	95	20	51239	-	17	100

Tecnoplastica / Plastic



Pipe 4




Cod. 			
62100	25		10

Tecnoplastica / Plastic

SUPPORTI E PIATTAFORME PER TV

SUPPORTS AND PLATFORMS FOR TV


Giro



Cod.		
49526	14	20
Acciaio / Steel		

- Scorrimento mediante sfere.
- Movement with ball bearing.

Lift - Vision



Cod.		
60098	14	1
Acciaio / Steel		

- Supporto motorizzato per televisioni.
- Corsa del supporto fino ad un metro.
- Comprende interruttore manuale ad incasso e telecomando a distanza a radio frequenza.
- Alimentazione 110-240V AC / 50-60Hz.
- Comprende adattatore tipo G per UK.
- Dispositivo di sicurezza con ritorno in discesa per evitare impigliamento.
- Fine corsa regolabile in discesa.
- Compatibili con agganci televisori VESA: 200x100 - 200x200 - 300x300 - 400x100 400x200 - 400x400 - 600x100 - 600x200 - 600x400.

- Motorized lifting support for televisions.
- Route of the support until a meter.
- Has a manual switch which can be set into the cabinet, and a radio operated remote control.
- It requires an electrical supply of 110-240 VAC / 50-60Hz.
- Includes a type G adapter (UK).
- A push-back safety mechanism is in place to avoid anything getting caught as the television is lowered.
- End of adjustable race in the slope.
- Compatible with televisions VESA: 200x100 - 200x200 - 300x300 - 400x100 - 400x200 - 400x400 - 600x100 - 600x200 - 600x400.

