

8

**ACCESSORI PER
LA CUCINA E IL
BAGNO**

**KITCHEN AND
BATHROOM
EQUIPMENT**



8.1 Sistemi di dispensa per la cucina

Angoli cucina con vassoi Shelvo

8.05 Sistema Shelvo

Sistemi di dispensa Titane

8.07 Sistema Titane

Cesti in filo Supra

8.11 Sistema Supra

8.1 Kitchen storage systems

Shelvo tray systems

8.05 Shelvo system

Titane storage systems

8.07 Titane system

Supra wire systems

8.11 Supra system

8.2 Accessori per la cucina

8.19 Accessori

8.22 Tapparella Sut di alluminio

8.23 Accessori per elettrodomestici

8.24 Salva sifone

8.25 Portaposate Optima

8.28 Tappeti goffrati antiscivolo

8.29 Protezioni moduli base

8.30 Albeam

8.2 Kitchen accessories

8.19 Accessories

8.22 Sut aluminium roller blind

8.23 Accessories for household appliances

8.24 Under-sink insert

8.25 Optima Cutlery trays

8.28 Anti-slip mats

8.29 Module base plate protectors

8.30 Albeam

8.3 Pattumiere per il riciclaggio

8.33 Pattumiere per cassetto Recycle

8.35 Pattumiere con fissaggio inferiore ad estrazione automatica

8.37 Pattumiere con fissaggio inferiore ad estrazione manuale

8.39 Pattumiere con fissaggio laterale

8.41 Pattumiere con fissaggio nell'anta ad estrazione automatica

8.3 Recycling bins

8.33 Recycle drawer bins

8.35 Automatic opening bins with lower fastening

8.37 Manual opening bins

8.39 Waste bins with lateral fastening

8.41 Container for door with automatic lid

8.4 Piedini e zoccoli da cucina

Piedini da cucina

8.45 Piedini Bone

Zoccoli e accessori

8.47 Zoccoli e accessori Noline

8.49 Zoccoli e accessori Plasline

8.51 Alzatine e accessori

8.4 Kitchen legs and plinths

Kitchen feet

8.45 Bone feet

Plinth and accessories

8.47 Noline plinths and accessories

8.49 Plasline plinths and accessories

8.51 Trims and accessories

8.5 Sistema Gola

8.55 Sistema Gola curvo orizzontale

8.56 Accessori di unione

8.57 Accessori profilo Gola

8.58 Sistema Gola curvo verticale

8.60 Gola Top

8.5 Gola system

8.55 Horizontal Gola system

8.56 Binding accessories

8.57 Gola system profile accessories

8.58 Vertical Gola system

8.60 Gola Top

8.6 Accessori per il bagno e la lavanderia

8.63 Salva sifone

8.64 Accessori Onda per il cassetto

8.68 Cesto per biancheria

8.6 Accessories for bathroom and laundry room

8.63 Under-sink insert

8.64 Onda accessories for drawer

8.68 Laundry basket

SISTEMI DI DISPENSA PER LA CUCINA

Angoli cucina con vassoi Shelvo

8.05 Sistema Shelvo

Sistemi di dispensa Titane

8.07 Sistema Titane

Cesti in filo Supra

8.11 Sistema Supra

KITCHEN STORAGE SYSTEMS

Shelvo tray systems

8.05 Shelvo system

Titane storage systems

8.07 Titane system

Supra wire systems

8.11 Supra system





shelvo




CESTELLI CIRCOLARI SHELVO

SHELVO CIRCULAR TRAY


Coppia di cestelli circolari Shelvo

Shelvo circular tray set




(M) Modulo Module	Ø	Cod.			
800	710	89290	15	21	1
900	810	89291	15	21	1

Tecnoplastica e alluminio / Plastic and aluminium




Coppia di cestelli 3/4 Shelvo

Shelvo 3/4 tray set




(M) Modulo Module	Ø	X	Cod.		
800	710	305	89288	15	21
900	810	355	89289	15	21

Tecnoplastica e alluminio / Plastic and aluminium




Coppia di cesti 1/2 luna Shelvo

Shelvo 1/2 moon tray set



(M) Modulo Module	Ø	X	Cod.		
800	650	390	89292	15	21
900	750	440	89293	15	21

Tecnoplastica e alluminio / Plastic and aluminium



titane



SISTEMA TITANE

TITANE SYSTEM

NEW

Sistemi estraibili angolari Titane Huit (coppia 2 cestelli)

Titane Huit corner pull-out systems (2 trays set)

Destra / Right



Sinistra / Left




- Sistema progettato per massimizzare lo spazio in moduli angolari.
- Valido per porta da destra o da sinistra, a seconda del modello.
- Finitura dei cestelli pannello melaminico e astine platte in acciaio in grigio antracite.
- Montaggio rapido grazie a dime di montaggio.

- System designed to make the most of space in corner units.
- Valid for doors on the right or the left, depending on the model.
- The racks have a melamine finish, edging and steel rail in anthracite grey.
- Quick assembly thanks to assembly templates.


Descrizioni Description	Cod.		
Destra / Right	89441	35	1
Sinistra / Left	89442	35	1

Acciaio e truciolare / Steel and particle board



Struttura porta ripiano Titane Huit

Titane Huit frame



Descrizioni Description	Cod.		
Destra / Right	89444	35	1
Sinistra / Left	89445	35	1

Acciaio / Steel



Chiusura ammortizzata Titane Huit

Titane Huit assisted close



Cod.		
89446	20	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Sistemi estraibili angolari

Corner pull-out systems

Cod. **89443****35****1**Acciaio e truciolare
Steel and particle board

Destra / Right




Sinistra / Left




- Sistema pensato per l'utilizzo dello spazio nei moduli ad angolo della cucina.
- Valido sia per lato destro che sinistro di apertura ante.
- Struttura di acciaio, ripiano in pannello melaminico e astine platte in acciaio, tutto in finitura antracite.
- Dispone di regolazione tridimensionale dell'anta.

- System designed to make the most of the space available in corner modules.
- Suitable for left or right opening doors.
- Steel structure, wooden baskets in melamin and pvc edging, handrails flat steel and, all in anthracite finish.
- Three dimensional door adjustment.



Carrello ausiliario

Auxiliary skate




- Regolazione dell'anta in tutti i sensi (5D).
- Carrello estraibile con guide a rulli e estrazione completa con chiusura soft.
- Composto da una struttura in lamiera metallica in finitura grigio antracite
- Fissaggio delle 2 guide sul lato sinistro.
- Comprende tappetini antiscivolo e distanziali in plastica.

- Adjustment of the door in every direction (5D).
- Extractable skate with ball bearing runners and total extraction with soft closing.
- Comprised of a sheet metal structure in a grey anthracite finish.
- Fastening of the 2 runners to the left side.
- Includes anti-slip mats and plastic separators.

Modulo Module	x	Cod. 	
150	104	83590	35 1
200	154	83600	35 1

Acciaio / Steel



www.emuca.com




Colonna dispensa estraibile con cerniere

Pull out larder unit with hinges

Modulo Module	Cod.		
400	89451	35	1

Acciaio e truciolare
Steel and particle board



- Colonna rimovibile con struttura in finitura grigio antracite.
- Per modulo di 400mm, altezza minima of 1.880 mm e profondità minima di 470 mm.
- Struttura di acciaio, ripiano in pannello melaminico e astine platte in acciaio, tutto in finitura antracite.
- Per l'apertura dell'anta a sinistra o a destra.
- Montaggio rapido grazie a modelli di montaggio.
- Extractable column with flat wire in anthracite grey finish
- For module 400 mm, minimum height of 1.880 mm and a minimum depth of 470 mm.
- Steel structure, wooden baskets in melamin and pvc edging, handrails flat steel and, all in anthracite finish.
- For door opening on either the left or right.
- Quick assembly thanks to assembly templates.



Destra / Right



Sinistra / Left



Per soluzione soft utilizzare le
cerniere X91 / C91E

For Soft closing use
with hinges X91 / C91E.



www.emuca.com

supra



SISTEMA SUPRA


SUPRA SYSTEM

Angolare Lake

Lake corner pull-out



Destra / Right



Sinistra / Left




Descrizioni Description	Cod.		
Destra / Right	89230	12	1
Sinistra / Left	89231	12	1

Acciaio e truciolare / Steel and particle board



- Sistema pensato per l'utilizzo dello spazio nei moduli ad angolo della cucina.
- Utilizzabile sia per ante con apertura a destra che a sinistra, in base al modello.
- Formato da una struttura in acciaio laccata bianca e con due vassoi cromati e base in laminato bianco.
- Regolazione indipendente in altezza dei due vassoi.
- Portata massima per vassoio 20 kg.

- System designed to make the most of the space available in corner modules.
- Left or right handed.
- Compound of a structure of lacquered white steel, with 2 melamine wooden shelves with chrome plated wire rail.
- Adjustment independent from the height of the shelves.
- 20 kg carrying capacity per shelf.



Sistemi estraibili angolari

Corner pull-out systems



- Sistema pensato per l'utilizzo dello spazio nei moduli ad angolo della cucina.
- Valido sia per lato destro che sinistro di apertura ante.
- Composto da struttura di acciaio verniciato grigio e con 4 ceste cromate.
- Dispone di regolazione tridimensionale dell'anta.

- System designed to make the most of the space available in corner modules.
- Suitable for left or right opening doors.
- Structure in painted grey steel with 4 chrome plated baskets.
- Three dimensional door adjustment.

Destra / Right



Sinistra / Left




Cod.

89207

11

1

Acciaio / Steel




Coppia di cestelli 3/4

3/4 tray set

Cod. **89210** 11 1

Acciaio / Steel





Cesto 1/2 luna

Half moon tray set

Cod. **89212** 11 2

Acciaio / Steel



11


Cromato brillo
Chrome plated

12

Verniciato bianco
White painted

Portabottiglie laterale estraibile

Bottle lateral pull-out



Modulo Module	X	Cod.		
150	108	83540	11	1
200	158	83541	11	1

Acciaio / Steel



www.emuca.com




- Regolazione totale della porta (5D).
- Carro estraibile con guide a rullo ad estrazione totale con chiusura soft.
- Composto da una struttura di acciaio cromato con due ripiani.
- Fissaggio delle due guide sul lato sinistro.
- Profondità minima 460 mm.

- Regulation of the door in all directions (5D).
- Pull-out tray with full extension roller runners with soft close.
- Two-tier structure in chrome plated steel.
- Fastening of the 2 guides over the left side.
- Minimum depth 460 mm.

Carro auxiliar extraible

Garrafeira auxiliar extraível



Modulo Module	Cod.		
150	89208	11	1

Acciaio / Steel





- Carro estraibile con guide ad estrazione parziale a sfere.
- Composto da una struttura di acciaio cromato con due ripiani.
- Possibile fissaggio su entrambi i lati.
- Profondità minima 483 mm.

- Pull-out tray with ball bearing and 3/4 extension runners.
- Two-tier structure in chrome plated steel.
- Fastening of the 2 guides on either side.
- Minimum depth 483 mm.

Colonna dispensa estraibile con cerniere

Pull out larder unit with hinges

NEW



Modulo Module	Cod.		
400	89361	11	1

Acciaio / Steel

Destra / Right



Sinistra / Left



Per soluzione soft utilizzare le cerniere X91 / C91E

For Soft closing use with hinges X91 / C91E.

- Composta da struttura in acciaio verniciato grigio, 5 vassoi in melaminico bianco e astine platte cromate.
- Per modulo di 400 mm, altezza minima di 1.800 mm e profondità minima di 480 mm.
- Facile e rapida installazione.
- Capacità di carica 60 kg.
- Per l'apertura dell'anta a sinistra o a destra.

- Composed of a steel structure painted gray, with 5 chrome-plated baskets and white melamine base, with chrome-plated pvc trim.
- For module 400 mm, minimum height of 1.800 mm and a minimum depth of 480 mm.
- Quick and easy installation.
- Maximum load capacity 60 kg.
- For door opening on either the left or right.

NOTES

ACCESSORI PER LA CUCINA

- 8.19 Accessori
- 8.22 Tapparella Sut di alluminio
- 8.23 Accessori per elettrodomestici
- 8.24 Salva sifone
- 8.25 Portaposate Optima
- 8.28 Tappeti gofrati antiscivolo
- 8.29 Protezioni moduli base
- 8.30 Albeam

KITCHEN ACCESSORIES

- 8.19 Accessories
- 8.22 Sut aluminium roller blind
- 8.23 Accessories for household appliances
- 8.24 Under-sink insert
- 8.25 Optima Cutlery trays
- 8.28 Anti-slip mats
- 8.29 Module base plate protectors
- 8.30 Albeam






ACCESSORI

ACCESSORIES

Scolapiatti Inox

Inox drip-tray



- Scolapiatti e scolabicchieri in acciaio inossidabile AISI 430 e salvagocce in acciaio inossidabile AISI 304.
- Rack for plates and glasses made of stainless steel AISI 430 and dropsholder made of stainless steel AISI 304.



Il montaggio si realizza mediante 8 tensori laterali.

Mounted on 8 side rods.




Modulo Module	L	Cod.		
450	385-420	82541	65	10
500	435-470	82542	65	10
600	535-570	82543	65	10
700	635-670	82544	65	10
800	735-770	82545	65	10
900	835-870	82546	65	10
1.000	935-970	82547	65	5

Acciaio inossidabile / Stainless steel

Porta piatti

Plate holder




- Permette il trasporto e lo stoccaggio dei piatti fuori dai cassetti.
- È allargabile e quindi adattabile a piatti da 187mm a 308mm di diametro.
- It allows the storing and transport of plates.
- It is extendible and adaptable to plates from 187mm to 308mm in diameter.

Cod.




80177 **21** **1**

Tecnoplastica / Plastic




Porta calici
Glass holder



L	Cod.		
280	89300	11	1
410	89301	11	1

Acciaio / Steel

Set vaschette ausiliare
Auxiliary tray kit






Cod.		
89303	15	1

Tecnoplastica / Plastic



Tavola da stiro pieghevole

Folding ironing board

Cod. **80375** **12** **1**Acciaio e tessuto
Steel and fabric


Porta asciugamani estraibile

Pull-out towel rack




A	C	Cod. 	
322	265	70542 62	20
445	400	70543 62	20


Alluminio / Aluminium



- Il porta asciugamani scorre su 3 ruote di nylon.
- Towel rack slides on 3 nylon rollers.




TAPPARELLA SUT DI ALLUMINIO
SUT ALUMINIUM ROLLER BLIND



- Tapparella con lamelle di alluminio.
 - Le lamelle sono in alluminio anodizzato opaco aventi uno spessore di 25mm.
 - La tapparella e' adattabile all'altezza del modulo modificando la lunghezza delle guide.
 - Dispone di un regolatore di forza all'interno dell'avvolgibile.
 - Montaggio semplice del cassonetto superiore e delle guide.
 - Maniglia di alluminio inclusa.
- Roller blind with aluminium slats.
 - Slats are in extruded aluminium in matt anodised finish, 25 mm wide.
 - Adjustable to suit module height by changing the length of the slides.
 - Force of blind action can be adjusted.
 - Easy to assemble housing and slides.
 - Included handle matt-finish aluminium.

Descrizioni Description	Modulo Module (A)	Cod.		
Taparella Roller blind	600	60129	62	1
Taparella Roller blind	900	60131	62	1
Guide Slides	-	60130	62	1

Alluminio / Aluminium



www.emuca.com

ACCESSORI PER ELETTRODOMESTICI

ACCESSORIES FOR HOUSEHOLD APPLIANCES



Cornice microonde

Microwave frame

Cod. 

80615	15	25	51	14
-------	----	----	----	----

Tecnoplastica / Plastic




Griglia per forno universale

Universal oven rack

Cod. 

80616	62	69	20
-------	----	----	----

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

- Griglia dotata di 7 lame in alluminio estruso.
- Comprende ferramenta per fissaggio al modulo.

- Oven rack comprising of 7 extruded aluminium slats.
- Includes unit assembly parts.




Base Frigo

Fridge base



A	B	C	D	E	F	G		Cod. 		
567,5	39,5	423,5	455,5	-	-	27	16	80071	17	1
563,5	44	108	236	364	460	25	18	80072	17	1

Tecnoplastica / Plastic



SALVA SIFONE




UNDER-SINK INSERT

Salva sifone metallico

Metal under-sink insert

Cod. 			
30120	25	35	10

Acciaio / Steel



Modello Model	X	Y
Vantage Q	86	24
Slim	75	24
Ultrabox	31	1




optima




PORTAPOSATE OPTIMA
OPTIMA CUTLERY TRAY

Optima Universal
Universal Optima




Modello Model	Modulo Module	A	P	Cod.		
Universal	300	200 - 236	418 - 482	83270	21	23
Universal	350	250 - 286	418 - 482	83276	21	23
Universal	400	300 - 336	418 - 482	83220	21	23
Universal	450	350 - 386	418 - 482	83221	21	23
Universal	500	400 - 436	418 - 482	83222	21	23
Universal	600	500 - 536	418 - 482	83223	21	23
Universal	700	600 - 636	418 - 482	83234	21	23
Universal	800	700 - 736	418 - 482	83224	21	23
Universal	900	800 - 836	418 - 482	83225	21	23
Universal	1.000	900 - 936	418 - 482	83226	21	23
Universal	1.200	1.100 - 1.136	418 - 482	83256	21	23


Tecnoplastica / Plastic




300




350




400




450




500




600



700




800



900



1.000




1.200



Optima Concept / Slim

Concept / Slim Optima




Modulo Module	A	P	Cod.			
300	222	473	83268	15	-	10
350	272	473	83269	15	-	10
400	322	473	83258	15	23	20
450	372	473	83259	15	23	20
500	422	473	83260	15	23	20
600	522	473	83261	15	23	20
700	622	473	83262	15	23	10
800	722	473	83263	15	23	10
900	822	473	83264	15	23	10
1.000	922	473	83265	15	23	10
1.200	1.122	473	83266	15	23	10

Tecnoplastica / Plastic

Optima Vantage-Q

Vantage-Q Optima



Modulo Module														
	A	P	Cod. 			A	P	Cod. 		A	P	Cod. 		
400	316	474	83227	15	21	312	424	83236	21	312	474	83246	21	20
450	366	474	83228	15	21	362	424	83237	21	362	474	83247	21	20
500	416	474	83229	15	21	412	424	83238	21	412	474	83248	21	20
600	516	474	83230	15	21	512	424	83239	21	512	474	83249	21	20
700	616	474	83235	15	21	612	424	83243	21	612	474	83250	21	10
800	716	474	83231	15	21	712	424	83240	21	712	474	83251	21	10
900	816	474	83232	15	21	812	424	83241	21	812	474	83252	21	10
1.000	916	474	83233	15	21	912	424	83242	21	912	474	83253	21	10
1.200	1.116	474	83257	15	21	1.112	424	83255	21	1.112	474	83254	21	10

Tecnoplastica / Plastic

TAPPETI GOFFRATI ANTISCIVOLO



ANTI-SLIP MATS

Tappetino antiscivolo effetto tessuto

Textile effect non-slip mat

L	Cod.			
20 m	89113	15	21	23

Tecnoplastica / Plastic





- Conforme ai test ecologici di tossicità EN-71/3.
- Si consegna in rotoli.
- In compliance with the ecological tests of toxicity EN-71/3.
- Supplied in rolls.

Tappetino grigio

Grey mat

L	Cod.			
20 m	89112	21		1

Tecnoplastica / Plastic



- Conforme ai test ecologici di tossicità EN-71/3.
- Si consegna in rotoli.
- In compliance with the ecological tests of toxicity EN-71/3.
- Supplied in rolls.


Tappetino grigio

Grey mat

KIT

L	Cod.			
1,5 m	80201	21		25

Tecnoplastica / Plastic




- Conforme ai test ecologici di tossicità EN-71/3.
- In compliance with the ecological tests of toxicity EN-71/3.

PROTEZIONI MODULI BASE

MODULE BASE PLATE PROTECTORS

Fondi sotto lavello

Base plate protectors



	P	Modulo Module	A	Cod.		
16	493	500	468	81280	61	20
16	493	600	568	81172	61	20
16	493	700	668	80281	61	20
16	493	800	768	80173	61	20
16	493	900	868	80174	61	20
16	493	1.000	968	80282	61	20
16	493	1.200	1.168	80629	61	20
16	560	500	468	80621	61	20
16	560	600	568	80622	61	20
16	560	700	668	80623	61	20
16	560	800	768	80624	61	20
16	560	900	868	80625	61	20
16	560	1.000	1.068	80626	61	20
16	560	1.200	1.168	80628	61	20
16	580	450	418	84763	61	20
16	580	500	468	84766	61	20
16	580	600	568	84769	61	20
16	580	700	668	84770	61	20
16	580	800	768	84773	61	20
16	580	900	868	84774	61	20
16	580	1.000	968	80937	61	20
16	580	1.200	1.168	80630	61	20


Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic



- Queste protezioni sono state concepite per essere montate su moduli sotto lavello della cucina.
- These protectors are to be installed in sink modules and low kitchen modules.

	P	Modulo Module	A	Cod.		
18	510	600	564	80651	61	20
18	510	900	864	80652	61	20
18	510	1.200	1.164	80653	61	20

Alluminio e tecnoplastica / Aluminium and plastic




ALBEAM

ALBEAM

Profilo traverso

Cross-piece profile




	Cod.		
4 m	89203	62	14
Ø m	89206	62	-

Alluminio / Aluminium





Lunghezza per il taglio del profilo.
Length of cut for the aluminium profile.



Accessorio di unione

Accessorio di unione




Descrizioni Description	Cod.		
A vite Aparafusar	89205	21	100
A pressione Com bucha	89204	21	100

Tecnoplastica / Plastic

Profilo paracolpi

Cushioning profile





	Cod.		
56	89202	21	1



Tecnoplastica / Plastic



MONTAGGIO A VITE SCREW-ON ASSEMBLY



MONTAGGIO A PRESSIONE DOWEL FIX ASSEMBLY



PATTUMIERE PER IL RICICLAGGIO

- 8.33 Pattumiere per cassetto Recycle
- 8.35 Pattumiere con fissaggio inferiore ad estrazione automatica
- 8.37 Pattumiere con fissaggio inferiore ad estrazione manuale
- 8.39 Pattumiere con fissaggio laterale
- 8.41 Pattumiere con fissaggio nell'anta ad estrazione automatica

RECYCLING BINS

- 8.33 Recycle drawer bins
- 8.35 Automatic opening bins with lower fastening
- 8.37 Manual opening bins
- 8.39 Waste bins with lateral fastening
- 8.41 Container for door with automatic lid








































INFORMAZIONE / INFORMATION

recycle



Altezza / Height		216	266
			 12L 6L  15L 7L
450			
		Cod. 8197523	Cod. 8198123
			
		Cod. 8197723	Cod. 8198323
500			
		Cod. 8197623	Cod. 8198223
			
		Cod. 8197823	Cod. 8198423
600			
		Cod. 8197523	Cod. 8198123
			
		Cod. 8197723	Cod. 8198323
700			
		Cod. 8197623	Cod. 8198223
			
		Cod. 8197823	Cod. 8198423
800			
		Cod. 8197523	Cod. 8198123
			
		Cod. 8197723	Cod. 8198323
900			
		Cod. 8197623	Cod. 8198223
			
		Cod. 8197823	Cod. 8198423
1.000			
		Cod. 8197523	Cod. 8198123
			
		Cod. 8197723	Cod. 8198323
1.200			
		Cod. 8197623	Cod. 8198223
			
		Cod. 8197823	Cod. 8198423


Altezza / Height		216	266	
		 12L 6L	 15L 7L	
600		 Cod. 8197623	 Cod. 8198223	
		 Cod. 8197823	 Cod. 8198423	
	Cod. 8196923		Cod. 8197823	Cod. 8198423
	700		 Cod. 8197623	 Cod. 8198223
 Cod. 8197823			 Cod. 8198423	
Cod. 8197023		Cod. 8197823	Cod. 8198423	
800			 Cod. 8197923	 Cod. 8198523
	Cod. 8197123		Cod. 8197923	Cod. 8198523
900		 Cod. 8197923	 Cod. 8198523	
	Cod. 8197223		Cod. 8197923	Cod. 8198523
1.000		 Cod. 8197923	 Cod. 8198523	
	Cod. 8197323		Cod. 8197923	Cod. 8198523
1.200		 Cod. 8198023	 Cod. 8198623	
	Cod. 8197423		Cod. 8198023	Cod. 8198623

PATTUMIERE PER CASSETTO RECYCLE
RECYCLE DRAWER BINS



Base per coperchio manuale

Base for manual lid



	Cavità Cavities	A	P	Cod.		
450	1	336 - 386	414 - 482	81965	23	1
450	2	307 - 386	435 - 482	81966	23	1
500	1	336 - 436	414 - 482	81967	23	1
500	2	307 - 436	435 - 482	81968	23	1
600	2	486 - 536	414 - 482	81969	23	1
700	2	585 - 636	414 - 482	81970	23	1
800	3	650 - 736	414 - 482	81971	23	1
900	3	768 - 836	414 - 482	81972	23	1
1.000	3	885 - 936	414 - 482	81973	23	1
1.200	4	1.085 - 1.136	414 - 482	81974	23	1

Tecnoplastica / Plastic

Set di pattumiere di altezza 216mm

Bin set 216 mm height


216



GOLA

	L TOTAL	12L	6L	Cod.		
450 / 500	12	1 ud	-	81975	23	1
450 / 500 / 600 / 700	24	2 uds	-	81976	23	1
450 / 500	12	-	2 uds	81977	23	1
450 / 500 / 600 / 700	24	1 ud	2 uds	81978	23	1
800 / 900 / 1.000	36	2 uds	2 uds	81979	23	1
1.200	48	3 uds	2 uds	81980	23	1

Tecnoplastica / Plastic



Set di pattumiere di altezza 266mm


Bin set 266mm height

266



	L TOTAL	15L	7L	Cod.		
450 / 500	15	1 ud	-	81981	23	1
450 / 500 / 600 / 700	30	2 uds	-	81982	23	1
450 / 500	14	-	2 uds	81983	23	1
450 / 500 / 600 / 700	29	1 ud	2 uds	81984	23	1
800 / 900 / 1.000	44	2 uds	2 uds	81985	23	1
1.200	59	3 uds	2 uds	81986	23	1

Tecnoplastica / Plastic



PATTUMIERE CON FISSAGGIO INFERIORE AD ESTRAZIONE AUTOMATICA


AUTOMATIC OPENING BINS WITH LOWER FASTENING



2 contenitori da 16 litri

2 bins 16 litres

min.	L TOTAL	16L	Cod.	
500 automatic 400 manual	32	2 ud	89068 65	1


Acciaio inossidabile e tecnoplastica
Stainless steel and plastic

1 contenitore da 16 litri e 2 da 7,5 litri


1 bin 16 litres and 2 bins 7,5 litres

min.	L TOTAL	16L	7,5L	Cod.	
500 automatic 400 manual	32	1 ud	2 ud	80382 21	1

Tecnoplastica / Plastic

AUTOMATIC
OPENING


2 contenitori da 14 litri
2 bins 14 litres



 min.	 L TOTAL	 14L	Cod. 	
400 automatic 350 manual	28	2 ud	80771 65	1

Acciaio inossidabile e tecnoplastica
Stainless steel and plastic

2 contenitori da 14 litri
2 bins 14 litres



 min.	 L TOTAL	 14L	Cod. 	
400 automatic 350 manual	28	2 ud	80772 21	1

Tecnoplastica / Plastic





PATTUMIERE CON FISSAGGIO INFERIORE AD ESTRAZIONE MANUALE

MANUAL OPENING BINS

- Estrazione manuale tramite guide a sfere.
- Apertura automatica del coperchio.


- Manual pull-out on ball bearing slides.
- Lid opens automatically.

3 contenitori 1x16 litri e 2x7,5 litri

3 bins 16 litres and 7,5 litres

 min.		 16L	 7,5L	Cod. 	
400	31	1 ud	2 uds	80381 21	1

Tecnoplastica / Plastic




- Guide ad estrazione totale
- Full extension slides.

2 contenitori da 16 litri

2 bins 16 litres

 min.		 16L	Cod. 	
400	32	2 uds	80380 21	1

Tecnoplastica / Plastic




- Guide ad estrazione totale
- Full extension slides.

1 contenitore da 16 litri

1 bin 16 litres

 min.		 16L	Cod. 	
300	16	1 uds	89066 21	1

Tecnoplastica / Plastic



- Apertura automatica del coperchio.
- Lid opens automatically.




2 contenitori da 14 litri

2 bins 14 litres

 min.	 L TOTAL	 14L	Cod. 	
400	28	2 uds	84890	21
				1

Tecnoplastica e acciaio
Plastic and steel




1 contenitore da 20 litri

1 bin 20 litres


 min.	 L TOTAL	 20L	Cod. 	
400	20	1 uds	84889	21
				1

Tecnoplastica e acciaio
Plastic and steel



- Coperchio studiato per facilitare l'apertura e la chiusura in presenza di rifiuti sporgenti.
- The lid has been studied to facilitate the opening and closing in the presence of jutting out waste.

- Vaschetta multiuso rimovibile.
- Multi-use removable tray.




for drawer



PATTUMIERE CON FISSAGGIO LATERALE

WASTE BINS WITH LATERAL FASTENING



Per modulo da 450

For cabinet of 450




H: 298



H: 463

			Prof. Depth			H	Z min	Cod. 	
450	58	500	2 uds	-	463	410	89240	21	1
450	34	500	-	2 uds	298	245	89241	21	1

Tecnoplastica / Plastic



Cassetto Vantage-Q per pattumiere

Vantage-Q drawer for waste bin



Prof. Depth	Cod. 	
500	30177	25

Acero / Aço



Per pannello da 16 mm si può utilizzare il cassetto Vantage-Q modulo da 500 mm. Pag. 3.42

For panels of 16 mm thickness, is possible to use the module 500 mm Vantage-Q drawer. Pag. 3.42



PATTUMIERE CON FISSAGGIO NELL'ANTA AD ESTRAZIONE AUTOMATICA

CONTAINER FOR DOOR WITH AUTOMATIC LID



1 contenitore da 15 litri

1 bin 15 litres



			Cod.	
450	15	15L	81991 23	1

Tecnoplastica / Plastic





Sinistra / Left

Destra / Right




Tondo 1 contenitore da 13 litri
Circular 13 litres bin



			Cod. 	
400	13	1 uds	80358 65	1

Acciaio inossidabile e tecnoplastica
Stainless steel and plastic

Tondo 1 contenitore da 13 litri
Circular 13 litres bin



			Cod. 	
400	13	1 uds	80358 15 21	1

Tecnoplastica / Plastic



PIEDINI E ZOCCOLI DA CUCINA

Piedini da cucina

8.45 Piedini Bone

Zoccoli e accessori

8.47 Zoccoli e accessori Noline

8.49 Zoccoli e accessori Plasline

8.51 Alzatine e accessori

KITCHEN LEGS AND PLINTHS

Kitchen feet

8.45 Bone feet

Plinth and accessories

8.47 Noline plinths and accessories

8.49 Plasline plinths and accessories

8.51 Trims and accessories





PIEDINI BONE

BONE FEET



- Piedino per moduli base da cucina.
- Compatibile con zoccoli in alluminio e in legno mediante montaggio a vite o con fresata.
- Test effettuati dal CERT- Centro di Certificazione e Test di Treviso Tecnologia.
- Confezionato a 4 pezzi in scatole da 200 pezzi.

- Feet system for kitchen lower cabinets.
- Compatible with the aluminium and wooden plinth through, screw or drilling mounting.
- Tests made by the CERT - Centro Di Certificazione E Test Di Treviso Tecnologia.
- Packaging in bags of 4 units and in boxes of 200 feet.




Usare viti da Ø4 o Ø4,5mm.

Use screws Ø4 ou Ø4,5mm.



Piedino Bone 60 - 80

60 - 80 Bone foot




Altezza zoccolo Height of plinth	H	Cod.		
60	56 - 66	39113	17	200
80	74 - 84	39114	17	200

Tecnoplastica / Plastic

Piedino Bone 100 - 180

100 - 180 Bone foot




Altezza zoccolo Height of plinth	H	Cod.		
100 - 120	98 - 140	39118	17	200
120 - 150	118 - 160	39119	17	200
150 - 165 - 180	148 - 190	39120	17	200

Tecnoplastica / Plastic

Base con montaggio a vite

Screw mounting base




Cod.

39121 **17** 200

Tecnoplastica / Plastic

Base a montaggio diretto

Direct mounting base



	Ø	Cod.		
12	12,5	39122	17	200
13	13,5	39132	17	200
15	15,5	39131	17	200
16	16,5	39124	17	200

Tecnoplastica / Plastic



05

Cincado
Zincado

15



Plastica bianca
White plastic

17

Plastica nera
Black plastic

Pinza per zoccoli montaggio diretto / vite

Plinth clip. Screw on / Direct Mount



Cod.




39129 **17** 200

Tecnoplastica / Plastic

Pinza per zoccoli Noline e Plasline

Clip for Noline and Plasline plinths



Cod.




39130 **17** 200

Tecnoplastica / Plastic

Vite M10

M10 screw



Cod.




39126 **05** 200

Acciaio / Steel

Tappo

Cap



Cod.




39127 **15** 200

Tecnoplastica / Plastic

Kit piede Bone con base

Feet Bone with base kit

KIT



Altezza zoccolo Height of plinth	H	Cod.	
100	98 - 115	39995 17	50
120	118 - 135	39990 17	50
150	148 - 165	39994 17	50

Tecnoplastica / Plastic

ZOCCOLI E ACCESSORI NOLINE


NOLINE PLINTHS AND ACCESSORIES



- Compatibile con i piedini Bone.
- Compatible with Bone feet.


Zoccolo Noline

Noline plinth




H		Cod. 		
60	4 m	80417	63	6
80	4 m	80418	63	6
100	4 m	80411	63	6
120	4 m	80420	63	6
150	4 m	80421	63	6
165	4 m	80422	63	6

Alluminio / Aluminium




Angolo da 90°
90° angle



H	Cod.		
100	80583	62	20
120	80584	62	20
150	80795	62	20
165	80050	62	20

Alluminio / Aluminium


Prolunga
Extension



Cod.		
80793	62	20

Alluminio / Aluminium

Angolo regolabile
Adjustable angle



H	Cod.		
60	80534	62	10
80	80537	62	10
100	80587	62	10
120	81588	62	10
150	80945	62	10
165	80053	62	10

Alluminio / Aluminium

ZOCCOLI E ACCESSORI PLASLINE


PLASLINE PLINTHS AND ACCESSORIES

- Compatibile con i piedini Bone.
- Vengono forniti con un film di protezione.
- I modelli con finitura 63 e 69 constano di rivestimento in foglia di alluminio.
- I modelli con finitura 12, 15 e 23 constano di rivestimento di carta sopra la struttura in plastica.

- Compatible with Bone feet.
- Supplied with protective plastic film.
- Pieces with finish 63 and 69 have a laminate aluminium covering the plastic structure.
- Pieces with finish 12, 15 and 23 consist of a plastic structure covered in a thin melamine sheet.

Zoccolo Plasline

Plasline plinth




H	L		Cod.						
100	2,4 m	80604	-	-	-	63	69	10	
100	4 m	80601	12	-	23	63	69	10	
120	4 m	80602	-	15	-	63	-	10	
150	2,4 m	80605	-	-	-	63	69	10	
150	4 m	80603	12	-	23	63	69	10	
165	4 m	80610	-	-	-	63	-	10	
180	4 m	89130	-	-	-	63	-	10	

Tecnoplastica / Plastic



Angolo da 90°

90° angle



H	Cod. 					
100	80116	23	63	69		20
120	80135	-	63	-		20
150	80156	23	63	69		20
165	89194	-	63	-		20
180	89131	-	63	-		20

Tecnoplastica / Plastic

- La parte interna è rivestita.
- Interior coated side.

Prolunga

Extension




H	Cod. 			
150	80609	63		20

Tecnoplastica / Plastic


Prolunga flessibile

Flexible angle



H	Cod. 						
100	89101	12	-	23	63	69	20
120	89102	-	15	23	63	-	20
150	89103	12	-	23	63	69	20
165	89104	-	-	-	63	-	20
180	89105	-	-	-	63	-	20

Tecnoplastica / Plastic



ALZATINE E ACCESSORI


TRIMS AND ACCESSORIES

- I modelli con finitura 63 constano di rivestimento in foglia di alluminio.
- I modelli con finitura 23 constano di rivestimento in foglia sopra la struttura in plastica.

- Pieces with finish 63 have a laminate aluminium covering the plastic structure.
- Pieces with finish 23 consist of a plastic structure covered in a thin melamine sheet.

Alzatina Miniline triangolare

Miniline triangular trim



L	Cod.		
4 m	89223	63	10

Alluminio and tecnoplastica
Aluminium and plastic

Accessori alzatina Miniline triangolare

Miniline triangular trim accessories




Cod.		
89224	21	20

Tecnoplastica / Plastic

Alzatina Miniline rettangolare

Miniline rectangular trim



L	Cod.		
4 m	89362	23 63	10

Tecnoplastica / Plastic



Accessori alzatina Miniline rettangolare


Miniline rectangular trim accessories



Cod.			
89226	21	23	20


Tecnoplastica / Plastic





Alzatina Plasline

Plasline trim



	Cod. 	
4 m	89142 63	10
Tecnoplastica / Plastic		

Accessori alzatina Plasline


Plasline trim accessories



Cod. 	
89143 21	20
Tecnoplastica / Plastic	

Alzatina Mixline

Mixline trim



	Cod. 	
4 m	89144 63	10
Alluminio and tecnoplastica Aluminium and plastic		

Accessori alzatina Mixline

Mixline trim accessories



Cod. 	
89145 21	20
Tecnoplastica / Plastic	

8.5
53/60

SISTEMA GOLA

- 8.55 Sistema Gola curvo orizzontale
- 8.56 Accessori di unione
- 8.57 Accessori profilo Gola
- 8.58 Sistema Gola curvo verticale
- 8.60 Gola Top

GOLA SYSTEM

- 8.55 Horizontal Gola system
- 8.56 Binding accessories
- 8.57 Gola system profile accessories
- 8.58 Vertical Gola system
- 8.60 Gola Top





SISTEMA GOLA CURVO ORIZZONTALE


HORIZONTAL GOLA SYSTEM

Profilo superiore con paracolpi

Upper profile with rubber bumper





L	Cod.			
4 m	89002	60	62	6

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic


Profilo superiore

Upper profile





	Cod. 						
4 m	89000	12	35	60	62	69	8

Alluminio / Aluminium




Profilo centrale con paracolpi

Central profile with rubber bumper





L	Cod.			
4 m	89003	60	62	6

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic


Profilo centrale

Central profile



	Cod. 						
4 m	89001	12	35	60	62	69	6

Alluminio / Aluminium



ACCESSORI DI UNIONE

BINDING ACCESSORIES



• La nuova famiglia di profili Gola incorpora diversi supporti ad unione, adattabili alle esigenze di ogni cliente tramite pressione o avvitamento. Questi supporti sono validi sia per il lato destro che per quello sinistro.

• The new Gola family of profiles is characterised by the incorporation of different connecting support brackets adapted according to the needs of each customer, by pressure or direct screwing. These brackets are valid for both the right and the left side.

	-	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓

Supporto di fissaggio

Support to fix





X	Cod.		
15	89006	21	40
19,7	89007	21	40

Tecnoplastica / Plastic

Squadretta

Bracket





Cod.		
89234	05	50

Acciaio / Steel

Squadretta con vite a espansione

Angle bracket with expansion screw



Cod.		
89235	05	50

Acciaio / Steel



www.emuca.com

ACCESSORI PROFILO GOLA

GOLA PROFILE ACCESSORIES


Accessori profilo superiore

Upper profile accessories

Cod. 

89008	15	21	23	37	10
-------	----	----	----	----	----

Tecnoplastica / Plastic




Accessori profilo centrale

Central profile accessories

Cod. 

89009	15	21	23	37	10
-------	----	----	----	----	----

Tecnoplastica / Plastic





Angolo Gola profilo superiore

Gola angle upper profile

Descrizioni
DescriptionCod. 

	89011	62	1
	89013	62	1

Alluminio / Aluminium




Tappo Gola profilo superiore

Gola cover upper profile

Descrizioni
DescriptionCod. 

	89014	62	1
	89015	62	1

Alluminio / Aluminium




Tappo Gola profilo centrale

Gola cover central profile

Descrizioni
DescriptionCod. 

	89016	62	1
---	--------------	-----------	----------

Alluminio / Aluminium



SISTEMA GOLA CURVO VERTICALE




VERTICAL GOLA SYSTEM

- Permette anche il montaggio orizzontale.
- Montaggio per vite diretta.
- Per l'installazione del profilo nel mobile si raccomanda l'uso di viti di lunghezza 25mm.

- Can be also assembled horizontally.
- Assembly by direct screw.
- We recommend using a 25mm screw for installation of the cabinet profile.

Profilo laterale

Lateral profile






	Cod. 	
2,55 m	89004 12 35 60 62 69	6

Alluminio / Aluminium

Profilo centrale

Central profile





	Cod. 	
2,55 m	89005 12 35 60 62 69	6

Alluminio / Aluminium

Distanziale 30 mm

Spacer of 30 mm



Cod. 	
89179 17	100





Tecnoplastica / Plastic

Profilo Gola per forno

Gola oven profile

	Cod. 				
580 mm	89024	35	62	69	5

Alluminio / Aluminium




GOLA TOP

GOLA TOP

Gola Top a pressione


Pressure Gola Top



			Cod.				
16	3 m	89021	12	35	62	69	8
19	3 m	89023	12	35	62	69	8


Alluminio / Aluminium

- Finitura 12 verniciata in bianco RAL 9003.
- Finished 12 is RAL 9003.




Gola Top a incasso

Gola Top for fitting



			Cod.				
18	3 m	89022	35	62	69	8	

Alluminio / Aluminium



8.5
61/68

ACCESSORI PER IL BAGNO E LA LAVANDERIA

- 8.63 Salva sifone
- 8.64 Accessori Onda per il cassetto
- 8.68 Cesto per biancheria

ACCESSORIES FOR BATHROOM AND LAUNDRY ROOM

- 8.63 Under-sink insert
- 8.64 Onda accessories for drawer
- 8.68 Laundry basket






SALVA SIFONE

UNDER-SINK INSERT

Salva sifone rettangolare

Rectangular under-sink insert




Cod.




30118 15 21 23 6

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone rettangolare con vaschetta

Rectangular under-sink insert with drawer




Cod.




30114 15 21 23 6

Tecnoplastica / Plastic



Salva sifone semi circolare

Circular under-sink insert




Cod.



30121 15 21 23 10

30115 15 21 23 80

Tecnoplastica / Plastic



onda




ACCESSORI PER IL CASSETTO

ACCESSORIES FOR DRAWER

Accessori bagno regolabili

Adjustable drawer organiser



Prof. Depth	Cod.			
350	85005	15	23	1


Tecnoplastica / Plastic

• Accessori bagno regolabile in larghezza composto da vassoio, 3 cassetti e porta cosmetici.

• Adjustable organiser drawer of width composed with tray, three boxes and makeup compartment.

Base organizzatrice

Drawer organiser




Prof. Depth	Cod.			
350	85003	15	23	1

Tecnoplastica / Plastic

Accessori bagno regolabili

Adjustable drawer organiser



Prof. Depth	Cod.			
400	85006	15	23	1


Tecnoplastica / Plastic

• Accessori bagno regolabile in larghezza composto da un cassetto con coperchio, 3 piccoli cassetti e porta cosmetici.

• Adjustable organiser drawer of width composed of a large box with lid, three small boxes and a makeup compartment.

Base organizzatrice

Drawer organiser




Prof. Depth	Cod.				
400	85004	15	23		1

Tecnoplastica / Plastic

Base organizzatrice

Drawer organiser



Prof. Depth	Cod.				
350	85007	15	23		1


Tecnoplastica / Plastic

• Compatibile con contenitore da 5 litri cod. 8500015 e 8500023.

• Compatible with container of 5 litres cod. 8500015 and 8500023.

Base organizzatrice

Drawer organiser



Prof. Depth	Cod.				
400	85008	15	23		1


Tecnoplastica / Plastic

• Compatibile con contenitore da 5 litri cod. 8500015 e 8500023.

• Compatible with container of 5 litres cod. 8500015 and 8500023.

Contenitore con coperchio da 5 litri

5 litre container with lid



Cod.



85000	15	23	1
-------	----	----	---

Tecnoplastica / Plastic

Piastra per appendere contenitore

Plate and accessories for hanging

KIT

Cod.




85001	20	1
-------	----	---

Acciaio e feltro
Steel and felt

x2



x2



12

Verniciato bianco
White painted

15

Plastica bianca
White plastic


20

Trasparente / non classificata
Transparent / not defined

23

Plastica grigio antracite
Anthracite grey plastic

CESTO PER BIANCHERIA
LAUNDRY BASKET




Cesto per porta biancheria
Laundry basket



(A) Modulo Module	Prof. Depth	 40L	H	Z min	Cod. 	
450	500	1 ud	506	453	85002 15	1

Tecnoplastica / Plastic



Cassetto Vantage-Q per lavanderia
Vantage-Q drawer for laundry room

Prof. Depth	Cod. 	
500	30177 12	1

Acciaio / Steel



Per pannello da 16 mm si può utilizzare il cassetto Vantage-Q modulo da 500 mm. Pag. 3.42

For panels of 16 mm thickness, is possible to use the module 500 mm Vantage-Q drawer. Pag. 3.42