

# concepta

Hinged, bi-folding and pocket door sliding systems




emuca   
furniture fittings solutions

# furniture fittings solutions


## Indice

---


4 Concepta 25 /30



12 Folding Concepta 25



# concepta 25/30




## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - PRODUCT DESCRIPTION

### IT CARATTERISTICHE TECNICHE


- Sistema scorrevole, girevole e a scomparsa per ante in legno.
- Possibilità di montaggio sui moduli o a scomparsa all'interno delle pareti.
- Consente di nascondere uno spazio o una zona di lavoro (cucina, zona lavanderia, ufficio, camerino,...) ed ottenere un'estetica integrata nell'insieme.
- Il sistema aperto consente di avere un accesso completo in questa zona.
- Peso massimo per ante: 25 kg - 30 kg.
- Larghezza dell'anta: Da 300 a 750 mm, da 300 a 900 mm
- Altezza dell'anta: Da 1.250 a 1.850 mm, da 1.851 a 2.300 mm.
- Spessore dell'anta: Da 19 a 50 mm
- Regolazione dell'anta con inclinazione, verticale, orizzontale e profondità, dalla parte frontale dell'anta.
- Sistema di guida con cuscinetti.
- Dispone di un sistema di ammortizzazione e aiuto per l'apertura totale delle ante.
- L'articolo include tutti gli accessori necessari per il montaggio di un'anta.
- Il sistema non ha un verso, per cui è possibile montarlo sia a sinistra che a destra.
- Certificato LGA.

### EN TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Sliding, pivoting and retractable system for wooden doors.
- Can be assembled on modules or set in walls.
- Can be used to hide a working space or area (kitchen, laundry, office, walk-in-closet...) with a look integrated within the whole
- The open system enables full access to the area.
- Maximum weight per door: 25 kg - 30 kg.
- Door width: 300 to 750 mm, 300 to 900 mm.
- Door height: 1,250 to 1,850 mm, 1,851 to 2,300 mm.
- Door thickness: 19 to 50 mm
- It can be set at an angle, vertically, horizontally and in depth, from the front of the door.
- Railed system with bearings.
- It has a damping system and help to fully open doors.
- The item includes all tools required for a door.
- The system does not have a handle, so it can be installed to the left or to the right.
- LGA Certificate.



1. ANTE A BATTENTE  
OVERLAPPED DOORS




2. ANTE A SCRIGNO  
FITTED DOORS



3. ANTE A SCOMPARSA NELLE PARETI  
DOORS SET IN WALLS








ANTE A BATTENTE - OVERLAPPED DOORS



Connectore 55mm




Connectore 110mm




## 2. ANTE A SCRIGNO - FITTED DOORS



## 3. ANTE A SCOMPARSA NELLE PARETI - DOORS SET IN WALLS






## COMPONENTI - COMPONENTS

### SET DI FERRAMENTA CONCEPTA 25/30

Set of fittings Concepta 25/30






Cod.



|       |              |           |   |
|-------|--------------|-----------|---|
| 25 kg | <b>60740</b> | <b>20</b> | 1 |
| 30 kg | <b>60741</b> | <b>20</b> | 1 |


Alluminio e acciaio  
Aluminium and steel





**CONNETTORE 55 CONCEPTA**


Connector 55 Concepta

Cod. **60744 62 1**

Alluminio /Aluminium

**CONNETTORE 110 PER DUE PORTE CONCEPTA**


Connector 110 for two doors Concepta

Cod. **60745 62 1**

Alluminio /Aluminium

**CONNETTORE 110 PER DUE PORTE CON ZOCCOLO CONCEPTA**

Connector 110 for two doors with plinth Concepta

Cod. **60746 62 1**

Alluminio /Aluminium

**PESO MASSIMO PER ANTA - MAXIMUM WEIGHT PER DOOR**

| TH \ TB | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2300    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 29  | 27  | 26  |
| 2250    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 28  | 27  | 25  |
| 2200    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 29  | 27  | 26  | 24  |
| 2150    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 29  | 27  | 25  | 24  |
| 2100    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 28  | 26  | 25  | 23  |
| 2050    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 29  | 27  | 25  | 24  | 23  |
| 2000    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 29  | 26  | 25  | 23  | 22  |
| 1950    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 29  | 27  | 26  | 24  | 23  | 21  |
| 1900    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 29  | 27  | 25  | 23  | 22  | 21  |
| 1850    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 28  | 26  | 24  | 23  | 21  | 20  |

**Peso anta** - TB: Larghezza anta in mm / TH: Altezza anta in mm  
**Door weight** - TB: Door width in mm / TH: Door height in mm




20


Trasparente / non classificata  
Transparent / not defined

62


Anodizzato opaco  
Matt anodized



1. ANTE A BATTENTE  
OVERLAPPED DOORS



1.A




1.B

PER 1 ANTA / For 1 door




**Concepta 30** - Cod. 6074120 x1 ud  
**Connettore 55** - Cod. 6074462 x1 ud

PER 2 ANTA / For 2 doors



**Concepta 30** - Cod. 6074120 x2 uds  
**Connettore 55** - Cod. 6074462 x2 uds

PER 2 ANTA / For 2 doors



**Concepta 30** - Cod. 6074120 x2 uds  
**Connettore 110** - Cod. 6074562 x1 ud



OPZIONE 1  
OPTION 1

ZOCCOLETTO FISSO  
FIXED SKIRTING BOARD



**Concepta 30** - Cod. 6074120 x2 uds  
**Connettore 110** - Cod. 6074562 x1 ud  
Cod. 6074662 x1 ud


OPZIONE 2  
OPTION 2

COPRI PIEDINI  
OVER FEET




**Concepta 30** - Cod. 6074120 x2 uds  
**Connettore 110** - Cod. 6074562 x2 uds

2. ANTE A SCRIGNO  
FITTED DOORS




PER 1 ANTA / For 1 door




**Concepta 30**  
Cod. 6074120 x1 ud

PER 2 ANTA / For 2 doors




**Concepta 30**  
Cod. 6074120 x2 uds

3. ANTE A SCOMPARSA NELLE PARETI  
DOORS SET IN WALLS




PER 1 ANTA / For 1 door




**Concepta 30**  
Cod. 6074120 x1 ud


PER 2 ANTA / For 2 doors



**Concepta 30**  
Cod. 6074120 x2 uds



# folding concepta 25






## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - PRODUCT DESCRIPTION

### IT CARATTERISTICHE TECNICHE


- Sistema scorrevole, pieghevole e a scomparsa per ante in legno.
- Possibilità di montaggio sui moduli o a scomparsa all'interno delle pareti.
- Permette di nascondere uno spazio o zona di lavoro (cucina, zona lavanderia, ufficio, camerino, ...) con un'estetica integrata nell'insieme.
- Il sistema aperto consente di avere uno spazio totalmente accessibile, anche senza binari inferiori.
- Peso massimo per 25 kg = 50 kg/set
- Larghezza dell'anta: da 300 a 700 mm
- Altezza dell'anta: da 1.250 a 1.850 mm, da 1.851 a 2.600 mm
- Spessore dell'anta: da 19 a 26 mm
- Regolazione dell'anta in inclinazione, verticale e orizzontale
- Sistema di guida e rotamento con cuscinetti.
- L'articolo include tutti gli accessori necessari per due ante pieghevoli.
- Il sistema è predisposto per il montaggio sia sul lato sinistro che sul lato destro.
- Finitura anodizzata argento opaco.
- Certificato LGA

### EN TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Sliding, pivoting and retractable system for wooden doors.
- Can be assembled on modules or set in walls.
- Can be used to hide a working space or area (kitchen, laundry, office, walk-in-closet...) with a look integrated within the whole.
- The open system allows full access to an area, including its lower rails.
- Maximum weight per 25 kg = 50 kg/set
- Door width: 300 to 700 mm
- Door height: 1,250 to 1,850 mm, 1,851 to 2,600mm.
- Door thickness: 19 to 26 mm
- It can be set at an angle, vertically, horizontally and in depth.
- Railed system and skirting board with bearings.
- The item includes all tools required for two folding doors.
- The system is designed to be assembled to the left or to the right.
- Anodised matte silver finish.
- LGA Certificate




1. ANTE SUL MODULO  
DOORS ON MODULE




2. ANTE A SCRIGNO  
DOORS SET IN WALLS



1. ANTE SUL MODULO - DOORS ON MODULE







COMPONENTI - COMPONENTS




SET DI FERRAMENTA FOLDING CONCEPTA 25

Set of fittings Folding Concepta 25



| Mano / Hand     | Altezza ante<br>Height door | Cod.                   |   |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|---|
| Sinistra / Left | 1.250 ~ 1.850               | <b>60750</b> <b>62</b> | 1 |
| Destra / Right  | 1.250 ~ 1.850               | <b>60751</b> <b>62</b> | 1 |
| Sinistra / Left | 1.851 ~ 2.600               | <b>60752</b> <b>62</b> | 1 |
| Destra / Right  | 1.851 ~ 2.600               | <b>60753</b> <b>62</b> | 1 |

Alluminio e acciaio / Aluminium and steel






### SET DI PROFILI A PAVIMENTO FOLDING CONCEPTA

Set floor profiles Folding Concepta

|                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cod.  |  |
| 1,3 m                                                                               | <b>60757</b> <b>62</b>                                                                   | 1                                                                                   |


Alluminio /Aluminium



Rampa di posizionamento inclusa.

Positioning ramp included.

CON BASE DEL MOBILE  
BASE FOR FURNITURE





### CENTRAGGIO MAGNETICO FOLDING CONCEPTA

Magnetic centring Folding Concepta

|                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod.  |  |
| <b>60758</b> <b>62</b>                                                                   | 1                                                                                   |


Alluminio /Aluminium



Allineamento dell'anta mediante centratore magnetico.

Door aligned with magnetic centring device.

SENZA BASE DEL MOBILE  
NO BASE FOR FURNITURE






### PROFILO DI RINFORZO E PIASTRA DE GIUNZIONE FOLDING CONCEPTA

Reinforcement profile and connecting plate Folding Concepta


|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cod.  |  |
| 2,6 m                                                                                 | <b>60756</b> <b>62</b>                                                                     | 1                                                                                     |

Alluminio /Aluminium




62

Anodizzato opaco  
Matt anodized




1. ANTE SUL MODULO  
DOORS ON MODULE




PER 2 ANTA / For 2 doors

SINISTRA  
Left



**Folding Concepta 25** - Cod. 6075262 x1 ud

DESTRA  
Right



**Folding Concepta 25** - Cod. 6075362 x1 ud



OPZIONE 1  
OPTION 1

CON BASE DEL MOBILE  
Base for furniture



Cod. 6075762 x1 ud

OPZIONE 2  
OPTION 2


SENZA BASE DEL MOBILE  
Without base for furniture



Cod. 6075862 x1 ud

PER 4 ANTA / For 4 doors

SINISTRA  
Left



**Folding Concepta 25**  
Cod. 6075262 x1 ud

DESTRA  
Right

**Folding Concepta 25**  
Cod. 6075362 x1 ud

Cod. 6075662 x1 ud



OPZIONE 1  
OPTION 1

CON BASE DEL MUEBLE  
Base for furniture



Cod. 6075762 x2 ud

OPZIONE 2  
OPTION 2


SIN BASE DEL MUEBLE  
Without base for furniture




Cod. 6075862 x1 ud

PER 2 ANTA / For 2 doors

2. ANTE A SCRIGNO  
DOORS ON MODULE




SINISTRA  
Left



**Folding Concepta 25** - Cod. 6075262 x1 ud


DESTRA  
Right



**Folding Concepta 25** - Cod. 6075362 x1 ud




SENZA BASE DEL MOBILE  
Without base for furniture



Cod. 6075862 x1 ud

PER 4 ANTA / For 4 doors

SINISTRA  
Left



**Folding Concepta 25**  
Cod. 6075262 x1 ud

DESTRA  
Right

**Folding Concepta 25**  
Cod. 6075362 x1 ud  
Cod. 6075662 x1 ud



SENZA BASE DEL MOBILE  
Without base for furniture



Cod. 6075862 x1 ud

# furniture fittings solutions



Printed on chlorine-free paper (TCF)  
Stampato su carta senza cloro (TCF)  
Impreso en papel sin cloro (TCF)  
Imprimé sur papier sans chlore (TCF)  
Impresso em papel sem cloro (TCF)  
Wydrukowano na papierze nie zawierającym chloru (TCF)

EMUCA reserves the right to make changes to specification without prior notice.  
EMUCA si riserva la facoltà di introdurre cambi alle specifiche tecniche senza nessun preavviso.  
EMUCA se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones técnicas sin previo aviso.  
EMUCA se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.  
A EMUCA reserva-se o direito de introduzir alterações nas especificações técnicas sem aviso prévio.  
Firma EMUCA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w specyfikacjach technicznych bez uprzedniego powiadomienia

**emuca.com**

**Emuca S.R.L.**

Via Messico, 80 • 35127 Padova (ITALIA)  
T. +39 049 8702800 • F. +39 049 87 03019  
[www.emuca.it](http://www.emuca.it) • [info@emuca.com](mailto:info@emuca.com)

**Emuca Ltd.**

75 Springfield Road • Chelmsford • Essex  
CM2 6JG (UK)  
T. +44 1268 530 674 • F. +44 1268 282 592  
[www.emuca.co.uk](http://www.emuca.co.uk) • [sales@emuca.com](mailto:sales@emuca.com)

**Emuca S.A.**

Pl. El Oliveral - c/H, 4 • Apartado de correos 176  
46394 Ribà-Roja del Túria • Valencia (ESPAÑA)  
T. +34 96 166 70 19 • F. +34 96 166 71 82  
[www.emuca.es](http://www.emuca.es) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)

**Emuca S.A.R.L.**

Parc de l'Aubinière • 2 Avenue des Améthystes  
44338 Nantes Cedex 03 (FRANCE)  
T. +33 2 49 88 07 35 • F. +33 2 72 22 02 24  
[www.emuca.fr](http://www.emuca.fr) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)

**Emuca Lda.**

AV. da Liberdade n° 38, 4° • 1250-145 Lisboa (PORTUGAL)  
T. +351 211 203 940 • F. +34 96 166 71 82  
[www.emuca.pt](http://www.emuca.pt) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)

01/2019 Cod. 900831

