



SERIE 21-22
23-27-29



ISO 9001:2008
CERT. N° 0366


Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo.

SERRATURE MERONI si riserva pertanto il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorare i suoi prodotti e per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

SERRATURE MERONI reserves the right to itself to make, in any time and without notice, all the useful changes in the drawings and descriptions stated in this catalogue, in order to improve the quality of its products and for any constructive and commercial needs.


SERRATURE A CILINDRO CYLINDER LOCKS

**SERIE
21**




ANTINA DESTRA - R/H DOOR

2131 2139 2145 2151 21G1 21G5
2171 2175 2177 2182 2183 2184
2185 2193 2198




ANTINA SINISTRA - L/H DOOR

2131 2139 2145 2151 21G1 21G5
2182 2183 2184 2185 2193 2198




CASSETTO - DRAWER

2130 2139 2145 2151




CLASSIFICATORE - CHEST OF DRAWERS

2176 2178




CASSETTIERE FRONTALE - FRONT DRAWERS

2133 2134




CASSETTIERA LATERALE - LATERAL DRAWERS

2132




CHIUSURE A RIBALTA - LOCK FOR TITL CABINET

2159 2176



ANTE SCORREVOLI - SLIDING DOORS

2158 2165 2166 2167 2168



ANTE VETRO - GLASS DOORS

21G2 21G4

DA APPLICARE SCREW-ON LOCKS

2130 2131 2139
2145 2171 2175
2176

PER CHIUSURE MULTIPLE MULTIPLE LOCKS

2132 2133 2134
2178

UNIVERSALI CAM LOCKS

2151 2152

PER CRISTALLI GLASS DOORS LOCKS

21G1 21G2 21G4
21G5 2166 2168

PER SCORREVOLI SLIDING DOORS LOCKS

2158 2159 2165
2167

AD ASTE ROTANTI ESPAGNOLETTE LOCKS

2177 2182 2183
2184 2185 2193
2198




CILINDRO IN OTTONE BRASS CYLINDER

SERIE
21

STANDARD

SPORGENTE 6 EXTENDED 6

PER POMOLINO FOR KNOB



Articolo Item	L			Chiave Key	L			Chiave Key	L			Chiave Key
	Cod.	Effettiva Actual length			Cod.	Effettiva Actual length			Cod.	Effettiva Actual length		
		mm	inch			mm	inch			mm	inch	
2130 2131 2132 2133 2134 2139	16	17,30	11/16"	1803	16.6	22,80	57/64"	1803				
	20	20,80	53/64"	1804	20.6	26,30	1 1/32"	1803				
	23	22,30	7/8"	1803	23.6	27,80	1 3/32"	1803				
	25	25,80	1 1/64"	1804	25.6	31,30	1 15/64"	1803				
	30	30,80	1 7/32"	1804	30.6	36,30	1 27/64"	1803				
2145	16	17,10	43/64"	1803	16.6	22,60	57/64"	1803				
	20	20,60	13/16"	1804	20.6	26,10	1 1/32"	1803				
	23	22,10	7/8"	1803	23.6	27,60	1 3/32"	1803				
	25	25,60	1 1/64"	1804	25.6	31,10	1 7/32"	1803				
	30	30,60	1 13/64"	1804	30.6	36,10	1 27/64"	18030				
2151 21G1 21G2 21G4 21G5				1804								
2158 2159	16	18,10	23/32"	1803	16.6	23,60	59/64"	1803				
	20	21,60	27/32"	1804	20.6	27,10	1 1/16"	1803				
	23	23,10	29/32"	1803	23.6	28,60	1 1/8"	1803				
	25	26,60	1 3/64	1804	25.6	32,10	1 17/64"	1803				
	30	31,60	1 1/4"	1804	30.6	37,10	1 29/64"	1803				
2165 (*) 2166 2167 (*) 2168	20	21,20	53/64"	1804								
	25	24,50	31/32"	1804								
	30	29,50	1 5/32"	1804								
	35	34,50	1 23/64"	1804								
	40	39,50	1 9/16"	1804								
2171	16	17,80	45/64"	1803	16.6	23,30	29/32"	1803				
	20	21,30	27/32"	1804	20.6	26,80	1 1/16"	1803				
	23	22,80	57/64"	1803	23.6	28,30	1 7/64"	1803				
	25	26,30	1 1/32"	1804	25.6	31,80	1 1/4"	1803				
	30	31,30	1 3/16"	1804	30.6	36,80	1 29/64"	1803				

(*) Solo cod. mm 20 / Only cod. mm 20




CILINDRO IN OTTONE BRASS CYLINDER

SERIE
21

STANDARD

SPORGENTE 6 EXTENDED 6




PER POMOLINO FOR KNOB



Articolo Item	L			Chiave Key	L			Chiave Key	L			Chiave Key
	Cod.	Effettiva Actual length			Cod.	Effettiva Actual length			Cod.	Effettiva Actual length		
		mm	inch			mm	inch			mm	inch	
2175 2176	16	16,80	21/32"	1803	16.6	22,30	7/8"	1803	16P	16,80	21/32"	1803S9
	20	20,30	51/64"	1804	20.6	25,80	1 1/64"	1803	20P	20,30	51/64"	1804S9
	25	25,30	63/64"	1804	25.6	30,80	1 7/32"	1803	25P	25,30	63/64"	1804S9
	30	30,30	1 3/16"	1804	30.6	35,80	1 13/32"	1803	30P	30,30	1 3/16"	1804S9
2177 2178	16	18,80	47/64"	1803	16.6	24,30	61/64"	1803				
	20	22,30	7/8"	1804	20.6	27,80	1 3/32"	1803				
	23	23,80	15/16"	1803	23.6	29,30	1 5/32"	1803				
	25	27,30	1 5/64"	1804	25.6	32,80		1803				
	30	32,30	1 17/64"	1804	30.6	37,80		1803				
2182 2183	12	11,30		1803	12.6	16,80		1803	12P	11,30		1803S9
	15	14,80		1804	15.6	20,30		1803	15P	14,80		1804S9
	16	16,30		1803	16.6	21,80		1803	16P	16,30		1803S9
	20	19,80		1804	20.6	25,30		1803	20P	19,80		1804S9
	23	21,30		1803	23.6	26,80		1803	23P	21,30		1803S9
	25	24,80		1804	25.6	30,30		1803	25P	24,80		1804S9
	30	29,80		1804	30.6	35,30		1803				
2184 2185	16	17,10		1803	16.6	22,60		1803	16P	17,10		1803S9
	20	20,60		1804	20.6	26,10		1803	20P	20,60		1804S9
	23	22,10		1803	23.6	27,60		1803	23P	22,10		1803S9
	25	25,60		1804	25.6	31,10		1803	25P	25,60		1804S9
	30	30,60		1804	30.6	36,10		1803	30P	30,60		1804S9
2193 2198	16	16,30		1803	16.6	21,80		1803	16P	16,30		1803S9
	20	19,80		1804	20.6	25,30		1803	20P	19,80		1804S9
	23	21,30		1803	23.6	26,80		1803				
	25	24,80		1804	25.6	30,30		1803				
	30	29,80		1804	30.6	35,30		1803				

CILINDRO IN RESINA PLASTIC CYLINDER

SERIE
21



Articolo Item	S (min)		S (max)		Chiave Key	S (min)		S (max)		Chiave Key	S (min)		S (max)		Chiave Key
	mm	inch	mm	inch		mm	inch	mm	inch		mm	inch	mm	inch	
2310						4		8		1804					
2324	0,30		1,20		1804	7		9		1804	13		15		1804
2333	0,30		1,20		1804	4		6		1804	9		11		1804
2334	0,30		1,20		1804	4		6		1804	9		11		1804
2335	0,30		1,20		1804	4		6		1804	9		11		1804
2351	0,30		1,20		1804	4		6		1804	9		11		1804
2352	0,30		1,50		1804										
2353	0,30		1,50		1804										
2354	0,30		1,50		Emergenza										

CIFRATURE PER CILINDRO CYLINDER KEY-CHANGES

SERIE
21

Chiave Key	Cifratura Key Change		N° combinazioni N° combinations		Piano cifratura Key-Change plain
1803	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	50	da 301 a 350 <i>from 301 to 350</i>	CC 300
1803	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>		464	
1803	MK	Chiave maestra <i>Master key</i>	20	da 501 a 520 <i>from 501 to 520</i>	CC 500
1804	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	100	da 301 a 400 <i>from 301 to 400</i>	CC300
1804	KA ⁽¹⁾	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>		464	
1804	MK ⁽²⁾	Chiave maestra <i>Master key</i>	50	da 501 a 550 <i>from 501 to 550</i>	CC 500
1803S9	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	50	da 301 a 350 <i>from 301 to 350</i>	CC 300
1803S9	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>		464	
1803S9	MK ⁽³⁾	Chiave maestra <i>Master key</i>	20	da 501 a 520 <i>from 501 to 520</i>	CC 500
1804S9	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	100	da 301 a 400 <i>from 301 to 400</i>	CC 300
1804S9	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>		464	
1804S)	MK ⁽³⁾	Chiave maestra <i>Master key</i>	50	da 501 a 550 <i>from 501 to 550</i>	CC 500
1804	MK ⁽³⁾	Chiave maestra <i>Master key</i>	80	da 801 a 880 <i>from 801 to 880</i>	CC800

⁽¹⁾ Art.2310 KA standard 100 Art.2310 KA standard 110

⁽²⁾ Solo serie 21 Only series 21

⁽³⁾ Solo per Art. 2151-21G1-21G2 Only for Art.2151-21G1-21G2

2130

2130

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

B

Rotazione 320° (1 uscita chiave)

B

Marrone

NE

Nero

W

Bianco

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

CATENACCI vedi pag 1

Piano P0

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

1 controbordo art.807

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O80 - O88**CONFEZIONI**

Commercio 20 pz

I

Industria 200 pz

P

Peso di un pz g 73

2130

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

Rotating 320° (1 key pull)

PLASTIC BODY

Brown

Black

White

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEY

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass

Nickel plated brass

Browned plated brass

BOLT see page 1

Flat P0

ACCESSORIES

1 ring art.1716




1 striking plate art.807

COMPLEM. ACCESSORIES
see series O80 - O88**PACKAGING**

Boxed in 20's

Bulk in 200's

Weight of 1's ozs 2,57



Articolo Item	E	C = Corsa Stroke
2130	19,00 3/4"	13,00 33/64"
2130/BIS	22,00 55/64"	10,00 25/64"

2131

2131

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° Ds (2 uscite chiave)
Rotazione 360° Sn (2 uscite chiave)
Rotazione 320° Ds (1 uscita chiave)
Rotazione 320° Sn (1 uscita chiave)

SCATOLA IN RESINA

Marrone
Nero
Bianco

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

mm 20

CIFRATURE

vedi pag 7
KD chiavi differenti
KA chiavi uguali
Gruppi di KA
Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4
Ottone nichelato US14
Ottone brunito

CATENACCI

vedi pag 1
Piano PO

ACCESSORI

1 ghiera art.1716
1 controbordo art.807

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O80 - O88

CONFEZIONI

Commercio 20 pz
Industria 200 pz



Peso di un pz g 73

2131

OPERATION

Rotating 360° R (2 key pull)
Rotating 360° L (2 key pull)
Rotating 320° R (1 key pull)
Rotating 320° L (1 key pull)

PLASTIC BODY

Brown
Black
White

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 7
KD keyed differently
KA keyed alike
KA in groups
Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass
Nickel plated brass
Browned plated brass

BOLT

see page 1
Flat PO

ACCESSORIES

1 ring art.1716
1 striking plate art.807




COMPLEM. ACCESSORIES

see series O80 - O88

PACKAGING

Boxed in 20's
Bulk in 200's


Weight of 1's ozs 2,57




Articolo Item	E	C = Corsa Stroke
2131	19,00 3/4"	13,00 33/64"
2131/BIS	22,00 55/64"	10,00 25/64"

Articolo / Item	E	C= Corsa / Stroke
2130 - 2131	vedi tabella / see table	mm 13 - 33/64"
2130/BIS - 2131/BIS	+ mm 3 / + 1/8"	mm 10 - 25/64"
Il disegno raffigura una serratura aperta / The drawing show an opened lock		


Codice Code	Piani/Flat						
	A		B		E		Peso/Weight
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
/	51		14,5		19		11,6 0,41
M7	38		0		19		8,1 0,29
N2	132		14,5		100		33,8 1,19
N9	54		14,5		22		12,3 0,43
P1	80		14,5		48		19,3 0,68
P2	57,5		14,5		25,5		13,4 0,47
P4	61		14,5		29		14,2 0,50
P7	112		14,5		80		28,1 0,99
Q7	96		14,5		64		23,7 0,84
Q8	71		14,5		39		17 0,60
Q9	67		14,5		35		15,8 0,56




Codice Code	Piegati/Bent										
	A		B		E		P		D		Peso/Weight
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
P9	65		14,5	0	33		9		15		17 0,60
N3	50,5		0		33		9		15		9,7 0,34
N6	47,8		0		30,3		31		11		18,3 0,65
P3	79		14,5		47		9		28		20,9 0,74



Codice Code	Piani ribassati/Shape flat						
	A		B		E		Peso/Weight
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
R0	51		14,5		19		9,8 0,35
M2	66		14,5		34		13,8 0,49
N1	125		14,5		93		30,3 1,07
Q3	88		14,5		56		19,5 0,69
Q4	103		14,5		71		24 0,85
R1	54		14,5		22		10,5 0,37
R3	63		14,5		31		13 0,46
R8	39,8		3,3		19		6,8 0,24



Codice Code	Piegati ribassati/Shape bent										
	A		B		E		P		D		Peso/Weight
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
R9	65		14,5		33		9		15		15,2 0,54
M1	65		14,5		33		14		15		16,2 0,57
Q2	80		14,5		48		9		30		22,7 0,80
R4	70		14,5		38		9		15		16,2 0,57
U1	65		14,5		33		12		15		15,9 0,56
U2	70		14,5		38		9		20		16,2 0,57
U3	93		14,5		61		9		15		22,2 0,78



2132

2132

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN RESINA

B Marrone

NE Nero

W Bianco

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20 mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4 Ottone decapato

14 Ottone nichelato

BT Ottone brunito

CATENACCI vedi pag 10

"A"

mm 500

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O84

CONFEZIONI

Singola



Peso di un pz g 183,5

2132

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

PLASTIC BODY

Brown

Black

White

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass

Nickel plated brass

Browned plated brass

BOLT see page 10

"A"

mm 500

ACCESSORIES




1 ring art.1716

COMPLEM. ACCESSORIES
see series O84

PACKAGING

Single

Weight of 1's ozs 6,47



2133

2133

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

Rotazione 180° (1 uscita chiave)

B

SCATOLA IN RESINA

Nero

NE

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE

vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

A

X

M

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

Ottone brunito

4

14

BT

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O84

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

I

⚖

Peso di un pz g 67,3

2133

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

Rotating 180° (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716





COMPLEM. ACCESSORIES
see series O84

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 200's

Weight of 1's ozs 2,37



2134

2134

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

Rotazione 180° (1 uscita chiave)

B

SCATOLA IN RESINA

Nero

NE

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

A

X

M

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

Ottone brunito

4

14

BT

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O84

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

I

⚖

Peso di un pz g 67,3

2134

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

Rotating 180° (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716




COMPLEM. ACCESSORIES
see series O84

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 200's



Weight of 1's ozs 2,37



Schema di montaggio Art. 2133 - 2134


Mounting plan Art. 2133 - 2134

SERIE
21



Art. 2133

serratura chiusa
lock locked



Art. 2134

2139

SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
21

2139

2139

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° Ds (1 uscita chiave)

Rotazione 90° Sn (1 uscita chiave)

S

SCATOLA IN RESINA

Nero

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE

vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

A

X

M

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

Ottone brunito

4

14

BT

LEVETTE

vedi pag 21

Senza levetta

L

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

I

⚖

Peso di un pz g 62,3

2139

OPERATION

Rotating 90° R (1 key pull)

Rotating 90° L (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

CAMS

see page 21

Without cam

ACCESSORIES






1 ring art.1716

PACKAGING



Boxed in 20's

Bulk in 200's


Weight of 1's ozs 2,20






2145	2145	2145	
	FISSAGGIO	FIXING	
	A vite	Screw-on	
A	A pressione	Press-on	
	FUNZIONAMENTO	OPERATION	
	Rotazione 360° (2 uscite chiave)	Rotating 360° (2 key pull)	
	SCATOLA IN ZAMA	DIE CAST BODY	
N	Nichelato	Nickel plated	
OT	Ottinato	Brass plated	
BT	Brunito	Browned	
	CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4 "L"	CYLINDER Ø 21/32" see page 4 "L"	
20	mm 20	25/32"	
	CIFRATURE vedi pag 7	KEY-CHANGES see page 7	
	KD chiavi differenti	KD keyed differently	
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X	Gruppi di KA	KA in groups	
M	Chiave maestra	Master key	
	CHIAVE	KEYE	
	Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
	FINITURE	FINISHES	
4	Ottone decapato US4	Pickled brass US4	
14	Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US15	
BT	Ottone brunito	Browned plated brass	
	ENTRATA	BACKSET	
	"E"	"E"	Weight of 1's
15	mm 15	g 83,6 19/32"	ozs 2,95
20	mm 20	g 85,3 25/32"	ozs 3,01
25	mm 25	g 89,6 63/64"	ozs 3,16
30	mm 30	g 91,3 1 3/16"	ozs 3,22
	APPLICAZIONI	APPLICATIONS	
C	Cassetto	Drawer	
D	Antina destra	R/H door	
S	Antina sinistra	L/H door	
	ACCESSORI	ACCESSORIES	
	1 ghiera art.1716	1 ring art.1716	
	CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's	



E	15	20	25	30
Effettiva Actual length	14,00 19/32"	19,00 3/4"	24,00 15/16"	29,00 1 3/16"



2151	2151	2151
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90°Ds+90°Sn (1 uscita ch.)	Rotating 90°R + 90°L (1 key pull)
B	Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)	Rotating 90°R (1 key pull)
BS	Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)	Rotating 90°L (1 key pull)
	CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4	CYLINDER Ø 21/32" see page 4
	"L" Peso di 1 pz	"L" Weight of 1's
16	mm 16 g 51,4 5/8" ozs 1,81	
20	mm 20 g 54,8 25/32" ozs 1,93	
25	mm 25 g 60,7 63/64" ozs 2,14	
30	mm 30 g 65,9 1 3/16" ozs 2,32	
	CIFRATURE vedi pag 7	KEY-CHANGES see page 7
	KD chiavi differenti	KD keyed differently
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	KA in groups
M	Chiave maestra	Master key
	CHIAVE	KEYE
	Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)
	FINITURE	FINISHES
4	Ottone decapato US4	Pickled brass US4
14	Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14
BT	Ottone brunito	Browned plated brass
	ACCESSORI	ACCESSORIES
	1 rondella Art.864 (mm 16)	1 washer Art.864 (5/8")
	1 rondella Art.865 (mm 20-25-30)	1 washer Art.865 (25/32"-63/64 1 3/16")
R	Senza rondella	Without washer
	ACCESS. COMPLEMENTARI	COMPL. ACCESSORIES
	vedi serie O86	see series O86
	LEVETTE vedi pag 21	CAMS see page 21
	Standard C0 (non applicata)	Standard C0 (disassembled)
L	Senza levette	Without cam
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
	Maestra 80 pz	Master key boxed in 80's
I	Industria 250 pz	Bulk in 250's



foro per metallo
hole for metal

foro per legno
hole for wood

21G1

21G1

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds+90°Sn (1 uscita ch.)

B

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

BS

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

16

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
mm 16

CIFRATURE

vedi pag 7

A

KD chiavi differenti

X

KA chiavi uguali

M

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ACCESSORI

1 rosetta Art.860

1 rondella Art.864

1 rondella Art.861

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O86

LEVETTE

vedi pag 21

Piegata C836 (non applicata)

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

⚖

Peso di 1 p g 64,9

21G1

OPERATION

Rotating 90°R + 90°L (1 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
5/8"

KEY-CHANGES

see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 metal plate Art.860

1 washer Art.864

1 washer Art.861

COMPLEM. ACCESSORIES

see series O86

CAMS

see page 21




Bent C836 (disassembled)

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 2,29



21G2

21G2

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds+90°Sn (1 uscita ch.)

B

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

BS

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

16

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
mm 16

CIFRATURE

vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ACCESSORI

1 rosetta Art.860

1 finto cilindro Art.863

1 controbordo Art.862

2 rondelle Art.864

2 rondelle Art.861

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O86

LEVETTE

Piegata C836 (non applicata)

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

⚖

Peso di 1 p g 64,9

21G2

OPERATION

Rotating 90°R + 90°L (1 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
5/8"

KEY-CHANGES

see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEY

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 metal plate Art.860

1 dummy cylinder Art.863

1 striking plate Art.862

2 washers Art.864

2 washers Art.861

COMPLEM. ACCESSORIES

see series O86

CAMS






Bent C836 (disassembled)

PACKAGING

Boxed in 20's


Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 2,29




Codice Item	Piane - Flat			
	L.C.Q.		Peso/Weight	
	mm	inch	g	ozs
C0	34		6,49	0,23
C013	13		2,58	0,09
C015	14,5		2,88	0,10
C021	21		4,12	0,15
C025	25		4,85	0,17
C027	27		5,24	0,18
C031	30,5		5,82	0,21
C040	40		7,63	0,27
D0	34		5,82	0,21
E010	9,5		1,80	0,06
E012	11,5		2,17	0,08
E016	16		3,02	0,11
E020	19,5		3,68	0,13

Levetta in ferro galvanizzato
Iron galvanized cam



Codice Item	Piegate - Bent							
	P		B		L.C.Q.		Peso/Weigh	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	g	ozs
C3	3		15		34		6,56	0,23
C4527	4,5		8		27		5,18	0,18
C5	5		15		34		6,94	0,24
C522	5		2,5		22		4,53	0,16
C532	5		11		32		6,38	0,23
C6	6		15		34		6,81	0,24
C823	8		4		23		5,22	0,18
C825	8		6		25		5,59	0,20
C836	8		17		35,5		7,57	0,27
C10	10		15		34		7,69	0,27
C1022	10		2,5		22		5,22	0,18
C12526	12,5		7,5		26		6,29	0,22
C15	15		15		34		8,12	0,29
D5	5		15		34		6,27	0,22
D10	10		15		34		7,02	0,25
D15	15		15		34		7,45	0,26
E4516	4,5		5		16		3,33	0,12
E4520	4,5		5		19,5		3,98	0,14

Levetta in ferro galvanizzato
Iron galvanized cam






21G4

SERRATURA UNIVERSALE CAM LOCK

SERIE
21

21G4	21G4			
	FUNZIONAMENTO		OPERATION	
	Rotazione 360° (2 uscite chiave)		Rotating 360° (2 key pull)	
B	Rotazione 320° (1 uscita chiave)		Rotating 320° (1 key pull)	
	SCATOLA IN RESINA		PLASTIC BODY	
	Nero		Black	
	ROSETTA IN RESINA		PLASTIC ROSE	
	Peso di un pz		Weight of 1's	
	870 g	68,91	870 ozs	2,43
CB	870 con battuta	g	870 with rabbet	ozs 2,49
G	870 ghiera nera	g	870 black ring	ozs 2,68
	FINITURE ROSETTE		FINISHES ROSE	
4M	Metallizzato ottone		Metallic brass	
5M	Metallizzato nichel		Metallic nickel	
NE	Nero		Black	
	CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4		CYLINDER Ø 21/32" see page 4	
16	mm 16		5/8"	
20	mm 20 (solo Art.870/G)		25/32" (only Art.870/G)	
	CIFRATURE vedi pag 7		KEY-CHANGES see page 7	
	KD chiavi differenti		KD keyed differently	
A	KA chiavi uguali		KA keyed alike	
X	Gruppi di KA		KA in groups	
M	Chiave maestra		Master key	
	CHIAVE		KEYE	
	Art.1804 (2 pz)		Art.1804 (2 pcs)	
	FINITURE		FINISHES	
4	Ottone decapato US4		Pickled brass US4	
14	Ottone nichelato US14		Nickel plated brass US14	
BT	Ottone brunito		Browned plated brass	
	CATENACCI vedi pag 10		BOLT see page 10	
	Standard P0		Standard P0	
	ACCESSORI		ACCESSORIES	
	1 rondella in gomma		1 rubber washer	
	2 viti mm 2,9x13		2 screw 7/64"x 1/2"	
	CONFEZIONI		PACKAGING	
	Commercio 20 pz		Boxed in 20's	
I	Industria 100 pz		Bulk in 100's	



21G5

SERRATURA PER CRISTALLI GLASS DOOR LOCK

SERIE
21

21G5

21G5

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° Ds (2 uscite chiave)
Rotazione 360° Sn (2 uscite chiave)
Rotazione 320° Ds (1 uscita chiave)
Rotazione 320° Sn (1 uscita chiave)

ROSETTA IN RESINA

Peso di un pz

870 g 68,91
870 ghiera nera g 76,00

FINITURE ROSETTE

4M Metallizzato ottone
5M Metallizzato nichel
NE Nero

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4

mm 16
mm 20 (solo Art.870/G)

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti
KA chiavi uguali
Gruppi di KA
Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4
Ottone nichelato US14
Ottone brunito

CATENACCI vedi pag 10

Standard P0

ACCESSORI

1 rondella in gomma
2 viti mm 2,9x13

CONFEZIONI

Commercio 20 pz
Industria 100 pz

21G5

OPERATION

Rotating 360° R (2 key pull)
Rotating 360° L (2 key pull)
Rotating 320° R (1 key pull)
Rotating 320° L (1 key pull)

PLASTIC ROSE

Weight of 1's

870 ozs 2,43
870 black ring ozs 2,68

FINISHES ROSE

Metallic brass
Metallic nickel
Black

CYLINDER Ø 21/32" see page 4

5/8"
25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently
KA keyed alike
KA in groups
Master key

KEY

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4
Nickel plated brass US14
Browned plated brass

BOLT see page 10



Standard P0

ACCESSORIES

1 rubber washer
2 screw 7/64"x 1/2"



PACKAGING

Boxed in 20's
Bulk in 100's



STANDARD

GHIERA
RING



2158

2158

FUNZIONAMENTO

Rotazione 45°+45° (1 uscita chiave)

SCATOLA IN RESINA

Nero

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

16

mm 16

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ENTRATA

"E"

20

mm 20

APPLICAZIONI

Antina scorrevole destra

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

1 controbordo Art.808/T

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

I

Peso di un pz g 61,9

2158

OPERATION

Rotating 45°+45° (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

5/8"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

BACKSET

"E"

25/32"

APPLICATIONS

R/H sliding door

ACCESSORIES

1 ring art.1716




1 striking plate Art.808/T

PACKAGING




Boxed in 20's

Bulk in 200's




Weight of 1's ozs 2,18






2159	2159	2159
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
Rotazione 45°+45° (1 uscita chiave)	Rotating 45°+45° (1 key pull)	
SCATOLA IN RESINA	PLASTIC BODY	
NE Nero	Black	
CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4	CYLINDER Ø 21/32" see page 4	
"L"	"L"	
16 mm 16	5/8"	
CIFRATURE vedi pag 7	KEY-CHANGES see page 7	
KD chiavi differenti	KD keyed differently	
A KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X Gruppi di KA	KA in groups	
M Chiave maestra	Master key	
CHIAVE	KEYE	
Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
FINITURE	FINISHES	
4 Ottone decapato US4	Pickled brass US4	
14 Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14	
BT Ottone brunito	Browned plated brass	
ENTRATA	BACKSET	
"E"	"E"	
20 mm 20	25/32"	
APPLICAZIONI	APPLICATIONS	
Antina scorrevole destra	R/H sliding door	
ACCESSORI	ACCESSORIES	
1 ghiera art.1716	1 ring art.1716	
1 controbordo Art.808/T	1 striking plate Art.808/T	
CONFEZIONI	PACKAGING	
Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I Industria 200 pz	Bulk in 200's	
	Peso di un pz g 61,9	Weight of 1's ozs 2,18



2165	2165	2165
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
Rotazione 90°+90° (2 uscite chiave)	Rotating 90°+90° (2 key pull)	
CIFRATURE vedi pag 7	KEY-CHANGES see page 7	
KD chiavi differenti	KD keyed differently	
A KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X Gruppi di KA	KA in groups	
M Chiave maestra	Master key	
CHIAVE	KEYE	
Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
FINITURE	FINISHES	
4 Ottone decapato US4	Pickled brass US4	
14 Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14	
BT Ottone brunito	Browned plated brass	
CILINDRO Ø 20 vedi pag 4	CYLINDER Ø 25/32" see page 4	
"L"	"L"	
20 mm 20	g 83,9 25/32"	ozs 2,96
25 mm 25	g 87,4 63/64"	ozs 3,08
30 mm 30	g 92,0 1 3/16	ozs 3,25
35 mm 35	g 98,0 1 3/8"	ozs 3,46
40 mm 40	g 103,2 1 37/64"	ozs 3,64
LEVETTE vedi pag 21	CAMS see page 21	
Tipo E0	Type E0	
ACCESSORI	ACCESSORIES	
1 ghiera art.1720	1 ring art.1720	
CONFEZIONI	PACKAGING	
Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I Industria 100 pz	Bulk in 100's	



2166	2166	2166
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
Rotazione 90°+90° (2 uscite chiave)	Rotating 90°+90° (2 key pull)	
CILINDRO Ø 20 vedi pag 4	CYLINDER Ø 25/32" see page 4	
mm 20	25/32"	
CIFRATURE vedi pag 7	KEY-CHANGES see page 7	
KD chiavi differenti	KD keyed differently	
KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X Gruppi di KA	KA in groups	
M Chiave maestra	Master key	
CHIAVE	KEYE	
Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
FINITURE	FINISHES	
4 Ottone decapato US4	Pickled brass US4	
14 Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14	
BT Ottone brunito	Browned plated brass	
LEVETTE vedi pag 21	CAMS see page 21	
Tipo E0	Type E0	
ACCESSORI	ACCESSORIES	
1 ghiera art.1720	1 ring art.1720	
CONFEZIONI	PACKAGING	
Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I Industria 100 pz	Bulk in 100's	



2167

2167

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°+90° (2 uscite chiave)

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

Ottone brunito

CILINDRO Ø 20 vedi pag 4

"L"

20 mm 20

25 mm 25

30 mm 30

35 mm 35

40 mm 40

102,7

g

g

g

g

g

g

83,3 25/32"

88,8 63/64"

91,4 1 3/16"

97,5 1 3/8"

1 37/64"

ozs 2,94

ozs 3,13

ozs 3,22

ozs 3,44

ozs 3,62

ACCESSORI

1 ghiera art.1720

1 bussola contro bordo Art.851

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

OPERATION

Rotating 90°+90° (2 key pull)

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

CYLINDER Ø 25/32" see page 4

"L"

ACCESSORIES




1 ring art.1720

1 strike plate socket Art.851

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 200's



2168

2168

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°+90° (2 uscite chiave)

CILINDRO Ø 20 vedi pag 4
mm 20

CIFRATURE

vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera Art.870/G

2 rondelle in gomma

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

2168

OPERATION

Rotating 90°+90° (2 key pull)

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
25/32"

KEY-CHANGES

see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US15

Browned plated brass

ACCESSORIES




1 ring Art.870/G

2 plastic washer




PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 200's



2175	2175	2175
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
Rotazione 90° Ds (1 uscita chiave)	Rotating 90°R (1 key pull)	
SCATOLA IN ZAMA	DIE CASR BODY	
Nichelato	Nickel plated	
CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4 "L"	CYLINDER Ø 21/32" see page 4 "L"	
20 mm	25/32"	
CIFRATURE vedi pag 7	KEY-CHANGES see page 7	
KD chiavi differenti	KD keyed differently	
A KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X Gruppi di KA	KA in groups	
M Chiave maestra	Master key	
CHIAVE	KEY	
Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
FINITURE	FINISHES	
4 Ottone decapato US4	Pickled brass US4	
14 Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14	
BT Ottone brunito	Browned plated brass	
ACCESSORI	ACCESSORIES	
1 ghiera art.1716	1 ring art.1716	
ACCESS. COMPLEMENTARI vedi serie O82	COMPLEM. ACCESSORIES see series O82	
CONFEZIONI	PACKAGING	
Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I Industria 100 pz	Bulk in 100's	
Peso di un pz g 81,0	Weight of 1's ozs 2,86	



2176

2176

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° Ds (1 uscita chiave)

SCATOLA IN RESINA

Nero

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE

vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O82

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

Peso di un pz g 81,0

2176

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEY

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716





COMPLEM. ACCESSORIES
see series O82

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 2,86



2177

SERRATURA AD ASTE ROTANTI ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
21

2177

2177

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN RESINA

Nero

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O85

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

⚖

Peso di un pz g 82,7

2177

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEY

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716




COMPLEM. ACCESSORIES
see series O85

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's


Weight of 1's ozs 2,92



Schema di montaggio Art. 2177

Mounting plan Art. 2177

SERIE
21



	DESCRIZIONE	
AA	DIMENSIONE ANTA	
AF	DISTANZA CILINDRO	
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE	
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE	
G	DISTANZA GANCI	
BA	BATTUTA ANTA	
TC	TUBETTO COPRIASTA	
C	NUMERO FISSO	

GANCI	872	855-875-877
C	17.00	18.00
G	20.00 ±0.5	23.50 ±0.5
A	19.00 0 -0.5	18.00 ±0.5
TC	ASTA-28mm	ASTA-32mm


☞ Serratura
☞ Lock

$$AI = AF - BA - C$$

$$AS = AA - AF - BA - C$$

	DESCRIPTION	
AA	DOOR SIZE	
AF	CYLINDER DISTANCE	
AI	LOWER BAR LENGTH	
AS	UPPER BAR LENGTH	
G	HOOKS DISTANCE	
BA	DOORSTOP	
TC	BAR COVER	
C	NUMBER FIXED	

HOOK	872	855-875-877
C	43/64"	45/64"
G	25/32" ±0.02"	59/64" ±0.02"
A	3/4" 0 -0.02"	45/64" ±0.02"
TC	BAR-1 7/64"	BAR-1 1/4"



2178

2178

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN RESINA

Nero

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O85

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

⚖

Peso di un pz g 82,7

2178

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEY

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716




COMPLEM. ACCESSORIES
see series O85

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's


Weight of 1's ozs 2,92



Schema di montaggio Art. 2178


Mounting plan Art. 2178

SERIE
21



Composizione schema Plain composition	
Articolo Item	Quantità Quantity
830	*
831 o 839	*
837	2
879	2
1931	*
1965	2

(*) In funzione numero cassetti
According to drawers number



2182

2182

FISSAGGIO

A vite

A

A pressione

SCATOLA IN RESINA

Nero

NE

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

18

Rotaz. 90°Ds+90°Sn (2 uscite ch.)

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O85

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

⚖

Peso di 1 pz g 84,8

2182

FIXING

Screw-on

Press-on

PLASTIC BODY

Black

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

Rotating 90°R+90°L (2 key pull)

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716

COMPLEM. ACCESSORIES




see series O85

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 2,9



2183

2183

FISSAGGIO

A vite

A

A pressione

SCATOLA IN RESINA

Nero

NE

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

18

Rotaz. 90°Ds+90°Sn (2 uscite ch.)

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O85

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

⚖️

Peso di 1 pz g 89,6

2183

FIXING

Screw-on

Press-on

PLASTIC BODY

Black

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

Rotating 90°R+90°L (2 key pull)

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716

COMPLEM. ACCESSORIES




see series O85

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's


Weight of 1's ozs 3,16



Schema di montaggio Art. 2182-2183

Mounting plan Art. 2182-2183

SERIE
21



	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA CILINDRO
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
TC	TUBETTO COPRIASTA
C	NUMERO FISSO

GANCI	872	855-875-877
C	22.00	23.00
G	20.00 ± 0.5	23.50 ± 0.5
A	19.00 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	18.00 ± 0.5
TC	ASTA-29mm	ASTA-32mm


☒ Serratura
☒ Lock

$$AI = AF - BA - C$$

$$AS = AA - AF - BA - C$$

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	CYLINDER DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
TC	BAR COVER
C	NUMBER FIXED

HOOK	872	855-875-877
C	7/8"	29/32"
G	25/32" ± 0.02 "	59/64" ± 0.02 "
A	3/4" $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$ "	45/64" ± 0.02 "
TC	BAR-1 1/8"	BAR-1 1/4"



2184

SERRATURA AD ASTE ROTANTI ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
21

2184

2184

FISSAGGIO

A vite

A

A pressione

N

Nichelato

BT

Brunito

OT

Ottonato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

9D

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

9S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O85

CONFEZIONI

I

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

⚖

Peso di 1 pz g 94,2

2184

FIXING

Screw-on

Press-on

PLASTIC BODY

Nickel plated

Browned

Brass plated

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716

COMPLEM. ACCESSORIES




see series O85

PACKAGING




Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 3,32




2185	2185	2185	
	FISSAGGIO	FIXING	
	A vite	Screw-on	
A	A pressione	Press-on	
	SCATOLA IN ZAMA	DIE CAST BODY	
N	Nichelato	Nickel plated	
BT	Brunito	Browned	
OT	Ottonato	Brass plated	
	FUNZIONAMENTO	OPERATION	
	Rotazione 360° (2 uscite chiave)	Rotating 360° (2 key pull)	
9D	Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)	Rotating 90°R (1 key pull)	
	CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4	CYLINDER Ø 21/32" see page 4	
	"L"	"L"	
20	mm 20	25/32"	
	CIFRATURE vedi pag 7	KEY-CHANGES see page 7	
	KD chiavi differenti	KD keyed differently	
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X	Gruppi di KA	KA in groups	
M	Chiave maestra	Master key	
	CHIAVE	KEYE	
	Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
	FINITURE	FINISHES	
4	Ottone decapato US4	Pickled brass US4	
14	Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14	
BT	Ottone brunito	Browned plated brass	
	ENTRATA	BACKSET	
	Peso di 1 pz	Weight of 1's	
15	mm 15	g 96,1 19/32"	ozs 3,39
20	mm 20	g 97,3 25/32"	ozs 3,43
	APPLICAZIONI	APPLICATIONS	
	Antina destra	R/H door	
S	Antina sinistra	L/H door	
	ACCESSORI	ACCESSORIES	
	1 ghiera art.1716	1 ring art.1716	
	ACCESS. COMPLEMENTARI	COMPLEM. ACCESSORIES	
	vedi serie O85	see series O85	
	CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's	



Schema di montaggio Art. 2184-2185

Mounting plan Art. 2184-2185

SERIE
21



	DESCRIZIONE	
AA	DIMENSIONE ANTA	
AF	DISTANZA CILINDRO	
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE	
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE	
G	DISTANZA GANCI	
BA	BATTUTA ANTA	
TC	TUBETTO COPRIASTA	
C	NUMERO FISSO	

GANCI	872	855-875-877
C	23.00	23.00
G	20.00 ± 0.5	23.50 ± 0.5
A	19.00 ± 0.5	18.00 ± 0.5
TC	ASTA-28mm	ASTA-32mm


☞ Serratura
☞ Lock

$$AI = AF - BA - C$$

$$AS = AA - AF - BA - C$$

	DESCRIPTION	
AA	DOOR SIZE	
AF	CYLINDER DISTANCE	
AI	LOWER BAR LENGTH	
AS	UPPER BAR LENGTH	
G	HOOKS DISTANCE	
BA	DOORSTOP	
TC	BAR COVER	
C	NUMBER FIXED	

HOOK	872	855-875-877
C	29/32"	29/32"
G	25/32" ± 0.02 "	59/64" ± 0.02 "
A	3/4" ± 0.02 "	45/64" ± 0.02 "
TC	BAR-1 7/64"	BAR-1 1/4"



2193

2193

SCATOLA IN RESINA

Marrone

B

NE

Nero

W

Bianco

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite)

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato US4

14

Ottone nichelato US14

BT

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O85

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

⚖

Peso di un pz g 104,1

2193

PLASTIC BODY

Brown

Black

White

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEY

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716




COMPLEM. ACCESSORIES
see series O85

PACKAGING

Boxed in 20's


Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 3,67



Schema di montaggio Art. 2193 Mounting plan Art. 2193

SERIE
21



	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA CILINDRO
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
TC	TUBETTO COPRIASTA
C	NUMERO FISSO


GANCI	872	855-875-877
C	25.00	26.00
G	20.00 ±0.5	23.50 ±0.5
A	19.00 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	18.00 ±0.5
TC	ASTA-36mm	ASTA-40mm

☞ Serratura
☞ Lock

AI	= AF - BA - C
AS	= AA - AF - BA - C

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	CYLINDER DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
TC	BAR COVER
C	NUMBER FIXED

HOOK	872	855-875-877
C	63/64"	1 1/32"
G	25/32" ±0.02"	59/64" ±0.02"
A	3/4" $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	45/64" ±0.02"
TC	BAR-1 27/64"	BAR-1 37/64"



2198

2198

SCATOLA IN ZAMA

Nichelato

Ottonato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite)

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4
"L"

20 mm 20

CIFRATURE

vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

Ottone brunito

ACCESSORI

1 ghiera art.1716

ACCESS. COMPLEMENTARI
vedi serie O85

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz



Peso di un pz g 166,3

2198

DIE CAST BODY

Nickel plated

Brass plated

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

CYLINDER Ø 21/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEY

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 ring art.1716




COMPLEM. ACCESSORIES
see series O85

PACKAGING

Boxed in 20's


Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 5,87



Schema di montaggio Art. 2198 Mounting plan Art. 2198

SERIE
21



	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA CILINDRO
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
TC	TUBETTO COPRIASTA
C	NUMERO FISSO


GANCI	872	855-875-877
C	25.00	26.00
G	20.00 ± 0.5	23.50 ± 0.5
A	19.00 ± 0.5	18.00 ± 0.5
TC	ASTA-31mm	ASTA-35mm

☞ Serratura
☞ Lock

AI	= AF - BA - C
AS	= AA - AF - BA - C


	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	CYLINDER DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
TC	BAR COVER
C	NUMBER FIXED

HOOK	872	855-875-877
C	63/64"	1 1/32"
G	25/32" ± 0.02 "	59/64" ± 0.02 "
A	3/4" ± 0.02 "	45/64" ± 0.02 "
TC	BAR-1 7/32"	BAR-1 3/8"




SERRATURE A CILINDRO CYLINDER LOCKS

SERIE
22




ANTINA DESTRA - R/H DOOR

2203 2211 2212 2229 2243 2251
2262 2267




ANTINA SINISTRA - L/H DOOR

2203 2243 2251




CASSETTO - DRAWER


2203 2211 2212 2222 2229 2241
2251




CLASSIFICATORE - CHEST OF DRAWERS




CASSETTIERA FRONTALE - FRONT DRAWERS



CASSETTIERA LATERALE - LATERAL DRAWERS




CHIUSURE A RIBALTA - LOCK FOR TILT CABINET



ANTE SCORREVOLI - SLIDING DOORS

2224



ANTE VETRO - GLASS DOORS

2241 2251 2262 2267

DA INFILARE MORTISE LOCK

2229

DA INCASTRARE BORE-IN LOCK

2212 2222
2267

DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

2203 2211
2241 2243
2262

UNIVERSALI CAM LOCK

2251

PER SCORREVOLI SLIDING DOORS LOCKS


2224

MANIGLIE PER ANTE DOOR HANDLE


CILINDRO STANDARD STANDARD CYLINDER

SERIE
22

OTTONE (SERIE 22)
BRASS (SERIES 22)



ZAMA (SERIE 2B)
DIE CAST (SERIES 2B)



Articolo Item	L = Lunghezza Actual length			Chiave Key
	Cod.	mm	inch	
2203 2212 2267	20	19,60	0,772"	1824
	23	22,60	0,890	1824
	30	29,60	1,165	1824
2211	20	18,30	0,720"	1824
	23	21,30	0,839"	1824
	30	28,30	1,114"	1824
2222	20	22,90	0,902"	1824
	23	25,90	1,020"	1824
	30	32,90	1,295"	1824
2224	20	20,70	0,815"	1824
	25	24,70	0,972"	1824
	30	29,00	1,142"	1824
	35	34,00	1,339"	1824
	40	39,00	1,535"	1824
2229	26	26,00	1,024"	1823
2241 2243	20	19,20	0,756"	1824
	23	22,20	0,874"	1824
	30	29,20	1,150"	1824
2251				1824
2262	20	21,50	0,846"	1824
	23	24,50	0,965"	1824
	30	31,50	1,240"	1824





Articolo Item	L = Lunghezza Actual length			Chiave Key
	Cod.	mm	inch	
2B11	20	18,10	0,713"	82 4sp
	25	23,10	0,909"	82 4sp
	30	28,10	1,106"	82 4sp
	35	33,10	1,303"	82 4sp
2B12 2B33 2B64 2B93A	20	19,90	0,783"	82 4sp
	25	24,90	0,980"	82 4sp
	30	29,90	1,177"	82 4sp
	35	34,90	1,374"	82 4sp
2B41 2B43	20	19,90	0,783"	82 4sp
	25	24,90	0,980"	82 4sp
	30	29,90	1,177"	82 4sp
	40	39,90	1,571"	82 4sp
2B147	20	19,90	0,783"	82 4sp
	25	24,90	0,980"	82 4sp
	30	29,90	1,177"	82 4sp

CIFRATURE PER CILINDRO CYLINDER KEY-CHANGES

SERIE
22

Chiave Key	Cifratura Key Change		N° combinazioni N° combinations		Piano cifratura Key-Change plain
1823	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	100	da 1701 a 1800 <i>from 301 to 350</i>	CC 1700
	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>		1760	
	MK	Chiave maestra <i>Master key</i>	50		
1824	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	450	da 1001 a 1450 <i>from 301 to 400</i>	CC 1000
	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>		1271	
	MK	Chiave maestra <i>Master key</i>	150		
29	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	160		
82 4sp	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	312	da 3000 a 3311 <i>from 3000 to 3311</i>	
	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>			
	MK	Chiave maestra <i>Master key</i>	40 80	da 801 a 840 <i>from 801 to 840</i> da 901 a 980 <i>from 901 to 980</i>	

2203	2203	SCATOLA IN ACCIAIO	STEEL BODY
		Grezza	Unfinished
R		Refilata	Refilated
OT		Ottonata	Brass plated
ROT		Refilata ottonata	Refilated brass plated
		FUNZIONAMENTO	OPERATION
		Rotazione 360° (2 uscite chiave)	Rotating 360° (2 key pull)
		CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4	CYLINDER Ø 25/32" see page 4
		"L"	"L"
20		mm 20	25/32"
		CIFRATURE vedi pag 5	KEY-CHANGES see page 5
		KD chiavi differenti	KD keyed differently
A		KA chiavi uguali	KA keyed alike
X		Gruppi di KA	KA in groups
M		Chiave maestra	Master key
		CHIAVE	KEY
		Art.1824 (2 pz)	Art.1824 (2 pcs)
		FINITURE	FINISHES
4		Ottone decapato (US4)	Pickled brass (US4)
14		Ottone nichelato (US14)	Nickel plated brass (US14)
		ENTRATA	BACKSET
		"E"	"E"
20		mm 20	25/32"
25		mm 25	63/64"
30		mm 30	1 3/16"
35		mm 35	1 3/8"
40		mm 40	1 37/64"
50		mm 50	1 31/32"
		Peso di un pz	Weight os 1's
		g 141,30	ozs 4,98
		g 145,70	ozs 5,13
		g 149,90	ozs 5,28
		g 154,10	ozs 5,43
		g 158,30	ozs 5,58
		g 166,70	ozs 5,88
		APPLICAZIONI	APPLICATIONS
		Cassetto e antina destra	Drawer and R/H door
S		Antina sinistra	L/H door
		ACCESSORI	ACCESSORIES
		1 ghiera Art.1720	1 ring Art.1720
		1 controbordo Art.800	1 striking plate Art.800
		CONFEZIONI	PACKAGING
		Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I		Industria 100 pz	Bulk in 100's



E	20	25	30	35	40	50
Cassetto Drawer	17,70 45/64"	22,70 57/64"	27,70 1 3/32"	32,70 1 9/32"	37,70 1 31/64"	47,70 1 7/8"
Antina Door	20,20 51/64"	25,20 63/64"	30,20 1 3/16"	35,20 1 25/64"	40,20 1 37/64"	50,20 1 31/32"

2211

2211

FUNZIONAMENTO

Rotazione 720° (2 uscite chiave)

APPLICAZIONI

Cassetto

Antina destra

A

SCATOLA IN ACCIAIO

Nichelato

Ottonato

N

OT

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4

"L"

mm 20

20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

A

X

M

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

4

14

ENTRATA

"E"

Peso di un pz

mm 25

g 161,70

25

mm 30

g 166,70

30

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 controbordo Art.800

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

I

2211

OPERATION

Rotating 720° (2 key pull)

APPLICATIONS

Drawer

R/H door

STEEL BODY

Nickel plated

Brass plated

CYLINDER Ø 25/32" see page 4

"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

BACKSET

"E"

Weight os 1's

63/64"

ozs 5,70

1 3/16"

ozs 5,88

ACCESSORIES




1 ring Art.1720

1 striking plate Art.800

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



E	25	30	35	40	50
Cassetto Drawer	22,50 57/64"	27,50 1 5/64"	32,50 1 9/32"	37,50 1 31/64"	47,50 1 7/8"
Antina Door	25,00 63/64"	30,00 1 3/16"	35,00 1 3/8"	40,00 1 37/64"	50,00 1 32/32"

2212

20

A

X

M

4

14

25

30

35

40

50

I

2212

SCATOLA IN ACCIAIO

Ottolato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 720° (2 uscite chiave)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4

"L"

mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

ENTRATA

"E"

Peso di un pz

mm 25 g 167,50

mm 30 g 176,60

mm 35 g 184,20

mm 40 g 191,70

mm 50 g 206,90

APPLICAZIONI

Cassetto e antina destra

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 controbordo Art.800

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

2212

STEEL BODY

Brass plated

OPERATION

Rotating 720° (2 key pull)

CYLINDER Ø 25/32" see page 4

"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

BACKSET

"E"

Weight os 1's

63/64" ozs 5,90

1 3/16" ozs 6,22

1 3/8" ozs 6,49

1 37/64" ozs 6,76

2" ozs 7,29

APPLICATIONS

Drawer and R/H door

ACCESSORIES




1 ring Art.1720

1 striking plate Art.800

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



E	25	30	35	40	50
Cassetto Drawer	22,50 57/64"	27,50 1 5/64"	32,50 1 9/32"	37,50 1 31/64"	47,50 1 7/8"
Antina Door	25,00 63/64"	30,00 1 3/16"	35,00 1 3/8"	40,00 1 37/64"	50,00 1 32/32"

2222

SERRATURA DA INCASTRARE BORE-IN LOCK

SERIE
22

2222

2222

SCATOLA IN ACCIAIO

Ottonato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360°+270° (2 uscite ch.)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato (US4)

14

Ottone nichelato (US14)

ENTRATA

30

mm 30

APPLICAZIONI

Cassetto

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 controbordo Art.803

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

⚖

Peso di 1 pz g 201,70

2222

STEEL BODY

Brass plated

OPERATION

Rotating 360°+270° (2 key pull)

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

BACKSET

1 3/16"

APPLICATIONS

Drawer

ACCESSORIES

1 ring Art.1720





1 striking plate Art.803

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 7,11



2224

2224

FUNZIONAMENTO

Rotazione 120° (2 uscite chiave)

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1823 (2 pz) solo per L=20

Art.1824 (2 pz)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

LUNGHEZZE

"L"		Peso di un pz
20	mm 20	g 100,80
25	mm 25	g 110,00
30	mm 30	g 114,40
35	mm 35	g 120,20
40	mm 40	g 124,30

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 bussola contro bordo Art.851

2 viti mm 2,9x13

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

2224

OPERATION

Rotating 120° (2 key pull)

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1823 (2 pcs) only for L=25/32"

Art.1824 (2 pcs)

CYLINDER Ø 25/32" see page 4

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

LENGTHS

"L"		Weight os 1's
25/32"	ozs	3,55
63/64"	ozs	3,88
1 3/16"	ozs	4,03
1 3/8"	ozs	4,23
1 37/64"	ozs	4,38

ACCESSORIES

1 ring Art.1720





1 striking plate socket Art.851

2 screw 7/64"x33/64"

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



L	A
20	11,50 29/64"
25-30 35-40	13,50 17/32"

2229

2229

FUNZIONAMENTO

Rotazione 150° (2 uscite chiave)

2229

OPERATION

Rotating 150° (2 key pull)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
mm 26

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
1 1/32"

CIFRATURE

vedi pag 5

KEY-CHANGES

see page 5

KD chiavi differenti

KD keyed differently

KA chiavi uguali

KA keyed alike

Gruppi di KA

KA in group

Chiave maestra

Master key

CHIAVE

Art.1823 (2 pz)

KEY

Art.1823 (2 pcs)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Ottone nichelato (US14)

Nickel plated brass (US14)

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

ACCESSORIES

1 ring Art.1720

PROLUNGA CATENACCIO

mm 53

EXTENSION BOLT

2 3/32"

Senza prolunga

Without extension

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

PACKAGING




Boxed in 20's

Industria 200 pz

Bulk in 200's

Peso di 1 pz g 94

Weight of 1's ozs 3,31



2241

2241

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN METALLO

	Peso di 1 pz
Ottone	g 116,20
Z	Acciaio zincato g 114,90
OT	Acciaio ottonato g 114,90

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato (US4)

14

Ottone nichelato (US14)

APPLICAZIONI

Cassetto

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

2241

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

METAL BODY

	Weight of 1's
Brass	ozs 4,09
Zinc plated steel	ozs 4,05
Brass plated steel	ozs 4,05

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

APPLICATIONS

Drawer




ACCESSORIES

1 ring Art.1720

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



2243

2243

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN METALLO

	Peso di 1 pz
Ottone	g 116,20
Z	Acciaio zincato g 114,90
OT	Acciaio ottonato g 114,90

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato (US4)

14

Ottone nichelato (US14)

APPLICAZIONI

Antina destra e sinistra

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

2243

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

METAL BODY

	Weight of 1's
Brass	ozs 4,09
Zinc plated steel	ozs 4,05
Brass plated steel	ozs 4,05

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

APPLICATIONS

R/H and L/H door




ACCESSORIES

1 ring Art.1720

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



2251

2251

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds+90°Sn (1 uscita ch.)

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

CILINDRO Ø M19

"L"	Peso di 1 pz
16	mm 16 g 73,60
20	mm 20 g 79,80
25	mm 25 g 89,20
30	mm 30 g 98,80

CIFRATURE vedi pag 4

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

ACCESSORI

1 rondella Art.885 x L=16

1 rondella Art.886 x L=20-25-30

Senza rondella

ACCESSORI COMPLEMENTARI
vedi serie O86**LEVETTE** vedi pag.15

Piana A0 (non applicata)

Senza levette

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Maestra 150 pz

Industria 100 pz

2251

OPERATION

Rotating 90°L+90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

CYLINDER Ø M19

"L"	Weight of 1's
5/8"	ozs 2,59
25/32"	ozs 2,81
63/64"	ozs 3,14
1 3/16"	ozs 3,48

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

ACCESSORIES

1 washer Art.885 x L=5/8"

1 washer Art.886 x L=25/31"-63/64"

1 3/16"

Without washer

COMPLEM. ACCESSORIES
see series O86**CAMS** see page 15

Flat A0 (disassembled)




Without cam

PACKAGING


Boxed in 20's

Master key boxed in 150's


Bulk in 100's

Foro per metallo
Hole for metalForo per legno
Hole for wood

Codice Item	Piane - Flat			
	L.C.Q.		Peso - Weight	
	mm	inch	g	ozs
A0	32,00	1,260	10,70	0,38
A20	20,00	0,787	7,00	0,25
A25	25,00	0,984	8,50	0,30
A30	30,00	1,181	10,10	0,36
A35	35,00	1,378	11,50	0,41
A40	40,00	1,575	13,20	0,47
A45	45,00	1,772	14,80	0,52
A50	50,00	1,969	16,30	0,57
A60	60,00	2,362	19,50	0,69
B	32,00	1,260	9,40	0,33



Codice Item	Piegate - Bent							
	P		B		L.C.Q.		Peso - Weight	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	g	ozs
A3	3,00	0,118	20,50	0,807	38,50	1,516	12,90	0,46
A4	4,00	0,157	21,50	0,846	35,00	1,378	12,00	0,42
A5	5,00	0,197	10,50	0,413	36,00	1,417	12,30	0,43
A7	7,00	0,276	10,00	0,394	26,00	1,024	11,60	0,41
A10	10,00	0,394	10,50	0,413	36,00	1,417	13,70	0,48
A12	12,00	0,472	8,00	0,315	27,60	1,087	12,20	0,43
A15	15,00	0,591	10,50	0,413	36,00	1,417	14,90	0,53
A525	5,00	0,197	10,50	0,413	25,00	0,984	9,00	0,32
A532	5,00	0,197	6,50	0,256	32,00	1,260	11,30	0,40
A635	6,00	0,236	18,50	0,728	35,00	1,378	13,00	0,46
A934	9,00	0,354	16,50	0,650	34,00	1,339	13,20	0,47
A1138	11,00	0,433	18,00	0,709	38,00	1,496	14,30	0,50
B5	5,00	0,197	15,00	0,591	32,00	1,260	10,40	0,37
B10	10,00	0,394	15,00	0,591	32,00	1,260	11,70	0,41
B15	15,00	0,591	15,00	0,591	32,00	1,260	13,60	0,48



Levetta in ferro galvanizzato
Iron galvanized cam

2262

SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
22

2262

2262

FUNZIONAMENTO

Rotazione 720° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN ACCIAIO

Nichelato

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato (US4)

14

Ottone nichelato US14)

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

4 cavallotti Art.827

2 contropiastre Art.828

A

Senza accessori

ACCESSORI COMPLEMENTARI vedi serie O82

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

⚖

Peso di 1 pz g 159,20

2262

OPERATION

Rotating 720° (2 key pull)

STEEL BODY

Nickel plated

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

ACCESSORIES

1 ring Art.1720

4 saddles Art.827

2 striking plates Art.828

Without accessories




COMPLEM. ACCESSORIES see series O82

PACKAGING

Boxed in 20's


Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 5,61




SERRATURE A CILINDRO CYLINDER LOCKS

**SERIE
23**




ANTINA DESTRA - R/H DOOR
2351 2352 2353 2354

**DA APPLICARE
SCREW-ON LOCKS**




ANTINA SINISTRA - L/H DOOR
2351 2352 2353

**PER CHIUSURE MULTIPLE
MULTIPLE LOCKS** 2333 2334
2335




CASSETTO - DRAWER
2351

**UNIVERSALI
CAM LOCKS** 2351 2352
2353 2354




CLASSIFICATORE - CHEST OF DRAWERS

**PER CRISTALLI
GLASS DOORS LOCKS**




CASSETTIERE FRONTALE - FRONT DRAWERS
2333 2334 2335

**PER SCORREVOLI
SLIDING DOORS LOCKS** 2324




CASSETTIERA LATERALE - LATERAL DRAWERS


**AD ASTE ROTANTI
ESPAGNOLETTE LOCKS**



CHIUSURE A RIBALTA - LOCK FOR TITL CABINET



ANTE SCORREVOLI - SLIDING DOORS
2310 2324



ANTE VETRO - GLASS DOORS

2310

SERRATURA PER SCORREVOLI SLIDING DOOR LOCK

SERIE
23

2310

2310

CORPO IN RESINA

Metallizzato argento

Giallo

Grigio

Verde

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°+90° (1 uscita chiave)

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

Peso di un pz g

2310

PLASTIC BODY

Metallic silver

Yellow

Grey

Green

OPERATION

Rotating 90°+90° (1 key pull)

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES





Nickel plated brass US14

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 200's

Weight of 1's ozs



2324

SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
23

2324

2324

CORPO IN RESINA

Nero

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

Rotazione 90°Ds e Sn (1 uscita ch.)

Rotazione 180°Ds (2 uscite chiave)

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

ACCESSORI

1 clip "A"

Senza clip

ACCESS. COMPLEMENTARI

Distanziatore Art.882

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

Peso di un pz g 54,4

2324

OPERATION

Black

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°R ald L (1 key pull)

Rotating 180°R (2 key pull)

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

ACCESSORIES

1 clip "A"

Without clip

COMPLEM. ACCESSORIES





Spacer Art.882

PACKAGING

Boxed in 20's




Bulk in 200's

Weight of 1's ozs 1,92






foro
hole

2333	2333	2333
CORPO IN RESINA	PLASTIC BODY	
Nero	Black	
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
Rotazione 180° (2 uscite chiave)	Rotating 180° (2 key pull)	
CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4	CYLINDER SERIES 23 see page 4	
CIFRATURE vedi pag 5	KEY-CHANGES see page 5	
KD chiavi differenti	KD keyed differently	
KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X Gruppi di KA	KA in groups	
CHIAVE	KEYE	
Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
FINITURE	FINISHES	
Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14	
CATENACCI	BOLTS	
"A"	"A"	
mm 46	1 13/16"	
20 mm 20	25/32"	
ACCESSORI	ACCESSORIES	
1 clip "B"	1 clip "B"	
S Senza clip	Without clip	
ACCESS. COMPLEMENTARI	COMPLEM. ACCESSORIES	
vedi serie O84 - O88	see series O84 - O88	
CONFEZIONI	PACKAGING	
Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I Industria 200 pz	Bulk in 200's	
 Peso di un pz g 57	Weight of 1's ozs 2,01	




2334	2334	2334
	CORPO IN RESINA	PLASTIC BODY
	Nero	Black
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 180° (2 uscite chiave)	Rotating 180° (2 key pull)
	CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4	CYLINDER SERIES 23 see page 4
	CIFRATURE vedi pag 5	KEY-CHANGES see page 5
	KD chiavi differenti	KD keyed differently
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	KA in groups
	CHIAVE	KEYE
	Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)
	FINITURE	FINISHES
14	Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14
	CATENACCI	BOLTS
	"A"	"A"
20	mm 46	1 13/16"
	mm 20	25/32"
	ACCESSORI	ACCESSORIES
	1 clip "B"	1 clip "B"
S	Senza clip	Without clip
	ACCESS. COMPLEMENTARI	COMPLEM. ACCESSORIES
	vedi serie O84 - O88	see series O84 - O88
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 200 pz	Bulk in 200's
	Peso di un pz g 57	Weight of 1's ozs 2,01




Schema di montaggio Art. 2333 - 2334

Mounting plan Art. 2333 - 2334

SERIE
23



Art. 2333



serratura chiusa
lock locked

Art. 2334

2335

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE MULTIPLE LOCK

SERIE
23

2335

2335

CORPO IN RESINA

Nero

2335

PLASTIC BODY

Black

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CYLINDER SERIES 23 see page 4

CIFRATURE vedi pag 5

KEY-CHANGES see page 5

KD chiavi differenti

KD keyed differently

KA chiavi uguali

KA keyed alike

Gruppi di KA

KA in groups

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINITURE

Ottone nichelato US14

FINISHES

Nickel plated brass US14

ACCESSORI

1 clip "D"

ACCESSORIES

1 clip "D"

Senza clip

Without clip

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O84

COMPLEM. ACCESSORIES

see series O84

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

PACKAGING




Boxed in 20's

Industria 200 pz

Bulk in 200's

Peso di un pz g 47,3

Weight of 1's ozs 1,66




foro
hole

Schema di montaggio Art. 2335

Mounting plan Art. 2335

SERIE
23



serratura chiusa
lock locked

2351

2335

CORPO IN RESINA

Nero

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180°Ds (2 uscite chiave)

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

9D

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

A

X

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

14

LEVETTE vedi pag 21

Senza levetta

L

ACCESSORI

Senza clip

1 clip "B"

S

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O88

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 250 pz

I

⚖

Peso di un pz g 33,9

2351

PLASTIC BODY

Black

OPERATION

Rotating 180°R (2 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

CAMS see page 21

Without cam

ACCESSORIES

Without clip

1 clip "B"

COMPLEM. ACCESSORIES






see series O88

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 250's

Weight of 1's ozs 1,20



foro
hole

2352

SERRATURA UNIVERSALE - MONTAGGIO RAPIDO "CLIP IN" CAM LOCK

SERIE
23

2352

2352

B

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

NE

CORPO IN RESINA

Nero

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

14

LEVETTE vedi pag 20

Senza levetta

L

Tipo

Piana

P

I

Piega interna

E

Piega esterna

Posizioni

0

"0"

3

"3"

6

"6"

9

"9"

CONFEZIONI

I

Industria 250 pz

⚖

Peso di un pz g 25

2352

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

CAMS see page 20

Without cam

Type

Flat

Internal bent

External bent

Cam Job

"0"

"3"



"6"

"9"

PACKAGING



Bulk in 250's

Weight of 1's ozs 0,88



FORO PER METALLO
SPES. DA 0.30 A 1.50 mm
HOLE FOR METAL
THICKNESS FROM 0.012 TO 0.060"

POSIZIONI LEVETTE
CAM'S POSITIONS



2353

SERRATURA UNIVERSALE - MONTAGGIO RAPIDO "CLIP IN" CAM LOCK

SERIE
23

2353

2353

B

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

NE

CORPO IN RESINA

Nero

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

A

KD chiavi differenti

X

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

14

Ottone nichelato US14

LEVETTE vedi pag 20

L

Senza levette

Tipo

P

Piana

I

Piega interna

E

Piega esterna

Posizioni

0

"0"

3

"3"

6

"6"

9

"9"

CONFEZIONI

I

Industria 250 pz

⚖

Peso di un pz g 25

2353

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

CAMS see page 20

Without cam

Type

Flat

Internal bent

External bent

Cam Job

"0"

"3"



"6"

"9"

PACKAGING



Bulk in 250's

Weight of 1's ozs 0,88



FORO PER METALLO
SPES. DA 0.30 A 1.50 mm
HOLE FOR METAL
THICKNESS FROM 0.012 TO 0.060"

POSIZIONI LEVETTE
CAM'S POSITIONS



2354

SERRATURA UNIVERSALE - MONTAGGIO RAPIDO "CLIP IN" CAM LOCK

SERIE
23

2354

2354

B

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

NE

CORPO IN RESINA

Nero

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

A

KD chiavi differenti

X

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

LEVETTE vedi pag 20

L

Senza levetta

Tipo

P

Piana

I

Piega interna

E

Piega esterna

Posizioni

0

"0"

3

"3"

6

"6"

9

"9"

CONFEZIONI

I

Industria 250 pz

⚖

Peso di un pz g 11,50

2354

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

CAMS see page 20

Without cam

Type

Flat

Internal bent

External bent

Cam Job

"0"

"3"




"6"

"9"

PACKAGING


Bulk in 250's

Weight of 1's ozs 0,41



FORO PER METALLO
SPESS. DA 0.30 A 1.50 mm
HOLE FOR METAL
THICKNESS FROM 0.012 TO 0.060"

POSIZIONI LEVETTE
CAMS POSITIONS



2710

SERRATURA PER CRISTALLI GLASS DOOR LOCK

SERIE
27

2710

SCATOLA IN ZAMA

Nichelato (US14)

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°

CATENACCIO

mm 20

CIFRATURE

KD chiavi differenti 6 cif.

KA chiavi uguali 6 cif.

FINITURE

Nichelato (US14)

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Peso di 1 pz g 45,52

2710

DIE CAST BODY

Nickel plated (US14)

OPERATION

Rotating 90°

BOLT

25/32"

KEY-CHANGES

KD keyed differently 6 combinations

KA keyed alike 6 combinations




FINISHES

Nickel plated (US14)

PACKAGING

Boxed in 20's

Weight of 1's ozs 1,60



foro
hole

2751

SERRATURA UNIVERSALE "LUCCHETTABILE" PADLOCKABLE CAM LOCK

SERIE
27

2751

2751

FUNZIONAMENTO

B

Rotazione 90°Ds

POMOLO FISSO

Zama

CILINDRO Ø M19

mm 20

ACCESSORI

1 rondella Art.885

Senza rondella

LEVETTE vedi pag 15

Tipo A0 (non applicata)

Senza levetta

CONFEZIONI

Industria 100 pz



Peso di 1 pz g 74

2751

OPERATION

Rotating 90°R

FIXED KNOB

Die Cast

CYLINDER Ø M19

25/32"

ACCESSORIES

1 washer Art.885

Without washer

CAMS see page 15




Type A0 (disassembled)

Without cam

PACKAGING

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 2,61



2772

SERRATURA UNIVERSALE CAM LOCK

SERIE
27

2772

2772

ZAMA

CHIAVE

Art.1860

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°

FINITURE

Nichelato

APPLICAZIONI

Quadri elettrici

ACCESSORI

1 rondella

1 R.D.I.

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O86

LEVETTE

vedi pag 15
Tipo A45 (non applicata)

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz



Peso di 1 pz g 58

2772

DIE CAST

KEY

Art.1860

OPERATION

Rotating 90°

FINISHES

Nickel plated

APPLICATIONS

Switchboard

ACCESSORIES

1 washer

1 Internal tooth washer

COMPLEM. ACCESSORIES

see series O86

CAM




see page 15
Type A45 (disassembled)

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 2,04



Foro per metallo
Hole for metal

Foro per legno
Hole for wood

2910

SERRATURA PER CRISTALLI GLASS DOOR LOCK

SERIE
29

2910

2910

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180° (2 uscite chiave)

UTILIZZO

Spessore mm 7

B

Spessore fino a mm 7

FINITURE

Cromo lucido (US26)

CIFRATURE

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

CHIAVI

2 chiavi con copertura

CONFEZIONI

Commercio 20 pz



Peso di 1 pz g 85,91

2910

OPERATION

Rotating 180° (2 key pull)

APPLICATION

1/4" thickness

Thickness up to 1/4"

FINISHES

Polish chrome (US26)

KEY-CHANGES

KD keyed differently

KA keyed alike



KEY

2 key with cover


PACKAGING

Boxed in 20's


Weight of 1's ozs 3,03



STANDARD



BIS



29G5

MANIGLIA PER ANTE METALLICHE METAL DOOR HANDLE

SERIE
29

29G5

29G5

ZAMA

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° (2 uscite chiave)

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

CHIAVE

2 chiavi con copertura

FINITURA

Cromo lucido (US26)

ACCESSORI

1 rondella in resina

1 rondella piana

1 R.D.I.

LEVETTE

1 levetta piana L.C.Q. mm 50

1 levetta con perni x aste

CONFEZIONI

Commercio 5 pz

Industria 25 pz



Peso di 1 pz g 229,90

29G5

DIE CAST

OPERATION

Rotating 90° (2 key pull)

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KEY

2 key with cover

FINISH

Polished chrome (US26)

ACCESSORIES

1 plastic washer

1 flat washer

1 internal tooth washer

CAMS

1 flat cam L.C.Q. 1 31/32"




1 cam with pin for bars

PACKAGING

Boxed in 5's

Bulk in 25's

Weight of 1's ozs 8,11



foro
hole

29GM

MANIGLIA PER ANTE METALLICHE METAL DOOR HANDLE

SERIE
29

29GM

29GM

ZAMA

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°

FINITURA

Cromo lucido (US26)

ACCESSORI

1 rondella in resina

1 rondella piana

1 R.D.I.

LEVETTE

1 levetta piana L.C.Q. mm 50

1 levetta con perni x aste

CONFEZIONI

Commercio 5 pz

Industria 25 pz



Peso di 1 pz g 223,73

29GM

DIE CAST

OPERATION

Rotating 90°

FINISH

Polished chrome (US26)

ACCESSORIES

1 plastic washer

1 flat washer

1 internal tooth washer

CAMS

1 flat cam L.C.Q. 1 31/32"




1 cam with pin for bars

PACKAGING

Boxed in 5's

Bulk in 25's


Weight of 1's ozs 7,89



foro
hole


SERRATURE A CILINDRO CYLINDER LOCKS

SERIE
22




ANTINA DESTRA - R/H DOOR

2203 2211 2212 2229 2243 2251
2262 2267




ANTINA SINISTRA - L/H DOOR

2203 2243 2251




CASSETTO - DRAWER


2203 2211 2212 2222 2229 2241
2251




CLASSIFICATORE - CHEST OF DRAWERS




CASSETTIERA FRONTALE - FRONT DRAWERS



CASSETTIERA LATERALE - LATERAL DRAWERS




CHIUSURE A RIBALTA - LOCK FOR TILT CABINET



ANTE SCORREVOLI - SLIDING DOORS

2224



ANTE VETRO - GLASS DOORS

2241 2251 2262 2267

DA INFILARE MORTISE LOCK

2229

DA INCASTRARE BORE-IN LOCK

2212 2222
2267

DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

2203 2211
2241 2243
2262

UNIVERSALI CAM LOCK

2251

PER SCORREVOLI SLIDING DOORS LOCKS


2224

MANIGLIE PER ANTE DOOR HANDLE


CILINDRO STANDARD STANDARD CYLINDER

SERIE
22

OTTONE (SERIE 22)
BRASS (SERIES 22)



ZAMA (SERIE 2B)
DIE CAST (SERIES 2B)



Articolo Item	L = Lunghezza Actual length			Chiave Key
	Cod.	mm	inch	
2203 2212 2267	20	19,60	0,772"	1824
	23	22,60	0,890	1824
	30	29,60	1,165	1824
2211	20	18,30	0,720"	1824
	23	21,30	0,839"	1824
	30	28,30	1,114"	1824
2222	20	22,90	0,902"	1824
	23	25,90	1,020"	1824
	30	32,90	1,295"	1824
2224	20	20,70	0,815"	1824
	25	24,70	0,972"	1824
	30	29,00	1,142"	1824
	35	34,00	1,339"	1824
	40	39,00	1,535"	1824
2229	26	26,00	1,024"	1823
2241 2243	20	19,20	0,756"	1824
	23	22,20	0,874"	1824
	30	29,20	1,150"	1824
2251				1824
2262	20	21,50	0,846"	1824
	23	24,50	0,965"	1824
	30	31,50	1,240"	1824





Articolo Item	L = Lunghezza Actual length			Chiave Key
	Cod.	mm	inch	
2B11	20	18,10	0,713"	82 4sp
	25	23,10	0,909"	82 4sp
	30	28,10	1,106"	82 4sp
	35	33,10	1,303"	82 4sp
2B12 2B33 2B64 2B93A	20	19,90	0,783"	82 4sp
	25	24,90	0,980"	82 4sp
	30	29,90	1,177"	82 4sp
	35	34,90	1,374"	82 4sp
2B41 2B43	20	19,90	0,783"	82 4sp
	25	24,90	0,980"	82 4sp
	30	29,90	1,177"	82 4sp
	40	39,90	1,571"	82 4sp
2B147	20	19,90	0,783"	82 4sp
	25	24,90	0,980"	82 4sp
	30	29,90	1,177"	82 4sp

CIFRATURE PER CILINDRO CYLINDER KEY-CHANGES

SERIE
22

Chiave Key	Cifratura Key Change		N° combinazioni N° combinations		Piano cifratura Key-Change plain
1823	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	100	da 1701 a 1800 <i>from 301 to 350</i>	CC 1700
	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>		1760	
	MK	Chiave maestra <i>Master key</i>	50		
1824	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	450	da 1001 a 1450 <i>from 301 to 400</i>	CC 1000
	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>		1271	
	MK	Chiave maestra <i>Master key</i>	150		
29	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	160		
82 4sp	KD	Chiavi differenti <i>Keyed differently</i>	312	da 3000 a 3311 <i>from 3000 to 3311</i>	
	KA	Chiavi uguali <i>Keyed alike</i>			
	MK	Chiave maestra <i>Master key</i>	40 80	da 801 a 840 <i>from 801 to 840</i> da 901 a 980 <i>from 901 to 980</i>	

2203	2203	SCATOLA IN ACCIAIO	STEEL BODY
		Grezza	Unfinished
R		Refilata	Refilated
OT		Ottonata	Brass plated
ROT		Refilata ottonata	Refilated brass plated
		FUNZIONAMENTO	OPERATION
		Rotazione 360° (2 uscite chiave)	Rotating 360° (2 key pull)
		CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4 "L"	CYLINDER Ø 25/32" see page 4 "L"
20	mm 20		25/32"
		CIFRATURE vedi pag 5	KEY-CHANGES see page 5
		KD chiavi differenti	KD keyed differently
A		KA chiavi uguali	KA keyed alike
X		Gruppi di KA	KA in groups
M		Chiave maestra	Master key
		CHIAVE	KEY
		Art.1824 (2 pz)	Art.1824 (2 pcs)
		FINITURE	FINISHES
4		Ottone decapato (US4)	Pickled brass (US4)
14		Ottone nichelato (US14)	Nickel plated brass (US14)
		ENTRATA	BACKSET
		"E"	"E"
20	mm 20	Peso di un pz g 141,30	Weight os 1's ozs 4,98
25	mm 25	g 145,70	63/64" ozs 5,13
30	mm 30	g 149,90	1 3/16" ozs 5,28
35	mm 35	g 154,10	1 3/8" ozs 5,43
40	mm 40	g 158,30	1 37/64" ozs 5,58
50	mm 50	g 166,70	1 31/32" ozs 5,88
		APPLICAZIONI	APPLICATIONS
		Cassetto e antina destra	Drawer and R/H door
S		Antina sinistra	L/H door
		ACCESSORI	ACCESSORIES
		1 ghiera Art.1720	1 ring Art.1720
		1 controbordo Art.800	1 striking plate Art.800
		CONFEZIONI	PACKAGING
		Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I		Industria 100 pz	Bulk in 100's



E	20	25	30	35	40	50
Cassetto Drawer	17,70 45/64"	22,70 57/64"	27,70 1 3/32"	32,70 1 9/32"	37,70 1 31/64"	47,70 1 7/8"
Antina Door	20,20 51/64"	25,20 63/64"	30,20 1 3/16"	35,20 1 25/64"	40,20 1 37/64"	50,20 1 31/32"

2211

2211

FUNZIONAMENTO

Rotazione 720° (2 uscite chiave)

APPLICAZIONI

Cassetto

Antina destra

A

SCATOLA IN ACCIAIO

Nichelato

Ottonato

N

OT

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4

"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

A

X

M

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

4

14

ENTRATA

"E"

Peso di un pz

mm 25

g 161,70

mm 30

g 166,70

25

30

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 controbordo Art.800

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

I

2211

OPERATION

Rotating 720° (2 key pull)

APPLICATIONS

Drawer

R/H door

STEEL BODY

Nickel plated

Brass plated

CYLINDER Ø 25/32" see page 4

"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

BACKSET

"E"

Weight os 1's

63/64"

ozs 5,70

1 3/16"

ozs 5,88

ACCESSORIES




1 ring Art.1720

1 striking plate Art.800

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



E	25	30	35	40	50
Cassetto Drawer	22,50 57/64"	27,50 1 5/64"	32,50 1 9/32"	37,50 1 31/64"	47,50 1 7/8"
Antina Door	25,00 63/64"	30,00 1 3/16"	35,00 1 3/8"	40,00 1 37/64"	50,00 1 32/32"

2212

20

A

X

M

4

14

25

30

35

40

50

I

2212

SCATOLA IN ACCIAIO

Ottolato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 720° (2 uscite chiave)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4

"L"

mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

ENTRATA

"E"

Peso di un pz

mm 25 g 167,50

mm 30 g 176,60

mm 35 g 184,20

mm 40 g 191,70

mm 50 g 206,90

APPLICAZIONI

Cassetto e antina destra

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 controbordo Art.800

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

2212

STEEL BODY

Brass plated

OPERATION

Rotating 720° (2 key pull)

CYLINDER Ø 25/32" see page 4

"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

BACKSET

"E"

Weight os 1's

63/64" ozs 5,90

1 3/16" ozs 6,22

1 3/8" ozs 6,49

1 37/64" ozs 6,76

2" ozs 7,29

APPLICATIONS

Drawer and R/H door

ACCESSORIES




1 ring Art.1720

1 striking plate Art.800

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



E	25	30	35	40	50
Cassetto Drawer	22,50 57/64"	27,50 1 5/64"	32,50 1 9/32"	37,50 1 31/64"	47,50 1 7/8"
Antina Door	25,00 63/64"	30,00 1 3/16"	35,00 1 3/8"	40,00 1 37/64"	50,00 1 32/32"

2222

SERRATURA DA INCASTRARE BORE-IN LOCK

SERIE
22

2222

2222

SCATOLA IN ACCIAIO

Ottonato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360°+270° (2 uscite ch.)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE

vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

ENTRATA

mm 30

APPLICAZIONI

Cassetto

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 controbordo Art.803

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

⚖

Peso di 1 pz g 201,70

2222

STEEL BODY

Brass plated

OPERATION

Rotating 360°+270° (2 key pull)

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

BACKSET

1 3/16"

APPLICATIONS

Drawer

ACCESSORIES

1 ring Art.1720





1 striking plate Art.803

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 7,11



2224

2224

FUNZIONAMENTO

Rotazione 120° (2 uscite chiave)

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1823 (2 pz) solo per L=20

Art.1824 (2 pz)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

LUNGHEZZE

"L"		Peso di un pz
20	mm 20	g 100,80
25	mm 25	g 110,00
30	mm 30	g 114,40
35	mm 35	g 120,20
40	mm 40	g 124,30

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 bussola contro bordo Art.851

2 viti mm 2,9x13

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

2224

OPERATION

Rotating 120° (2 key pull)

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1823 (2 pcs) only for L=25/32"

Art.1824 (2 pcs)

CYLINDER Ø 25/32" see page 4

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

LENGTHS

"L"		Weight os 1's
25/32"	ozs	3,55
63/64"	ozs	3,88
1 3/16"	ozs	4,03
1 3/8"	ozs	4,23
1 37/64"	ozs	4,38

ACCESSORIES

1 ring Art.1720





1 striking plate socket Art.851

2 screw 7/64"x33/64"

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



L	A
20	11,50 29/64"
25-30 35-40	13,50 17/32"

2229

2229

FUNZIONAMENTO

Rotazione 150° (2 uscite chiave)

2229

OPERATION

Rotating 150° (2 key pull)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
mm 26

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
1 1/32"

CIFRATURE

vedi pag 5

KEY-CHANGES

see page 5

KD chiavi differenti

KD keyed differently

KA chiavi uguali

KA keyed alike

Gruppi di KA

KA in group

Chiave maestra

Master key

CHIAVE

Art.1823 (2 pz)

KEY

Art.1823 (2 pcs)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Ottone nichelato (US14)

Nickel plated brass (US14)

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

ACCESSORIES

1 ring Art.1720

PROLUNGA CATENACCIO

mm 53

EXTENSION BOLT

2 3/32"

Senza prolunga

Without extension

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

PACKAGING




Boxed in 20's

Industria 200 pz

Bulk in 200's

Peso di 1 pz g 94

Weight of 1's ozs 3,31



2241

2241

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN METALLO

	Peso di 1 pz
Ottone	g 116,20
Z	Acciaio zincato g 114,90
OT	Acciaio ottonato g 114,90

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato (US4)

14

Ottone nichelato (US14)

APPLICAZIONI

Cassetto

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

2241

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

METAL BODY

	Weight of 1's
Brass	ozs 4,09
Zinc plated steel	ozs 4,05
Brass plated steel	ozs 4,05

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

APPLICATIONS

Drawer




ACCESSORIES

1 ring Art.1720

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



2243

2243

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN METALLO

Peso di 1 pz
g 116,20
Ottone
Z Acciaio zincato g 114,90
OT Acciaio ottonato g 114,90

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20 mm 20

CIFRATURE

vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

X Gruppi di KA

M Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

APPLICAZIONI

Antina destra e sinistra

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I Industria 100 pz

2243

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

METAL BODY

Weight of 1's
Brass ozs 4,09
Zinc plated steel ozs 4,05
Brass plated steel ozs 4,05

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

APPLICATIONS

R/H and L/H door




ACCESSORIES

1 ring Art.1720

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's



2251

2251

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds+90°Sn (1 uscita ch.)

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

CILINDRO Ø M19

"L"	Peso di 1 pz
16	mm 16 g 73,60
20	mm 20 g 79,80
25	mm 25 g 89,20
30	mm 30 g 98,80

CIFRATURE vedi pag 4

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

ACCESSORI

1 rondella Art.885 x L=16

1 rondella Art.886 x L=20-25-30

Senza rondella

ACCESSORI COMPLEMENTARI
vedi serie O86**LEVETTE** vedi pag.15

Piana A0 (non applicata)

Senza levette

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Maestra 150 pz

Industria 100 pz

2251

OPERATION

Rotating 90°L+90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

CYLINDER Ø M19

"L"	Weight of 1's
5/8"	ozs 2,59
25/32"	ozs 2,81
63/64"	ozs 3,14
1 3/16"	ozs 3,48

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

ACCESSORIES

1 washer Art.885 x L=5/8"

1 washer Art.886 x L=25/31"-63/64"

1 3/16"

Without washer

COMPLEM. ACCESSORIES
see series O86**CAMS** see page 15

Flat A0 (disassembled)




Without cam

PACKAGING


Boxed in 20's

Master key boxed in 150's


Bulk in 100's

Foro per metallo
Hole for metalForo per legno
Hole for wood

Codice Item	Piane - Flat			
	L.C.Q.		Peso - Weight	
	mm	inch	g	ozs
A0	32,00	1,260	10,70	0,38
A20	20,00	0,787	7,00	0,25
A25	25,00	0,984	8,50	0,30
A30	30,00	1,181	10,10	0,36
A35	35,00	1,378	11,50	0,41
A40	40,00	1,575	13,20	0,47
A45	45,00	1,772	14,80	0,52
A50	50,00	1,969	16,30	0,57
A60	60,00	2,362	19,50	0,69
B	32,00	1,260	9,40	0,33



Codice Item	Piegate - Bent							
	P		B		L.C.Q.		Peso - Weight	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	g	ozs
A3	3,00	0,118	20,50	0,807	38,50	1,516	12,90	0,46
A4	4,00	0,157	21,50	0,846	35,00	1,378	12,00	0,42
A5	5,00	0,197	10,50	0,413	36,00	1,417	12,30	0,43
A7	7,00	0,276	10,00	0,394	26,00	1,024	11,60	0,41
A10	10,00	0,394	10,50	0,413	36,00	1,417	13,70	0,48
A12	12,00	0,472	8,00	0,315	27,60	1,087	12,20	0,43
A15	15,00	0,591	10,50	0,413	36,00	1,417	14,90	0,53
A525	5,00	0,197	10,50	0,413	25,00	0,984	9,00	0,32
A532	5,00	0,197	6,50	0,256	32,00	1,260	11,30	0,40
A635	6,00	0,236	18,50	0,728	35,00	1,378	13,00	0,46
A934	9,00	0,354	16,50	0,650	34,00	1,339	13,20	0,47
A1138	11,00	0,433	18,00	0,709	38,00	1,496	14,30	0,50
B5	5,00	0,197	15,00	0,591	32,00	1,260	10,40	0,37
B10	10,00	0,394	15,00	0,591	32,00	1,260	11,70	0,41
B15	15,00	0,591	15,00	0,591	32,00	1,260	13,60	0,48



Levetta in ferro galvanizzato
Iron galvanized cam

2267

SERRATURA DA INCASTRARE BORE-IN LOCK

SERIE
22

2267

2267

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20

mm 20

CIFRATURE

vedi pag 5

A

KD chiavi differenti

X

KA chiavi uguali

M

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato (US4)

14

Ottone nichelato (US14)

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

1 placca Art.820

4 cavallotti Art.827

2 contropiastre Art.828

A

Senza accessori

ACCESSORI COMPLEMENTARI

vedi serie O80 - O82

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

⚖

Peso di 1 pz g 162,90

2267

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES

see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

ACCESSORIES

1 ring Art.1720

1 plate Art.820

4 saddles Art.827

2 striking plates Art.828

Without accessories

COMPLEM. ACCESSORIES




see series O80 - O82

PACKAGING

Boxed in 20's


Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 5,74




SERRATURE A CILINDRO CYLINDER LOCKS

**SERIE
23**



ANTINA DESTRA - R/H DOOR
2351 2352 2353 2354


**DA APPLICARE
SCREW-ON LOCKS**



ANTINA SINISTRA - L/H DOOR
2351 2352 2353

**PER CHIUSURE MULTIPLE
MULTIPLE LOCKS**


2333 2334
2335



CASSETTO - DRAWER
2351


**UNIVERSALI
CAM LOCKS**

2351 2352
2353 2354



CLASSIFICATORE - CHEST OF DRAWERS


**PER CRISTALLI
GLASS DOORS LOCKS**



CASSETTIERE FRONTALE - FRONT DRAWERS
2333 2334 2335


**PER SCORREVOLI
SLIDING DOORS LOCKS**

2324




CASSETTIERA LATERALE - LATERAL DRAWERS


**AD ASTE ROTANTI
ESPAGNOLETTE LOCKS**



CHIUSURE A RIBALTA - LOCK FOR TITL CABINET



ANTE SCORREVOLI - SLIDING DOORS
2310 2324



ANTE VETRO - GLASS DOORS

2310

SERRATURA PER SCORREVOLI SLIDING DOOR LOCK

SERIE
23

2310

2310

CORPO IN RESINA

Metallizzato argento

Giallo

Grigio

Verde

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°+90° (1 uscita chiave)

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

Peso di un pz g

2310

PLASTIC BODY

Metallic silver

Yellow

Grey

Green

OPERATION

Rotating 90°+90° (1 key pull)

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES





Nickel plated brass US14

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 200's

Weight of 1's ozs



2324

SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
23

2324

2324

CORPO IN RESINA

Nero

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

Rotazione 90°Ds e Sn (1 uscita ch.)

Rotazione 180°Ds (2 uscite chiave)

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

ACCESSORI

1 clip "A"

Senza clip

ACCESS. COMPLEMENTARI

Distanziatore Art.882

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

Peso di un pz g 54,4

2324

OPERATION

Black

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°R ald L (1 key pull)

Rotating 180°R (2 key pull)

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

ACCESSORIES

1 clip "A"

Without clip

COMPLEM. ACCESSORIES





Spacer Art.882

PACKAGING

Boxed in 20's




Bulk in 200's

Weight of 1's ozs 1,92






foro
hole

2333	2333	2333
CORPO IN RESINA	PLASTIC BODY	
Nero	Black	
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
Rotazione 180° (2 uscite chiave)	Rotating 180° (2 key pull)	
CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4	CYLINDER SERIES 23 see page 4	
CIFRATURE vedi pag 5	KEY-CHANGES see page 5	
KD chiavi differenti	KD keyed differently	
KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X Gruppi di KA	KA in groups	
CHIAVE	KEYE	
Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
FINITURE	FINISHES	
14 Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14	
CATENACCI	BOLTS	
"A"	"A"	
mm 46	1 13/16"	
20 mm 20	25/32"	
ACCESSORI	ACCESSORIES	
1 clip "B"	1 clip "B"	
S Senza clip	Without clip	
ACCESS. COMPLEMENTARI	COMPLEM. ACCESSORIES	
vedi serie O84 - O88	see series O84 - O88	
CONFEZIONI	PACKAGING	
Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I Industria 200 pz	Bulk in 200's	
 Peso di un pz g 57	Weight of 1's ozs 2,01	




2334	2334	2334
CORPO IN RESINA	PLASTIC BODY	
Nero	Black	
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
Rotazione 180° (2 uscite chiave)	Rotating 180° (2 key pull)	
CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4	CYLINDER SERIES 23 see page 4	
CIFRATURE vedi pag 5	KEY-CHANGES see page 5	
KD chiavi differenti	KD keyed differently	
KA chiavi uguali	KA keyed alike	
Gruppi di KA	KA in groups	
CHIAVE	KEYE	
Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)	
FINITURE	FINISHES	
Ottone nichelato US14	Nickel plated brass US14	
CATENACCI	BOLTS	
"A"	"A"	
mm 46	1 13/16"	
20	25/32"	
ACCESSORI	ACCESSORIES	
1 clip "B"	1 clip "B"	
Senza clip	Without clip	
ACCESS. COMPLEMENTARI	COMPLEM. ACCESSORIES	
vedi serie O84 - O88	see series O84 - O88	
CONFEZIONI	PACKAGING	
Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I	Bulk in 200's	
	Peso di un pz g 57	Weight of 1's ozs 2,01




Schema di montaggio Art. 2333 - 2334

Mounting plan Art. 2333 - 2334

SERIE
23



Art. 2333



serratura chiusa
lock locked

Art. 2334

2335

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE MULTIPLE LOCK

SERIE
23

2335

2335

CORPO IN RESINA

Nero

2335

PLASTIC BODY

Black

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CYLINDER SERIES 23 see page 4

CIFRATURE vedi pag 5

KEY-CHANGES see page 5

KD chiavi differenti

KD keyed differently

KA chiavi uguali

KA keyed alike

Gruppi di KA

KA in groups

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINITURE

Ottone nichelato US14

FINISHES

Nickel plated brass US14

ACCESSORI

1 clip "D"

ACCESSORIES

1 clip "D"

Senza clip

Without clip

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O84

COMPLEM. ACCESSORIES

see series O84

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

PACKAGING




Boxed in 20's

Industria 200 pz

Bulk in 200's

Peso di un pz g 47,3

Weight of 1's ozs 1,66




foro
hole

Schema di montaggio Art. 2335

Mounting plan Art. 2335

SERIE
23



serratura chiusa
lock locked

2351

2335

CORPO IN RESINA

Nero

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180°Ds (2 uscite chiave)

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

9D

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

A

X

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

14

LEVETTE vedi pag 21

Senza levetta

L

ACCESSORI

Senza clip

1 clip "B"

S

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O88

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 250 pz

I

⚖

Peso di un pz g 33,9

2351

PLASTIC BODY

Black

OPERATION

Rotating 180°R (2 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

CAMS see page 21

Without cam

ACCESSORIES

Without clip

1 clip "B"

COMPLEM. ACCESSORIES




see series O88

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 250's

Weight of 1's ozs 1,20



foro
hole

2352

SERRATURA UNIVERSALE - MONTAGGIO RAPIDO "CLIP IN" CAM LOCK

SERIE
23

2352

2352

B

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

NE

CORPO IN RESINA

Nero

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

14

LEVETTE vedi pag 20

Senza levetta

L

Tipo

Piana

P

Piega interna

I

Piega esterna

E

Posizioni

"0"

0

"3"

3

"6"

6

"9"

9

CONFEZIONI

Industria 250 pz

I

⚖

Peso di un pz g 25

2352

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

CAMS see page 20

Without cam

Type

Flat

Internal bent

External bent

Cam Job

"0"

"3"



"6"

"9"

PACKAGING



Bulk in 250's

Weight of 1's ozs 0,88



FORO PER METALLO
SPESS. DA 0.30 A 1.50 mm
HOLE FOR METAL
THICKNESS FROM 0.012 TO 0.060"

POSIZIONI LEVETTE
CAM'S POSITIONS



2353

SERRATURA UNIVERSALE - MONTAGGIO RAPIDO "CLIP IN" CAM LOCK

SERIE
23

2353

2353

B

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

NE

CORPO IN RESINA

Nero

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

A

KD chiavi differenti

X

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

14

Ottone nichelato US14

L

LEVETTE vedi pag 20

Senza levette

Tipo

P

Piana

I

Piega interna

E

Piega esterna

Posizioni

0

"0"

3

"3"

6

"6"

9

"9"

CONFEZIONI

I

Industria 250 pz

⚖

Peso di un pz g 25

2353

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

CAMS see page 20

Without cam

Type

Flat

Internal bent

External bent

Cam Job

"0"

"3"



"6"

"9"

PACKAGING



Bulk in 250's

Weight of 1's ozs 0,88



FORO PER METALLO
SPES. DA 0.30 A 1.50 mm
HOLE FOR METAL
THICKNESS FROM 0.012 TO 0.060"

POSIZIONI LEVETTE
CAM'S POSITIONS



2354

SERRATURA UNIVERSALE - MONTAGGIO RAPIDO "CLIP IN" CAM LOCK

SERIE
23

2354

2354

B

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

S

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

NE

CORPO IN RESINA

Nero

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

A

KD chiavi differenti

X

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

LEVETTE vedi pag 20

L

Senza levetta

Tipo

P

Piana

I

Piega interna

E

Piega esterna

Posizioni

0

"0"

3

"3"

6

"6"

9

"9"

CONFEZIONI

I

Industria 250 pz

⚖

Peso di un pz g 11,50

2354

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

PLASTIC BODY

Black

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

CAMS see page 20

Without cam

Type

Flat

Internal bent

External bent

Cam Job

"0"

"3"




"6"

"9"

PACKAGING


Bulk in 250's

Weight of 1's ozs 0,41



FORO PER METALLO
SPESS. DA 0.30 A 1.50 mm
HOLE FOR METAL
THICKNESS FROM 0.012 TO 0.060"

POSIZIONI LEVETTE
CAMS POSITIONS



2710

SERRATURA PER CRISTALLI GLASS DOOR LOCK

SERIE
27

2710

2710

SCATOLA IN ZAMA

Nichelato (US14)

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°

CATENACCIO

mm 20

CIFRATURE

KD chiavi differenti 6 cif.

KA chiavi uguali 6 cif.

FINITURE

Nichelato (US14)

CONFEZIONI

Commercio 20 pz



Peso di 1 pz g 45,52

2710

DIE CAST BODY

Nickel plated (US14)

OPERATION

Rotating 90°

BOLT

25/32"

KEY-CHANGES

KD keyed differently 6 combinations

KA keyed alike 6 combinations




FINISHES

Nickel plated (US14)

PACKAGING

Boxed in 20's

Weight of 1's ozs 1,60



foro
hole

2751

SERRATURA UNIVERSALE "LUCCHETTABILE" PADLOCKABLE CAM LOCK

SERIE
27

2751

2751

FUNZIONAMENTO

B

Rotazione 90°Ds

POMOLO FISSO

Zama

CILINDRO Ø M19

mm 20

ACCESSORI

1 rondella Art.885

Senza rondella

LEVETTE vedi pag 15

Tipo A0 (non applicata)

Senza levetta

CONFEZIONI

Industria 100 pz



Peso di 1 pz g 74

2751

OPERATION

Rotating 90°R

FIXED KNOB

Die Cast

CYLINDER Ø M19

25/32"

ACCESSORIES

1 washer Art.885

Without washer

CAMS see page 15




Type A0 (disassembled)

Without cam

PACKAGING

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 2,61



2772

SERRATURA UNIVERSALE CAM LOCK

SERIE
27

2772

2772

ZAMA

CHIAVE

Art.1860

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°

FINITURE

Nichelato

APPLICAZIONI

Quadri elettrici

ACCESSORI

1 rondella

1 R.D.I.

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O86

LEVETTE

vedi pag 15

Tipo A45 (non applicata)

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz



Peso di 1 pz g 58

2772

DIE CAST

KEY

Art.1860

OPERATION

Rotating 90°

FINISHES

Nickel plated

APPLICATIONS

Switchboard

ACCESSORIES

1 washer

1 Internal tooth washer

COMPLEM. ACCESSORIES

see series O86

CAM

see page 15




Type A45 (disassembled)

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs 2,04



Foro per metallo
Hole for metal

Foro per legno
Hole for wood

2910

SERRATURA PER CRISTALLI GLASS DOOR LOCK

SERIE
29

2910

2910

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180° (2 uscite chiave)

UTILIZZO

Spessore mm 7

B

Spessore fino a mm 7

FINITURE

Cromo lucido (US26)

CIFRATURE

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

CHIAVI

2 chiavi con copertura

CONFEZIONI

Commercio 20 pz



Peso di 1 pz g 85,91

2910

OPERATION

Rotating 180° (2 key pull)

APPLICATION

1/4" thickness

Thickness up to 1/4"

FINISHES

Polish chrome (US26)

KEY-CHANGES

KD keyed differently

KA keyed alike



KEY

2 key with cover


PACKAGING

Boxed in 20's


Weight of 1's ozs 3,03



STANDARD



BIS



29G5

MANIGLIA PER ANTE METALLICHE METAL DOOR HANDLE

SERIE
29

29G5

29G5

ZAMA

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° (2 uscite chiave)

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

CHIAVE

2 chiavi con copertura

FINITURA

Cromo lucido (US26)

ACCESSORI

1 rondella in resina

1 rondella piana

1 R.D.I.

LEVETTE

1 levetta piana L.C.Q. mm 50

1 levetta con perni x aste

CONFEZIONI

Commercio 5 pz

Industria 25 pz



Peso di 1 pz g 229,90

29G5

DIE CAST

OPERATION

Rotating 90° (2 key pull)

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KEY

2 key with cover

FINISH

Polished chrome (US26)

ACCESSORIES

1 plastic washer

1 flat washer

1 internal tooth washer

CAMS

1 flat cam L.C.Q. 1 31/32"




1 cam with pin for bars

PACKAGING

Boxed in 5's

Bulk in 25's

Weight of 1's ozs 8,11



foro
hole

29GM

MANIGLIA PER ANTE METALLICHE METAL DOOR HANDLE

SERIE
29

29GM

29GM

ZAMA

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°

FINITURA

Cromo lucido (US26)

ACCESSORI

1 rondella in resina

1 rondella piana

1 R.D.I.

LEVETTE

1 levetta piana L.C.Q. mm 50

1 levetta con perni x aste

CONFEZIONI

Commercio 5 pz

Industria 25 pz



Peso di 1 pz g 223,73

29GM

DIE CAST

OPERATION

Rotating 90°

FINISH

Polished chrome (US26)

ACCESSORIES

1 plastic washer

1 flat washer

1 internal tooth washer

CAMS

1 flat cam L.C.Q. 1 31/32"




1 cam with pin for bars

PACKAGING

Boxed in 5's

Bulk in 25's

Weight of 1's ozs 7,89



foro
hole



CERTIFICATE

CISQ/ICIM
hereby certify that the organization
SERRATURE MERONI S.p.A.
Via G. Natta, 16 - I-20823 Lentate sul Seveso (MB)
for the following field of activities
**Design and production of locks, cylinders, padlocks and single control taps
standard base cartridges.**
has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008

Issued on: 2011-10-17
Validity date: 2014-10-16

Registration Number: IT-4379


René Wasmer
President of IQNET

IQNet partners*:
AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vinçotte International Belgium ANC
CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQTEC Cole
FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Chile
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS
Quality Austria Austria SRAC Romania TEST SI
SOS Switzerland SRAC Romania TEST SI
IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR AIB-Vinçotte Int
*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Up



CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No.

0366/5

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

SERRATURE MERONI S.p.A.

UNITA' OPERATIVE
OPERATIVE UNITS
Via G. Natta, 16 - 20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 17

Progettazione e produzione di serrature, cilindri e lucchetti e
cartucce miscelatrici per rubinetti monocomando.
Design and production of locks, cylinders, padlocks and single
control taps standard base cartridges.

Ritorno al Manuale della Qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to Quality Manual for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle aziende.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of company quality management systems.

Data emissione
First issue
06/11/1995

Emissione corrente
Current issue
17/10/2011

Data di scadenza
Expiring date
16/10/2014



MEMBERSHIP AGREEMENT
Signature of EA, IAF and ILAC: Mutual Recognition Agreement

ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione del
sistema di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation
of management system
Certification Bodies.



www.cisq.com

Serrature Meroni S.p.A.

via Valsorda - S.P. 40

22044 Inverigo (CO) - Italy

t: +39 031 6949301

f: +39 031 698707

e: meroni@serme.it

w: serraturemeroni.it



MERONI
SERRATURE