



SERIE 26



ISO 9001:2008
CERT. N° 0366

Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo.

SERRATURE MERONI si riserva pertanto il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorare i suoi prodotti e per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

SERRATURE MERONI reserves the right to itself to make, in any time and without notice, all the useful changes in the drawings and descriptions stated in this catalogue, in order to improve the quality of its products and for any constructive and commercial needs.

Dal 1945, Serrature Meroni si dedica alla fabbricazione di serrature per mobili, per applicazioni varie e per ogni esigenza.

L'amore per la qualità, la lunga esperienza, il desiderio di innovazione, hanno contribuito a creare una vastissima scelta di prodotti e di soluzioni applicative. Questo catalogo dedicato alle *serrature con cilindro estraibile* rappresenta quindi solo una parte della nostra produzione. Pertanto nelle pagine seguenti abbiamo riportato alcune tabelle con informazioni di carattere generale che Vi consentiranno una consultazione più agevole di questo catalogo. Per ulteriori approfondimenti il nostro ufficio tecnico è lieto di mettersi a Vostra disposizione.

S*ince 1945 Serrature Meroni has produced locks for the furniture industry.*

Commitment to quality, long experience, kinship for innovation have given origin to a broad range of applications and solutions. Therefore this catalogue, dedicated to locks with removable cylinder core, presents only part of our production. In the following pages tables with general information will guide you through our selection to the right choice.


Our technical department will be pleased to further assist you in all your queries.



SERRATURE CON CILINDRO ESTRAIBILE


REMOVABLE CORE CYLINDER LOCKS

SERIE
26




Antina destra - R/H door

2622 2630 2631 2635 2639 2640 2645
2650 2651 2652 2653 2654 2656 2675
2677 2686 2687 2691 26GPAD




Antina sinistra - L/H door

2622 2635 2639 2640
2650 2651 2652 2653 2654 2656
2677 2686 2691 26GPAD




Antina doppia - R-L/H door

2642 2656 2691 26GPAD




Cassetto - Drawer

2622 2630 2635 2639 2640
2646 2650 2651 2656 2691




Classificatore - Chest of drawers

2676 2688 2692




Cassettiera frontale - Front drawers

2633 2634 2637 2638 2652 2692




Cassettiera laterale - Lateral drawers

2632




Chiusure a ribalta - Lock for tilt cabinet

2659



Ante scorrevoli - Sliding doors

2624 2653 2654 2659 2665 2667



Ante vetro - Glass doors

26G1 26G4
2630 2631 con / with O870-O870G
2650 con / with O260
2651 con / with O261

CILINDRI CYLINDER CORES

SERIE
26

					
SERIE SERIES	M1	M1	M2	M4	M6(*)
CILINDRO CYLINDER	(*) Numerato e marcato M1 Numbered and marked M1	Numerato e marcato M1 Numbered and marked M1	Numerato e marcato M2 Numbered and marked M2	Numerato e marcato M4 Numbered and marked M4	Numerato Numbered
	Bombato opaco	Piano lucido	Bombato opaco	Bombato opaco	Bombato opaco
MATERIALI MATERIALS	Corpo rotore in zama - Die cast cylinder body				
	Lamelle in acciaio - Steel wafers			Lamelle in ottone - Brass wafers	
	Molle in acciaio inox - Stainless steel springs				
CHIAVI KEYS	Reversibili con coprichiave grigio - Double code keys with grey plastic cover				
	Standard o a snodo - Standard or hinged				
	Ottone, fresate, nichelate Brass, cut, nickel plated		Acciaio, tranciate, nichelate Steel, punched, nickel plated	Ottone, fresate laser, profilo a onda, nichelate Brass, laser cut, wave profile, nickel plated	Ottone, fresate, nichelate Brass, cut, nickel plated
	Chiave maestra (MK) - Master key (MK)				
PROFILI PROFILES	CC - CD	CC	FB	WA	CG
CIFRATURE KEY-CHANGES	1000 combinazioni (**) 1000 key-changes	100 combinazioni 100 key-changes	100 combinazioni (*) 100 key-changes	1000 combinazioni (**) 1000 key-changes	200 combinazioni (**) 200 key-changes
	KA standard cc 0088	KA standard cc 0088	KA standard Z 010	KA standard 0004	KA standard 016
NOTE - NOTES	(*) Versione con parapolvere a richiesta Dust-cover on request		(*) Sistemi di cifratura speciali a richiesta Special bitting plans on request	(*)Versione con parapolvere a richiesta Dust-cover on request	(*) Solo per articoli 2650 - 2653 - 2654 Only for 2650 - 2653 -2654 items
	(**) Sistemi di cifratura speciali a richiesta Special bitting plans on request			(**) Sistemi di cifratura speciali a richiesta Special bitting plans on request	(**) Solo per art. 2653 con coprichiave nero, a snodo, 600 combinazioni (2654) Only for 2653 item with black plastic cover, hinged, 600 key-changes (2654)

2622




SERRATURA A SCROCCO PER CHIUSURE SPECIALI SPECIAL APPLICATIONS LATCH LOCK

SERIE
26

2622	2622	2622
SERIE	SERIE	SERIES
4	M4 con parapolvere	M4 with dust cover
SCATOLA IN PLASTICA	SCATOLA IN PLASTICA	PLASTIC BODY
G	Grigio	Grey
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 45°+45°	Rotating 45°+45°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
1	1 uscita chiave	1 key pull
CORPO CILINDRO Ø 22 (*)	CORPO CILINDRO Ø 22 (*)	CYLINDER BODY Ø 22 (*)
13F	mm 13,5	mm 13,5
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
FINITURA CILINDRO	FINITURA CILINDRO	CYLINDER FINISHES
14	Nichelato	Nickel
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
I	Industria 25 pz	Bulk 25's

(*) Cilindro non estraibile

(*) Non-removable cylinder core



2624




SERRATURA A PULSANTE PER SCORREVOLI SLIDING DOORS PUSH LOCK

SERIE
26

2624	2624	2624
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
D	Rotazione 90°	Rotating 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 Clip	1 Clip
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page

72




2630	2630	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro		Without cylinder core
1	M1		M1
2	M2		M2
4	M4		M4
14	SERRATURA IN ZAMA (*) Nichelato		DIE CAST BODY (*) Nickel plated
2	FUNZIONAMENTO Rotazione 180° (2 uscite chiave)		OPERATION Rotating 180° (2 key pull)
20	CORPO CILINDRO Ø 16,5 "L"		CYLINDER BODY Ø 16,5 "L"
30	mm 20		mm 20
35	mm 30		mm 30
40	mm 35		mm 35
50	mm 40		mm 40
M	mm 50		mm 50
A	CIFRATURE Chiavi differenti sotto chiave maestra		KEY-CHANGES Keyed differently under master-key
X	KA chiavi uguali		KA keyed alike
	Gruppi di KA		Groups of KA
S	CHIAVI Standard		KEYS Standard
	A snodo		Hinged
	CATENACCI vedi pag 8		BOLT see page 8
	Piano PO		Flat PO
	ACCESSORI IN DOTAZIONE 1 ghiera		ACCESSORIES INCLUDED 1 ring
	CONFEZIONI Commercio 20 pz		PACKAGING Boxed in 20's
I	Industria 100 pz		Bulk 100's



(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page **69**
Accessori vedi pagine / Accessories see pages **72**
74



Con / With
O870-O870G
Per vetro
For Glass



2631	2631	2631
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)	
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
2	Rotazione 180° (2 uscite chiave)	Rotating 180° (2 key pull)
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5	
"L"	"L"	
20	mm 20	mm 20
30	mm 30	mm 30
35	mm 35	mm 35
40	mm 40	mm 40
50	mm 50	mm 50
CIFRATURE	KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	KEYS	
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
CATENACCI vedi pag 8	BOLT see page 8	
	Piano P0	Flat P0
ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's


(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request



Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page 69

Accessori vedi pagine / Accessories see pages 72

74




Con / With
Ø870-Ø870G
Per vetro
For Glass




Articolo / Item	"E"	C= Corsa / Stroke
2630 - 2631	vedi tabella / see chart	mm 9
Il disegno raffigura una serratura aperta / The drawing shows a lock in open position		


Codice Code	Piani - Flat		
	A	E	(*)
	mm	mm	gr
P0	33	17	8,2
P8	39	23	9,8




Codice Code	Piegati - Bent			
	A	E	C	(*)
	mm	mm	mm	gr
P9	53	37	14,5	15,8



Codice Code	Piani ribassati - Shape flat		
	A	E	(*)
	mm	mm	gr
R0	39	23	7,90



Codice Code	Piegati ribassati - Shape bent			
	A	E	C	(*)
	mm	mm	mm	gr
R9	53	37	14,5	13,8
M3	49	33	14,5	12,7



2632

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE MULTIPLE LOCK

SERIE
26

2632

2632

SERIE

Senza cilindro

SERIES

Without cylinder core

0

M1

M1

1

M2

M2

2

M4

M4

4

SERRATURA IN ZAMA (*)

Nichelato

DIE CAST BODY (*)

Nickel plated

14

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180°

OPERATION

Rotating 180°

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave

KEY PULL

2 key pull

2

CORPO CILINDRO Ø 16,5

mm 20

CYLINDER BODY Ø 16,5

mm 20

20

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

M

KA chiavi uguali

KA keyed alike

A

Gruppi di KA

Groups of KA

X

CHIAVI

Standard

KEYS

Standard

S

A snodo

Hinged

CATENACCI

"A"

BOLT

"A"

2

mm 600

mm 600

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 ghiera

INCLUDED ACCESSORIES

1 ring

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

PACKAGING

Boxed in 20's

Industria 100 pz

Bulk 100's

I




(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

60

61





2633	2633	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro		Without cylinder core
1	M1		M1
2	M2		M2
4	M4		M4
	SERRATURA IN ZAMA (*)		DIE CAST BODY (*)
14	Nichelato		Nickel plated
	Standard		Standard
R	Refilata		Single wing
	FUNZIONAMENTO		OPERATION
	Rotazione 180°		Rotating 180°
	USCITA CHIAVE		KEY PULL
2	2 uscite chiave		2 key pull
	CORPO CILINDRO Ø 16,5		CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20		mm 20
	CIFRATURE		KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra		Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali		KA keyed alike
X	Gruppi di KA		Groups of KA
	CHIAVI		KEYS
	Standard		Standard
S	A snodo		Hinged
	ACCESSORI IN DOTAZIONE		INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera		1 ring
	CONFEZIONI		PACKAGING
	Commercio 20 pz		Boxed in 20's
I	Industria 100 pz		Bulk 100's

(*) Finitura NE (nero) a richiesta




(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

60
61
62
74



2633



2633R

2634

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE MULTIPLE LOCK

SERIE
26




2634	2634	2634
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)
14	Nichelato	Nickel plated
	Standard	Standard
R	Refilata	Single wing
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's

(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages




60
61
62
74



2635	2635	2635
SERIE	SERIE	SERIES
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY	
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	KEY PULL	
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5	
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	KEYS	
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page

72



2637

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE MULTIPLE LOCK




SERIE
26

2637	2637	SERIE	<i>Without cylinder core</i>
0	Senza cilindro	M1	<i>M1</i>
1	M1	M2	<i>M2</i>
2	M2	M4	<i>M4</i>
4	M4	DIE CAST BODY (*)	<i>Nickel plated</i>
14	Nichelato	OPERATION	<i>Rotating 180°</i>
R	Standard Refilata	KEY PULL	<i>2 key pull</i>
	FUNZIONAMENTO	CYLINDER BODY Ø 16,5	<i>mm 20</i>
	Rotazione 180°	KEY-CHANGES	<i>Keyed differently under master-key KA keyed alike Groups of KA</i>
2	USCITA CHIAVE	KEYS	<i>Standard Hinged</i>
	2 uscite chiave	INCLUDED ACCESSORIES	<i>1 ring</i>
20	CORPO CILINDRO Ø 16,5	PACKAGING	<i>Boxed in 20's Bulk in 100's</i>
	mm 20		
M	CIFRATURE		
A	Chiavi differenti sotto chiave maestra		
X	KA chiavi uguali		
	Gruppi di KA		
S	CHIAVI		
	Standard		
	A snodo		
	ACCESSORI IN DOTAZIONE		
	1 ghiera		
I	CONFEZIONI		
	Commercio 20 pz		
	Industria 100 pz		

(*) Finitura NE (nero) a richiesta (*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

60
61
62






2638	2638	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro		Without cylinder core
1	M1		M1
2	M2		M2
4	M4		M4
	SERRATURA IN ZAMA (*)		DIE CAST BODY (*)
14	Nichelato		Nickel plated
	Standard		Standard
R	Refilata		Single wing
	FUNZIONAMENTO		OPERATION
	Rotazione 180°		Rotating 180°
	USCITA CHIAVE		KEY PULL
2	2 uscite chiave		2 key pull
	CORPO CILINDRO Ø 16,5		CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20		mm 20
	CIFRATURE		KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra		Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali		KA keyed alike
X	Gruppi di KA		Groups of KA
	CHIAVI		KEYS
	Standard		Standard
S	A snodo		Hinged
	ACCESSORI IN DOTAZIONE		INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera		1 ring
	CONFEZIONI		PACKAGING
	Commercio 20 pz		Boxed in 20's
I	Industria 100 pz		Bulk in 100's

(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

60
61
62






2639




SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
26

2639	2639	2639
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
P	Rotazione 180°	Rotating 180°
	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
LEVETTE vedi pag 25	LEVETTE vedi pag 25	CAMS see page 25
L	Senza levetta	Without cam
	Piana A35	Flat A35
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's



2640	2640	2640	2640
SERIE	SERIE	SERIES	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core	
1	M1	M1	
2	M2	M2	
4	M4	M4	
SERRATURA IN ZAMA		DIE CAST BODY	
14	Nichelato	Nickel plated	
FUNZIONAMENTO		OPERATION	
P	Rotazione 180°	Rotating 180°	
	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R	
USCITA CHIAVE		KEY PULL	
2	2 uscite chiave	2 key pull	
CORPO CILINDRO Ø 16,5		CYLINDER BODY Ø 16,5	
20	mm 20	mm 20	
CIFRATURE		KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key	
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X	Gruppi di KA	Groups of KA	
CHIAVI		KEYS	
	Standard	Standard	
S	A snodo	Hinged	
LEVETTE vedi pag 22		CAMS see page 22	
L	Senza levetta	Without cam	
	Piana A35	Flat A35	
ACCESSORI IN DOTAZIONE		INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera	1 ring	
CONFEZIONI		PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's	



2642

SERRATURA DA APPLICARE A DOPPIO CATENACCIO DOUBLE BOLT SCREW-ON LOCK

SERIE
26





2642	2642	2642
2642S	2642 Sinistra	2642 Left
	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
2	Rotazione 360° (2 uscite chiave) (*)	Rotating 360° (2 key pull) (*)
	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
	CHIAVI	KEYS
S	Standard	Standard
	A snodo	Hinged
	CATENACCIO 1 vedi pagina 8	BOLT #1 see page 8
	Piano P0	Flat P0
	CATENACCIO 2	BOLT #2
	mm 53	mm 53
	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's

(*) Estrazione cilindro a 180°

(*) Core cylinder removal at 180°

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

73
74



2645




SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
26

2645	2645	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro		Without cylinder core
1	M1		M1
2	M2		M2
4	M4		M4
FISSAGGIO		FIXING	
A	A vite		Screw-on
	A pressione		Press-on
SERRATURA IN ZAMA		DIE CAST BODY	
14	Nichelato		Nickel plated
FUNZIONAMENTO		OPERATION	
	Rotazione 90° + 90°		Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE		KEY PULL	
2	2 uscite chiave		2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5		CYLINDER BODY Ø 16,5	
"L"		"L"	
20	mm 20		mm 20
25	mm 25		mm 25
30	mm 30		mm 30
CIFRATURE		KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra		Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali		KA keyed alike
X	Gruppi di KA		Groups of KA
CHIAVI		KEYS	
	Standard		Standard
S	A snodo		Hinged
ENTRATA		BACKSET	
"E"		"E"	
15	mm 15		mm 15
20	mm 20		mm 20
ACCESSORI IN DOTAZIONE		INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera		1 ring
CONFEZIONI		PACKAGING	
	Commercio 20 pz		Boxed in 20's
I	Industria 100 pz		Bulk in 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page





72



2646	2646	2646
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
A vite	A vite	Screw-on
A	A pressione	Press-on
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
"L"	"L"	"L"
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
30	mm 30	mm 30
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
Standard	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ENTRATA	ENTRATA	BACKSET
"E"	"E"	"E"
15	mm 15	mm 15
20	mm 20	mm 20
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
1 ghiera	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
Commercio 20 pz	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page

72





2650	2650	2650	2650
6	SERIE M6	SERIES M6	
P	FUNZIONAMENTO Rotazione 180°	OPERATION Rotating 180°	
D	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R	
2	USCITA CHIAVE 2 uscite chiave (180°)	KEY PULL 2 key pull (180°)	
1	1 uscita chiave (90° DX) (*)	1 key pull (90° R) (*)	
16	CORPO CILINDRO Ø M15 "L"	CYLINDER BODY Ø M15 "L"	
20	mm 16 (*)	mm 16 (*)	
	mm 20	mm 20	
M	CIFRATURE Chiavi differenti sotto chiave maestra	KEY-CHANGES Keyed differently under master-key	
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X	Gruppi di KA	Groups of KA	
	CHIAVI Standard	KEYS Standard	
14	FINITURE (**) Nichelato	FINISHES (**) Nickel plated	
C	FISSAGGIO Senza dado e clip	FIXING Without nut and clip	
D	Con clip (***)	With clip (***)	
	Con dado	With nut	
	ACCESSORI IN DOTAZIONE 1 rondella Art. 864 (solo mm 16) 1 rondella Art. 865 (solo mm 20)	INCLUDED ACCESSORIES 1 ring Art. 864 (only mm 16) 1 ring Art. 865 (only mm 20)	
C0	LEVETTE vedi pag 23 Senza levetta	CAMS see page 23 Without cam	
I	Piana C0	Flat C0	
	CONFEZIONI Commercio 20 pz Industria 100 pz	PACKAGING Boxed in 20's Bulk in 100's	


(*) Cilindro non estraibile
(**) Finiture NE (nero) - OT (ottolato)
a richiesta
(***) Spessore lamiera da 0,6 a 1,20

(*) Core cylinder not removable
(**) NE (black) - OT (brass plated)
finishes on request
(***) Plate thickness from 0,6 to 1,20

Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page 70
Accessori vedi pagine / Accessories see pages 74
75
76



Con / With
Ø870-Ø870G
Per vetro
For Glass



2651	2651	SERIE	SERIES
1	M1		M1
2	M2		M2
4	M4		M4
	FUNZIONAMENTO		OPERATION
P	Rotazione 180°		Rotating 180°
D	Rotazione 90° DX		Rotating 90° R
	USCITA CHIAVE		KEY PULL
2	2 uscite chiave (180°)		2 key pull (180°)
1	1 uscita chiave (90° DX) (*)		1 key pull (90° R) (*)
	CORPO CILINDRO Ø M19		CYLINDER BODY Ø M19
	"L"		"L"
11	mm 11 (*)		mm 11 (*)
16	mm 16 (*)		mm 16 (*)
20	mm 20		mm 20
25	mm 25		mm 25
30	mm 30		mm 30
	CIFRATURE		KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra		Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali		KA keyed alike
X	Gruppi di KA		Groups of KA
	CHIAVI		KEYS
	Standard		Standard
	FINITURE		FINISHES
14	Nichelato		Nickel plated
	FISSAGGIO		FIXING
	Senza dado e clip		Without nut and clip
C	Con clip (**)		With clip (**)
D	Con dado		With nut
	LEVETTE vedi pag 22		CAMS see page 22
	Senza levetta		Without cam
35	Piana A35		Flat A35
	CONFEZIONI		PACKAGING
	Commercio 20 pz		Boxed in 20's
I	Industria 100 pz		Bulk in 100's

(*) Cilindro non estraibile

(*) Core cylinder not removable

(**) Spessore lamiera da 0,6 a 1,20



(**) Plate thickness from 0,6 to 1,20

Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page **70**


Accessori vedi pagine / Accessories see pages **74**

75

76



Con / With
O870-O870G
Per vetro
For Glass



foro per metallo
hole for metal

foro per legno
hole for wood


26LEVA51

LEVETTE CAMS

SERIE
26



Codice Code	Piane - Flat
	L.C.Q.
	mm
A35	35
A15	15
A17	17,5
A22	22,5
A28	28
A5250	52,5
A625	62,5

Per Art. 2651-2652
For Art. 2651-2652



Codice Code	Piegate - Bent	
	L.C.Q.	P
	mm	mm
P05335	33,5	5
P11380	38	11
P12270	27	12

Per Art. 2651-2652
For Art. 2651-2652




21LEVA51

LEVETTE CAMS

SERIE
26


Codice Code	Piane - Flat	
	L.C.Q.	Peso
	mm	g
C0	34	6,49
C013	13	2,58
C015	14,5	2,88
C021	21	4,12
C025	25	4,85
C027	27	5,24
C031	30,5	5,82
C040	40	7,63
D0	34	5,82
D024	24	4,35
E010	9,5	1,80
E012	11,5	2,17
E016	16	3,02
E020	19,5	3,68

Per Art. 2650-2653
For Art. 2650-2653



Codice Code	Piegate - Bent			
	P	B	L.C.Q.	Peso
	mm	mm	mm	g
C3	3	15	34	6,56
C4527	4,5	8	27	5,18
C5	5	15	34	6,94
C522	5	2,5	22	4,53
C532	5	11	32	6,38
C6	6	15	34	6,81
C823	8	4	23	5,22
C825	8	6	25	5,59
C836	8	17	35,5	7,57
C10	10	15	34	7,69
C1022	10	2,5	22	5,22
C12526	12,5	7,5	26	6,29
C15	15	15	34	8,12
D5	5	15	34	6,27
D10	10	15	34	7,02
D15	15	15	34	7,45
E4516	4,5	5	16	3,33
E4520	4,5	5	19,5	3,98

Per Art. 2650-2653
For Art. 2650-2653



2652	2652	2652	2652
0	Senza cilindro	SERIE	<i>Without cylinder core</i>
1	M1		M1
2	M2		M2
4	M4		M4
P	Rotazione 180°	OPERATION	<i>Rotating 180°</i>
D	Rotazione 90° DX		<i>Rotating 90° R</i>
2	2 uscite chiave (180°)	KEY PULL	<i>2 key pull (180°)</i>
1	1 uscita chiave (90° DX) (*)		<i>1 key pull (90° R) (*)</i>
20	CORPO CILINDRO Ø 19 mm 20	CYLINDER BODY Ø 19 mm 20	
M	CIFRATURE Chiavi differenti sotto chiave maestra	KEY-CHANGES <i>Keyed differently under master-key</i>	
A	KA chiavi uguali	<i>KA keyed alike</i>	
X	Gruppi di KA	<i>Groups of KA</i>	
	CHIAVI Standard	KEYS <i>Standard</i>	
14	FINITURE Nichelato	FINISHES <i>Nickel plated</i>	
C	FISSAGGIO Con clip (**)	FIXING <i>With clip (**)</i>	
35	LEVETTE vedi pag 22 Senza levetta	CAMS see page 22 <i>Without cam</i>	
	Piana A35	<i>Flat A35</i>	
I	CONFEZIONI Commercio 20 pz	PACKAGING <i>Boxed in 20's</i>	
	Industria 100 pz	<i>Bulk in 100's</i>	

(*) Cilindro non estraibile





(**) Spessore lamiera da 0,6 a 1

(*) Core cylinder not removable

(**) Plate thickness from 0,6 to 1

Accessori vedi pagina / Accessories see page

75



foro per metallo
hole for metal

2652

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE A CLIP "CLIP-IN" MULTIPLE LOCK

SERIE
26

2652	2652	2652
SERIE		SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FUNZIONAMENTO		OPERATION
P	Rotazione 180°	Rotating 180°
D	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R
USCITA CHIAVE		KEY PULL
2	2 uscite chiave (180°)	2 key pull (180°)
1	1 uscita chiave (90° DX) (*)	1 key pull (90° R) (*)
CORPO CILINDRO Ø 19		CYLINDER BODY Ø 19
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE		KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI		KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
FINITURE		FINISHES
14	Nichelato	Nickel plated
FISSAGGIO		FIXING
C	Con clip(**)	With clip(**)
PERNI		PINS
SP	Senza leva con perno	Without lever pin
30	Perno mm 30	Pin mm 30
CONFEZIONI		PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

(*) Cilindro non estraibile





(*) Cylinder core not removable

(**) Spessore lamiera da 0,6 a 1

(**) Thickness plate from 0,6 to 1

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

60
61
62






2653	2653	2653	2653
6	SERIE M6	SERIES M6	
D	FUNZIONAMENTO Rotazione 90° DX	OPERATION Rotating 90° R	
2	USCITA CHIAVE 2 uscite chiave	KEY PULL 2 key pull	
11	CORPO CILINDRO Ø 16 mm 11 (*)	CYLINDER BODY Ø 16 mm 11 (*)	
M	CIFRATURE Chiavi differenti sotto chiave maestra (**)	KEY-CHANGES Keyed differently under master-key (**)	
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X	Gruppi di KA	Groups of KA	
SB	CHIAVI A snodo, coprichiave nero	KEYS Hinged, black plastic cover	
14	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated	
	FISSAGGIO Con clip(***)	FIXING With clip(***)	
D24	LEVETTE vedi pag 23 A gancio	CAMS see page 23 Hook	
C	CONFEZIONI Commercio 20 pz Industria 150 pz	PACKAGING Boxed in 20's Bulk in 150's	

(*) Cilindro non estraibile
(**) 600 combinazioni
(***) Spessore da 0,6 a 1,20

(*) Non removable cylinder core
(**) 600 key-changes
(***) Thickness from 0,6 to 1,20

Accessori vedi pagina / Accessories see page

75



foro per metallo
hole for metal




2654	2654	2654
6	SERIE M6	SERIES M6
D	FUNZIONAMENTO Rotazione 90° DX	OPERATION Rotating 90° R
2	USCITA CHIAVE 2 uscite chiave	KEY PULL 2 key pull
11	CORPO CILINDRO Ø 16 mm 11 (*)	CYLINDER BODY Ø 16 mm 11 (*)
M	CIFRATURE Chiavi differenti sotto chiave maestra (**)	KEY-CHANGES Keyed differently under master-key (**)
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
SB	CHIAVI A snodo, coprichiave nero	KEYS Hinged, black plastic cover
14	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	FISSAGGIO Con clip(***)	FIXING With clip(***)
D24	LEVETTE vedi pag 23 A gancio	CAMS see page 23 Hook
C	CONFEZIONI Commercio 20 pz Industria 150 pz	PACKAGING Boxed in 20's Bulk in 150's

(*) Cilindro non estraibile (**) 600 combinazioni (***) Spessore lamiera da 0,6 a 1,20

(*) Non removable cylinder core (**) 600 key-changes (***) Thickness plate from 0,6 to 1,20

Accessori vedi pagina / Accessories see page

75



foro per metallo
hole for metal

2655

2655

FUNZIONI

Interruttore
Interruttore
Deviatore
Deviatore

FUNCTIONS

Switch
Switch
Diverter
Diverter

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° DX

OPERATION

Rotating 90° R

USCITA CHIAVE

1 uscita chiave 11-41
2 uscite chiave 13-43

KEY PULL

1 key pull 11-41
2 key pull 13-43

CORPO CILINDRO Ø 19

mm 25

CYLINDER BODY Ø 19

mm 25

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra
KA chiavi uguali
Gruppi di KA

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key
KA keyed alike
Groups of KA

CHIAVI

Standard

KEYS

Standard

FINITURE

US14

FINISHES

US14

FISSAGGIO

Con clip
Con dado

FIXING



With clip
With nut

CONFEZIONI

Commercio 20 pz
Industria 100 pz


PACKAGING

Boxed in 20's
Bulk in 100's



SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SCHEMA


SERIE
26



ART. 2655-11

Interruttore monopolare bistabile
SPST maintaining contact switch


1 uscita chiave
1 key pull



ART. 2655-13

Interruttore monopolare bistabile
SPST maintaining contact switch


2 uscite chiave
2 key pull



ART. 2655-43

Deviatore
SPST maintaining contact switch

2 uscite chiave
2 key pull



ART. 2655-41

Deviatore
SPST maintaining contact switch

1 uscita chiave
1 key pull

2656

2656

SERIE

Lucchettabile

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° DX

CORPO CILINDRO Ø 19 "L"

mm 20

mm 25

FINITURE

Nichel lucido

ACCESSORI

Senza rondella

LEVETTE

Senza levetta

Levetta A35

CONFEZIONI

Industria 100 pz

①

Adatto per lucchetti con archetto da
Ø4 a Ø8 mm

2656

SERIES

Padlockable

OPERATION

Rotating 90° R

CYLINDER BODY Ø 19 "L"

mm 20

mm 25

FINISHES

Nickel plated

ACCESSORIES

Without washer

CAMS




Without cam

Cam A35

PACKAGING

Bulk in 100's

Suitable for padlocks with
shackle from Ø4 to Ø8 mm






2659

SERRATURA PER SCORREVOLI SLIDING DOORS LOCK

SERIE
26

2659	2659	2659
SERIE	SERIE	SERIES
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY	
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R
USCITA CHIAVE	KEY PULL	
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5	
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	KEYS	
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera	1 ring
	1 controbordo	1 striking plate
ENTRATA	BACKSET	
25	25 mm	25 mm
CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's






2665

SERRATURA A PULSANTE PER SCORREVOLI SLIDING DOORS PUSH LOCK

SERIE
26

2665	2665	2665
SERIE	SERIE	SERIES
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY	
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
	Rotazione 90°	Rotating 90°
USCITA CHIAVE	KEY PULL	
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 18	CYLINDER BODY Ø 18	
25	mm 25	mm 25
CIFRATURE	KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	KEYS	
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera - 1 controbordo a squadra	1 ring - 1 angular striking plate
CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's



2667

SERRATURA A PULSANTE PER SCORREVOLI SLIDING DOORS PUSH LOCK

SERIE
26

2667

2667

SERIE

SERIES

1

M1

M1

2

M2

M2

4

M4

M4

FUNZIONAMENTO

OPERATION

Rotazione 45°

Rotating 45°

USCITA CHIAVE

KEY PULL

2 uscite chiave

2 key pull

CORPO CILINDRO Ø 18

CYLINDER BODY Ø 18

mm 25

mm 25

CIFRATURE

KEY-CHANGES

Chiavi differenti sotto chiave maestra

Keyed differently under master-key

KA chiavi uguali

KA keyed alike

Gruppi di KA

Groups of KA

CHIAVI

KEYS

Standard

Standard

A snodo

Hinged

FINITURE

FINISHES

Nichelato

Nickel plated

ACCESSORI IN DOTAZIONE

INCLUDED ACCESSORIES

1 ghiera

1 ring

CONFEZIONI




PACKAGING

Commercio 20 pz

Boxed in 20's

Industria 100 pz

Bulk in 100's



2675




SERRATURA AD ASTE TRASLANTI SLIDING BARS LOCK

SERIE
26

2675	2675	2675
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

59
72



2676

SERRATURA AD ASTE TRASLANTI SLIDING BARS LOCK




SERIE
26

2676	2676	2676
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
20	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

59

72



2677

SERRATURA "SLIM" AD ASTE ROTANTI "SLIM" ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
26

2677

2677

SERIE

Senza cilindro

0

1

M1

2

M2

4

M4

FISSAGGIO

A vite

A

A pressione

SERRATURA IN ZAMA

14

Nichelato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° + 90°

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave

2

CORPO CILINDRO Ø 16,5

mm 20

20

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

M

KA chiavi uguali

A

Gruppi di KA

X

CHIAVI

Standard

A snodo

S

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 ghiera

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

I

2677

SERIES

Without cylinder core

M1

M2

M4

FIXING

Screw-on

Press-on

DIE CAST BODY

Nickel plated

OPERATION

Rotating 90° + 90°

KEY PULL

2 key pull

CYLINDER BODY Ø 16,5

mm 20

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS

Standard

Hinged


INCLUDED ACCESSORIES

1 ring

PACKAGING



Boxed in 20's

Bulk in 100's




Accessori vedi pagine / Accessories see pages

65
66
67
68



Schema di montaggio art.2677 Assembling plan for art.2677

SERIE
26




	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
C	QUOTA FISSA

C	22.00
G	20.00 ±0.5
A	19.00 ⁰ _{-0.5}

☞ Serratura
☞ Lock

AI	=AF-BA-C
AS	=AA-AF-BA-C

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
C	FIXED DIMENSION



2678

SERRATURA "SLIM" AD ASTE ROTANTI "SLIM" ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
26

2678

2678

SERIE

Senza cilindro

0

1

M1

2

M2

4

M4

FISSAGGIO

A vite

A

A pressione

SERRATURA IN ZAMA

14

Nichelato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° + 90°

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave

2

CORPO CILINDRO Ø 16,5

mm 20

20

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

M

KA chiavi uguali

A

Gruppi di KA

X

CHIAVI

Standard

A snodo

S

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 ghiera

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

I

2678

SERIES

Without cylinder core

M1

M2

M4

FIXING

Screw-on

Press-on

DIE CAST BODY

Nickel plated

OPERATION

Rotating 90° + 90°

KEY PULL

2 key pull

CYLINDER BODY Ø 16,5

mm 20

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS

Standard

Hinged

INCLUDED ACCESSORIES

1 ring




PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

65
66
67
68



2686




SERRATURA AD ASTE ROTANTI ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
26

2686	2686	SERIE	2686
0	Senza cilindro	SERIES	Without cylinder core
1	M1		M1
2	M2		M2
4	M4		M4
FISSAGGIO		FIXING	
	A vite		Screw-on
A	A pressione		Press-on
SERRATURA IN ZAMA		DIE CAST BODY	
14	Nichelato		Nickel plated
FUNZIONAMENTO		OPERATION	
	Rotazione 90° + 90°		Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE		KEY PULL	
2	2 uscite chiave		2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5		CYLINDER BODY Ø 16,5	
	"L"		"L"
20	mm 20		mm 20
25	mm 25		mm 25
30	mm 30		mm 30
CIFRATURE		KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra		Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali		KA keyed alike
X	Gruppi di KA		Groups of KA
CHIAVI		KEYS	
	Standard		Standard
S	A snodo		Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE		INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera		1 ring
CONFEZIONI		PACKAGING	
	Commercio 20 pz		Boxed in 20's
I	Industria 100 pz		Bulk in 100's


Accessori vedi pagine / Accessories see pages

65
66
67
68



Schema di montaggio art.2686 Assembling plan for art.2686

SERIE
26




	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
C	QUOTA FISSA

C	25.00
G	20.00 ±0.5
A	19.00 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$

☞ Serratura
☞ Lock

ESEMPIO
AI = AF - BA - C
AS = AA - AF - BA - C

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
C	FIXED DIMENSION



2687

SERRATURA AD ASTE ROTANTI ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
26




2687	2687	2687
2687S	2687 Sinistra	2687 Left
	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
	FISSAGGIO	FIXING
A	A vite	Screw-on
	A pressione	Press-on
	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
30	mm 30	mm 30
	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
	CHIAVI	KEYS
S	Standard	Standard
	A snodo	Hinged
	ENTRATA(*)	BACKSET(*)
	"E"	"E"
15	mm 15	mm 15
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

(*) Misura 20 e 25 a richiesta

(*) Size 20 and 25 on request


Accessori vedi pagine / Accessories see pages

65
66
67
68



Schema di montaggio art.2687 Assembling plan for art.2687

SERIE
26



	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
C	QUOTA FISSA

C	25.00
G	20.00 ±0.5
A	19.00 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$

☞ Serratura
☞ Lock

ESEMPIO
AI = AF - BA - C
AS = AA - AF - BA - C

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
C	FIXED DIMENSION

2688





SERRATURA AD ASTE ROTANTI PER CHIUSURE MULTIPLE ESPAGNOLETTE MULTIPLE LOCK

SERIE
26

2688	2688	2688
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
	A vite	Screw-on
A	A pressione	Press-on
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
"L"	"L"	"L"
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

65
66
67
68






26G1

SERRATURA PER ANTA VETRO SINGLE GLASS DOOR LOCK

SERIE
26

26G1	26G1	26G1	26G1
1	SERIE M1	SERIES M1	
6D	SERRATURA IN ZAMA Cromo opaco	DIE CAST BODY Matt chrome	
	FUNZIONAMENTO Rotazione 180°	OPERATION Rotating 180°	
2	USCITA CHIAVE 2 uscite chiave	KEY PULL 2 key pull	
	CIFRATURE Chiavi differenti sotto chiave maestra	KEY-CHANGES Keyed differently under master-key	
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X	Gruppi di KA	Groups of KA	
	CHIAVI Standard	KEYS Standard	
S	A snodo	Hinged	
	ACCESSORI IN DOTAZIONE 1 controbordo - 1 guarnizione	INCLUDED ACCESSORIES 1 striking plate - 1 gasket	
	CONFEZIONI Commercio 20 pz	PACKAGING Boxed in 20's	
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's	





26G4

SERRATURA PER ANTE VETRO DOUBLE GLASS DOOR LOCK



SERIE
26

26G4	26G4	26G4	26G4
1	SERIE M1	SERIES M1	
6D	SERRATURA IN ZAMA Cromo opaco	DIE CAST BODY Matt chrome	
	FUNZIONAMENTO Rotazione 180°	OPERATION Rotating 180°	
2	USCITA CHIAVE 2 uscite chiave	KEY PULL 2 key pull	
	CIFRATURE Chiavi differenti sotto chiave maestra	KEY-CHANGES Keyed differently under master-key	
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike	
X	Gruppi di KA	Groups of KA	
	CHIAVI Standard	KEYS Standard	
S	A snodo	Hinged	
	APPLICAZIONE Standard	APPLICATIONS Standard	
B	BIS	BIS	
	ACCESSORI IN DOTAZIONE 1 controbordo - 1 guarnizione	INCLUDED ACCESSORIES 1 striking plate - 1 gasket	
	CONFEZIONI Commercio 20 pz	PACKAGING Boxed in 20's	
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's	



ST Posizione serratura standard
Standard lock position

BIS Posizione serratura bis
Bis lock position



POMOLINO PRATIKO CON CILINDRO PRATIKO KNOB WITH CYLINDER CORES

SERIE
26

26GPOM98

POMOLINO PRATIKO

Zama

SERIE

Senza cilindro

M1

FINITURE

Nickel opaco

Cromo opaco

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180°

CIFRATURE

Senza cilindro

Chiavi differenti sotto chiave maestra

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVI

Standard

A snodo

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

PRATIKO KNOB

Die cast

SERIES

Without cylinder core

M1

FINISHES

Matt nickel

Matt chrome

OPERATION

Rotating 180°

KEY-CHANGES

Without cylinder

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA


KEYS

Standard

Hinged

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



26GPOM98F

POMOLINO PRATIKO FISSO

Zama

FINITURE

Nickel opaco

Cromo opaco

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

FIXED PRATIKO KNOB

Die cast


FINISHES

Matt nickel

Matt chrome

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



* Foro ø M4 - Screw hole ø M4

POMOLINO KUBO CON CILINDRO KUBO KNOB WITH CYLINDER CORES

SERIE
26

26GPOM99

POMOLINO KUBO

Zama

FINITURE

Bianco

Nero

Cromo opaco

CIFRATURE

Senza cilindro

Chiavi differenti sotto chiave maestra

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVI

1 chiave snodo bianca 1 chiave fissa

1 chiave snodo nera 1 chiave fissa

1 chiave snodo cromo 1 chiave fissa

KUBO KNOB

Die cast

FINISHES

White

Black

Matt chrome

KEY-CHANGES

Without cylinder

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS



1 white hinged key 1 fixed key

1 black hinged key 1 fixed key

1 matt chrome key 1 fixed key

CYLINDER

Nickel



26GPOM99F

POMOLINO KUBO FISSO

Zama

FINITURE

Bianco

Nero

Cromo opaco

FIXED KUBO KNOB



Die cast

FINISHES

White

Black


Matt chrome



* Foro ø M4 - Screw hole ø M4

SERRATURA CON O SENZA POMOLO?
CON PRATIKO E KUBO LA SCELTA È MOLTO SEMPLICE!

LOCK WITH OR WITHOUT KNOB?
WITH PRATIKO AND KUBO CHOOSING IS TOO SIMPLE!



PRATIKO E KUBO SI ADATTANO A TUTTE LE SERRATURE
PRATIKO AND KUBO ARE SUITABLE TO ALL LOCKS



**DISPOSITIVO DI COMPENSAZIONE
PER SPESSORI DA 17 A 21 MM**

***ADJUSTABLE SPECIAL SPACER FOR
THICKNESS FROM 17 TO 21 MM***




Schema di montaggio pomolino PRATIKO/KUBO


Assembling plan PRATIKO/KUBO knob

SERIE
26

Per utilizzo su spessori da 17 a 21 mm / For thickness from 17 to 21mm




- 1** Inserire il pomolino e il cilindro con una leggera pressione e accertarsi dell'avvenuto aggancio
Insert knob and cylinder with a slight pressure, making sure of the correct snap-in




- 2** Ruotare in senso antiorario il pomolino di 180° per chiudere la serratura e poi di 90° la chiave per bloccare il pomolino
Rotate 180° anti-clockwise the knob to close the lock and then the key 90° to block the knob

Schema smontaggio pomolino PRATIKO/KUBO


Disassembling plan PRATIKO/KUBO knob




- 1** Aprire la serratura ruotando in senso orario di 90° la chiave e di 180° il pomolo
Open the lock by rotating clockwise the key 90° and the knob 180°



- 2** Estrarre il cilindro con la chiave di sgancio rossa
Pull-out the cylinder by using the red removal key



- 3** Inserire la chiave di sgancio pomolino
Insert the knob's release key



- 4** Estrarre il pomolo
Pull-out the knob

CILINDRO LUCCHETTABILE PADLOCKABLE CYLINDER

SERIE
26

26GPAD

LUCCHETTABILE

Zama + Plastica

14

FINITURE CORPO

Nichelato lucido

GR

FINITURE INSERTO

Grigio RAL 7011

CILINDRO

"L"

20

mm 20

25

mm 25

30

mm 30

LEVETTE vedi pag 22

Senza levetta

35

Piana A35

CONFEZIONI

100 pz

①

Adatto per lucchetti con archetto da Ø4 a Ø8 mm

Inserti in plastica personalizzabili con logo e colori a fronte di un lotto minimo da concordare

PAD-LOCK

Die cast + Plastic

BODY FINISHES

Nickel plated

INSERT FINISHES

Grey RAL 7011

CYLINDER

"L"

mm 20

mm 25

mm 30

CAMS see page 22

Without cam

Flat A35

PACKAGING




Boxed in 100's

Suitable for padlocks with shackle from Ø4 to Ø8 mm

Customized inserts (logo and colours) upon minimum quantity to be agreed




Immagine con / Picture with 2651




Schema di montaggio LUCCHETTABILE Assembling plan PADLOCKABLE

SERIE
26




- 1** Inserire il lucchettabile con una leggera pressione e accertarsi dell'avvenuto aggancio
Insert padlockable with a slight pressure, making sure of the correct snap-in




- 2** Ruotare in senso antiorario il lucchettabile di 90° per allineare i fori della parte fissa e della parte rotante
Rotate 90° anti-clockwise the padlockable to align the holes of both fixed and movable parts


Schema smontaggio LUCCHETTABILE Disassembling plan PADLOCKABLE




- 1** Rimuovere l'inserto laterale in plastica
Remove the side plastic insert



- 2** Ruotare in senso orario il lucchettabile di 90°
Rotate 90° clockwise the padlockable



- 3** Inserire la chiave di sgancio
Insert the release key




- 4** Estrarre il lucchettabile
Pull-out the padlockable




2691	2691 Zama + Plastica	2691 Die cast + Plastic
	FINITURE Nero	FINISHES Black
D	FUNZIONAMENTO Rotazione 90° DX	OPERATION Rotating 90° R
6	PROFILO Chiave emergenza	PROFILE Emergency key
	COMBINAZIONI 4 combinazioni	COMBINATIONS 4 combinations
	VERSIONI Destra Sinistra	VERSIONS Right Left
	SPessori (mm)	THICKNESS (mm)
01	0,5-1 per metallo	0,5-1 for metal
16	16-20 per legno	16-20 for wood
20	20-24 per legno	20-24 for wood
24	24-30 per legno	24-30 for wood
30	30-36 per legno	30-36 for wood
A	CHIAVE EMERGENZA KA chiavi uguali	EMERGENCY KEY KA keyed alike
	MONTAGGIO LEVETTA	CAM ASSEMBLING
	0°	0°
3	90°	90°
6	180°	180°
	LEVETTE	CAMS
35	Levetta piana A35	Plane cam A35
	Senza levetta	Without cam
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio	Boxed
I	Industria	

Su richiesta sono disponibili altre soluzioni applicative per cassetti, armadi, classificatori e serrandine.

A full range of solutions (drawers, cabinet, filing cabinet and roll-up door) are available on request.



Versione destra - Right version



2692


SERRATURA A COMBINAZIONE COMBINATION LOCK

SERIE
26



2692	2692 Zama + Plastica	2692 Die cast + Plastic
	FINITURE Nero	FINISHES Black
P	FUNZIONAMENTO Rotazione 180°	OPERATION Rotating 180°
6	PROFILO Chiave emergenza	PROFILE Emergency key
	COMBINAZIONI 4 combinazioni	COMBINATIONS 4 combinations
	VERSIONI Destra Sinistra	VERSIONS Right Left
	SPessori (mm) 01 0,5-1 per metallo 16 16-20 per legno 20 20-24 per legno 24 24-30 per legno 30 30-36 per legno	THICKNESS (mm) 0,5-1 for metal 16-20 for wood 20-24 for wood 24-30 for wood 30-36 for wood
A	CHIAVE EMERGENZA KA chiavi uguali	EMERGENCY KEY KA keyed alike
35	LEVETTE Levetta con perno C35 Senza levetta	CAMS Pin cam C35 Without cam
I	CONFEZIONI Commercio Industria	PACKAGING Boxed

Su richiesta sono disponibili altre soluzioni applicative per cassetti, armadi, classificatori e serrandine.

A full range of solutions (drawers, cabinet, filing cabinet and roll-up door) are available on request.



Versione destra - Right version



CILINDRI CYLINDER CORES

SERIE
26

26GCIL

26GCIL

SERIE

M1

M1

M2

M2

M4

M4

M6

M6 (*)

CIFRATURE

M

Chiavi differenti sotto chiave maestra

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

CHIAVI

S

Standard

S

A snodo

FINITURA CILINDRO

14

Nichelato

NE

Nero

26G4

SERIE

M1

M2

M4

M6 (*)

KEY CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS

Standard

Hinged

CYLINDER FINISH


Nickel plated

Black





(*) Solo per articoli 2650


(*) Only for 2650 item



M6



M1
M2
M4



26GCIL

26GCIL

SERIE

M1

M1

CIFRATURE

M

Chiavi differenti sotto chiave maestra

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

CHIAVI

S

1 a snodo / 1 fissa nichelata

FINITURA IMPUGNATURA

BO

A snodo bianca

NE

A snodo nera

6D

A snodo US6D

FINITURA CILINDRO

N

Nichel lucido

26GCIL

SERIE

M1

KEY CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS

1 hinged / 1 fixed nickel plated

HANDGRIP FINISH



Hinged white

Hinged black

Hinged US6D

CYLINDER FINISH

Polish nickel







CHIAVI KEYS

SERIE
26

26H	26H
M1	Reversibile con coprichiave grigio Ottone, fresata, nichelata
	CHIAVE
	Standard
S	A snodo
	PROFILO
CC	Profilo CC
CD	Profilo CD
	CIFRATURE
	Chiave grezza
A	KA chiavi uguali
X	Su codice da comunicare

26H	
SERIES	Double code with grey plastic cover Brass, cut, nickel plated
KEY	Standard Hinged
PROFILE	Profile CC Profile CD
KEY CHANGES	Blank key KA keyed alike Key number to be notified







CHIAVE STANDARD - STANDARD KEY

CHIAVE A SNODO - HINGED KEY

26H	
M2	Reversibile con coprichiave grigio Acciaio, tranciata, nichelata
	CHIAVE
	Standard
S	A Snodo
	CIFRATURE
	Chiave grezza
A	KA chiavi uguali
X	Su codice da comunicare

SERIES	Double code with grey plastic cover Steel, punched, nickel plated
KEY	Standard Hinged
KEY CHANGES	Blank key KA keyed alike Key number to be notified



CHIAVE STANDARD - STANDARD KEY

CHIAVE A SNODO - HINGED KEY




CHIAVI KEYS

SERIE
26

26H	26H
SERIE	
M4	Reversibile con coprichiave grigio Ottone, fresata laser, profilo a onda, nichelata
CHIAVE	
S	Standard A Snodo
CIFRATURE	
A	Chiave grezza KA chiavi uguali
X	Su codice da comunicare

26H	
SERIES	Double code with grey plastic cover Brass, laser cut, wave profile, nickel plated
KEY	Standard Hinged
KEY CHANGES	Blank key KA keyed alike Key number to be notified




CHIAVE STANDARD - STANDARD KEY

CHIAVE A SNODO - HINGED KEY

26H	26H
SERIE (*)	
M6	Reversibile con coprichiave grigio Ottone, fresata, nichelata
CHIAVE (**)	
S	Standard A Snodo
CIFRATURE	
A	Chiave grezza KA chiavi uguali
X	Su codice da comunicare

26H	
SERIES (*)	Double code with grey plastic cover Brass, cut, nickel plated
KEY (**)	Standard Hinged
KEY CHANGES	Blank key KA keyed alike Key number to be notified



CHIAVE STANDARD - STANDARD KEY

CHIAVE A SNODO - HINGED KEY

(*) Solo per articoli 2650
(**) Solo per art. 2653 con
coprichiave nero, a snodo


(*) Only for 2650 item
(**) Only for 2653 item with black
plastic cover, hinged

CHIAVI KEYS

SERIE
26

26H	26H
M1	Reversibile con coprichiave grigio Ottone, fresata, nichelata
	CHIAVE
S	Standard
	A snodo
	PROFILO
CC	Profilo CC
	CIFRATURE
	Chiave grezza
A	KA chiavi uguali
X	Su codice da comunicare
	CORPO
Z	Zama
	FINITURE
6D	Cromo opaco
NE	Nero
BO	Bianco

26H	26H
SERIE	Double code with grey plastic cover Brass, cut, nickel plated
	KEY
	Standard
	Hinged
	PROFILE
	Profile CC
	KEY CHANGES
	Blank key
	KA keyed alike
	Key number to be notified
	BODY
	Die cast
	FINISHES
	Matt chrome
	Black
	White





CHIAVI RIMOZIONE CILINDRO CYLINDER CORE REMOVAL KEYS

26HR	CHIAVE RIMOZIONE CILINDRO (*) CYLINDER CORE REMOVAL KEY(*)
	Coprichiave plastica rossa
	SERIE
M1	Per serie M1
M2	Per serie M2
M4	Per serie M4
M6	Per serie M6



(*) Solo fissa

(*) Standard only



M1





M2



M4



M6



CHIAVI MAESTRE MASTER KEYS


SERIE
26

26H	CHIAVE MAESTRA (*) Coprichiave plastica blu SERIE
M1	Per serie M1 TIPO
MCC	Per profilo CC
MCD	Per profilo CD
G	Generale, per profili CC - CD
26H	CHIAVE MAESTRA (*) Coprichiave plastica blu SERIE
M2	Per serie M2
M4	Per serie M4
M6	Per serie M6
M	TIPO Chiave maestra


MASTER KEY (*) Blue plastic cover SERIES
For M1 series TYPE
For CC profile
For CD profile
General, for CC - CD profiles
MASTER KEY (*) Blue plastic cover SERIES
For M2 series
For M4 series
For M6 series
TYPE Master key

(*) Solo fissa, non in dotazione

(*) Standard only, not included



26CHSGA	CHIAVE DI SGANCIO PER POMOLINO PRATIKO/KUBO CILINDRO LUCCHETTABILE	RELEASE KEY FOR PRATIKO/KUBO KNOBS PADLOCKABLE CYLINDER
	Acciaio - coprichiave plastica rossa	Steel - red plastic cover



ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE TRASLANTI ACCESSORIES FOR SLIDING BARS LOCKS

SERIE
26

833

O833

ASTA LAMINATA

Acciaio

FINITURE

Grezzo

Nichelato

LUNGHEZZE / PESI (x 100 pz)

0850 cm 85 / g 12700

1000 cm 100 / g 14940

1400 cm 140 (2 fori / holes) / g 20920

CONFEZIONI STANDARD

50 pz

LAMINATED BAR

Steel

FINISHES

Unfinished

Nickel plated

LENGTHS / WEIGHTS (x 100 pcs)


cm 85 / g 12700

cm 100 / g 14940

cm 140 (2 fori / holes) / g 20920

STANDARD PACKAGING

Boxed in 50's



846

O846

CAVALLOTTO

Plastica

COLORI

Grigio chiaro RAL 9006

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

Peso di 100 pz g 145

SADDLE

Plastic


COLOURS

Light grey RAL 9006

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 145



847

O847

CAVALLOTTO

Plastica

COLORI

Nero

Grigio RAL 7011

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

Peso di 100 pz g 145

SADDLE

Plastic

COLOURS


Black

Grey RAL 7011

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 145



ACCESSORI PER CHIUSURE MULTIPLE ACCESSORIES FOR MULTIPLE LOCKS

SERIE
26

832

O832

ASTA CON SBALZATURE

Acciaio

TIPO

- S** Con perni
- ..** Con asta T=XX
- A** Solo antiribaltamento

N. CHIUSURE

- 1** Con 1 sbalzatura
- 2** Con 2 sbalzature
- 3** Con 3 sbalzature

LUNGHEZZE

-** L = xxxx

FINITURE

- Grezzo
- Z** Zincato

ACCESS. COMPLEMENTARI

- Perno per asta Art. 849

- 50** Peso di 1 m g 302

- i** Inviare con l'ordine il disegno dell'asta specificando le dimensioni segnalate con le lettere

BAR WITH PRESS PIN

Steel

TYPE

- With pins
- Trailing bar =XX
- Anti-tilt only

N. OF PINS

- With 1 pin
- With 2 pins
- With 3 pins

LENGTHS

- L = xxxx

FINISHES

- Unfinished
- Zinc plated

COMPL. ACCESSORIES


- Pin for bar Art. 849

- Weight of 1 m g 302


- In case of order, pls always enclose drawing of the bar, showing sizes hereby indicated with letters




TIPO/TYPE = XX




TIPO/TYPE = S



TIPO/TYPE = S



TIPO/TYPE = A



849

O849

PERNO PER ASTA

Plastica

LUNGHEZZE / PESI (x 100 pz)

- | | | | |
|-----------|--------|---|------|
| 09 | mm 9,4 | / | g 27 |
| 10 | mm 10 | / | g 31 |
| 13 | mm 13 | / | g 41 |
| 15 | mm 15 | / | g 46 |
| 18 | mm 18 | / | g 61 |
| 20 | mm 20 | / | g 71 |
| 25 | mm 25 | / | g 92 |

CONFEZIONI STANDARD

- 100 pz

PIN FOR BAR


Plastic

LENGTHS / WEIGHTS (x 100 pcs)

- | | | |
|--------|---|------|
| mm 9,4 | / | g 27 |
| mm 10 | / | g 31 |
| mm 13 | / | g 41 |
| mm 15 | / | g 46 |
| mm 18 | / | g 61 |
| mm 20 | / | g 71 |
| mm 25 | / | g 92 |

CONFEZIONI STANDARD

- Boxed in 100's



ACCESSORI PER CHIUSURE MULTIPLE ACCESSORIES FOR MULTIPLE LOCKS

SERIE
26

582

O842

Asta per art.175

Acciaio

Bar for art.175

Steel

LUNGHEZZA

LENGTH

0500

cm 50

cm 50

0600

cm 60

cm 60

0800

cm 80

cm 80

1000

cm 100

cm 100


FINITURA

FINISH

Z

Zincato

Zinc plated



590

OGRA590

Gruppo accessori per cassettiere

Accessories kit for drawers

ACCESSORI

ACCESSORIES

32

3 perni regolabili - 2 cavallotti

3 adjustable pins - 2 saddles

42

4 perni regolabili - 2 cavallotti

4 adjustable pins - 2 saddles

52

5 perni regolabili - 2 cavallotti

5 adjustable pins - 2 saddles

PERNO

PIN

44

Filettato M4x4

Threaded pin M4x4

48

Filettato M4x8

Threaded pin M4x8

414

Filettato M4x14

Threaded pin M4x14


FINITURA

FINISH

Z

Zincato

Zinc plated



ACCESSORI PER CHIUSURE MULTIPLE ACCESSORIES FOR MULTIPLE LOCKS

SERIE
26

830

O830

CAVALLOTTO

Acciaio

FINITURE

Zincato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 400

SADDLE

Steel


FINISHES

Zinc plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 400



831

O831

PERNO

Plastica o Zama

FINITURE E COLORI

Peso di 100 pz

Plastica bianca

g 306

Zama zincato

g 1087

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

PIN

Plastic or Die cast

FINISHES AND COLOURS

Weight of 100's

White plastic


g 306

Zinc plated die cast

g 1087

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



1931

O931

CUNEO ANTIRIBALTAMENTO

Plastica

FISSAGGIO

A vite

A pressione

COLORI

Nero

CONFEZIONI STANDARD

150 coppie

Singolo destro



Peso di 100 pz g 1770

ANTI-TILT DEVICE

Plastic

FIXING

Screw-on

Press-on

COLOURS




Black

STANDARD PACKAGING

Boxed in 150 pairs

Single right hand


Weight of 100's g 1770



Schema di montaggio Art.832

Assembling plan for Art.832

SERIE
26



ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

878R

O878R

GANCIO A PRESSIONE

Zama-Polimero

FUNZIONAMENTO

N.1 destro/sinistro

N.2 destro/sinistro

FINITURA

Nichelato

CONFEZIONE

50 pz

PRESS-ON HOOK

Die cast-Polymer

OPERATION

No.1 right/left


No.2 right/left

FINISH

Nickel plated

PACKAGING

Boxed in 50's



878R BIS

O878RB

GANCIO A VITE

Zama-Polimero

FUNZIONAMENTO

N.1 destro/sinistro

N.2 destro/sinistro

FINITURA

Nichelato

CONFEZIONE

50 pz

SCREW-ON HOOK

Die cast-Polymer

OPERATION

No.1 right/left


No.2 right/left

FINISH

Nickel plated

PACKAGING

Boxed in 50's




ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

837

O837	ASTA ROTANTE Acciaio	ROTATING BAR Steel
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
1000	LUNGHEZZE / PESI (x 100 pz) cm 100 / g 19000 cm 130 / g 24700 cm 160 / g 30400	LENGTHS / WEIGHTS (x 100 pcs)
1300		
1600		
	CONFEZIONI STANDARD 50 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 50's
i	Altre lunghezze a richiesta	Other lengths on request




872/R

O872R	GANCIO Zama - Polimero	HOOK Die cast - Polymer
1	FUNZIONAMENTO n.1 destro e sinistro n.2 destro e sinistro	OPERATION n.1 right and left n.2 right and left
2		
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	CONFEZIONI STANDARD 50 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 50's



A pressione / Press-on




872/R BIS

O872RB	GANCIO Zama - Polimero	HOOK Die cast - Polymer
1	FUNZIONAMENTO n.1 destro e sinistro n.2 destro e sinistro	OPERATION n.1 right and left n.2 right and left
2		
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	CONFEZIONI STANDARD 50 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 50's



A vite / Screw-on




873/R

O873R	CAVALLOTTO Zama - Polimero	SADDLE Die cast - Polymer
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



A pressione / Press-on




873/R BIS

O873RB	CAVALLOTTO Zama - Polimero	SADDLE Die cast - Polymer
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



A vite / Screw-on



ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

872

O872

GANCIO

Zama - Plastica

FUNZIONAMENTO

1 n.1 destro e sinistro

2 n.2 destro e sinistro

FINITURE E COLORI

N Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

50 pz

HOOK

Die cast - Plastic

OPERATION

n.1 right and left

n.2 right and left

FINISHES AND COLOURS


Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 50's



A pressione / Press-on



872 BIS

O872B

GANCIO

Zama - Plastica

FUNZIONAMENTO

1 n.1 destro e sinistro

2 n.2 destro e sinistro

FINITURE E COLORI

N Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

50 pz

HOOK

Die cast - Plastic

OPERATION

n.1 right and left

n.2 right and left

FINISHES AND COLOURS


Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 50's



A vite / Screw-on



873

O873

CAVALLOTTO

Zama - Plastica

FINITURE E COLORI

N Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

SADDLE

Die cast - Plastic

FINISHES AND COLOURS


Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



A pressione / Press-on



873 BIS

O873B

CAVALLOTTO

Zama - Plastica

FINITURE E COLORI

N Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

SADDLE

Die cast - Plastic

FINISHES AND COLOURS


Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



A vite / Screw-on



ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

858 A

O858A PERNO CENTRALE

Acciaio

FINITURE

Zincato

ACCESS. COMPLEMENTARI

O857M6

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

CENTRIC PIN

Steel

FINISHES


Zinc plated

COMPLEM. ACCESSORIES

O857M6

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



858 B

O858B PERNO ECCENTRICO

Zama

FINITURE

Zincato

ACCESS. COMPLEMENTARI

O857M6

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

ECCENTRIC PIN

Die cast

FINISHES


Zinc plated

COMPLEM. ACCESSORIES

O857M6

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



858 C

O858C PERNO REGOLABILE

Zama

FINITURE

Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

ADJUSTABLE PIN


Die cast

FINISHES

Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



858 D

O858D PERNO ECCENTRICO

Zama

FINITURE

Zincato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

ECCENTRIC PIN


Die cast

FINISHES

Zinc plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



858 F

O858F PERNO ECCENTRICO A RULLO

Zama - Plastica

FINITURE

Zincato

ACCESS. COMPLEMENTARI

O857M4

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

ECCENTRIC PIN WITH ROLLER

Die cast - Plastic

FINISHES


Zinc plated

COMPLEM. ACCESSORIES

O857M4

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

857

O857

BUSSOLA PER PERNO

Plastica bianca

DIMENSIONI

M4

Foro filetto M4

M6

Foro filetto M6

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

SOCKET FOR PIN

White plastic


SIZES

Threaded hole M4

Threaded hole M6

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



ACCESSORI VETRO GLASS ACCESSORIES

SERIE
26

870

O870

ROSETTA*

Plastica

TIPO

SB

Senza battuta

CB

Con battuta

FINITURE E COLORI

15

Nickel opaco

NE

Nero

UTILIZZI

Art. 2630 - 2631

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

ROSE*

Plastic

TYPE

Without rabbet

With rabbet

FINISHES AND COLOURS

Matt nickel




Black

APPLICATIONS

Art. 2630 - 2631

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



870 G

O870G

GHIERA PER VETRO*

Plastica

COLORI

Nero

15

Nickel opaco

UTILIZZI

Art. 2630 - 2631

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

RING FOR GLASS*

Plastic

COLOURS

Black


Matt nickel

APPLICATIONS

Art. 2630 - 2631

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



870 P

O870P

ROSETTA PER 1998*

Plastica

TIPO

SB

Senza battuta

CB

Con battuta

FINITURE E COLORI

15

Nickel opaco

GR

Grigio RAL 7011

UTILIZZI

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

ROSE FOR 1998*

Plastic

TYPE

Without rabbet

With rabbet

FINISHES AND COLOURS


Matt nickel

Grey RAL 7011

APPLICATIONS

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



Note

*Foro per vetro $\varnothing$ 30 mm

Notes

*Hole for glass $\varnothing$ 30 mm

ACCESSORI VETRO GLASS ACCESSORIES

SERIE
26

260

O260

PLACCA

Zama e Plastica

SERIE

CB

Con battuta

FINITURE

15

Nichelato

Per Art. 2650

Foro vetro Ø 26 mm

PLATE

Die cast and Plastic

SERIES


With rabbet

FINISHES

Nickel plated

For Art. 2650

Glass hole Ø 26 mm



260S

O260S

CONTROPIASTRA DOPPIA

Zama e Plastica

FINITURE

15

Nichelato

Foro vetro Ø 26 mm


DOUBLE STRIKING PLATE

Die cast and Plastic

FINISHES

Nickel plated

Glass hole Ø 26 mm



261

O261

PLACCA

Zama e Plastica

SERIE

CB

Con battuta

FINITURE

15

Nichelato

Per Art. 2651

Foro vetro Ø 26 mm

PLATE

Die cast and Plastic

SERIES


With rabbet

FINISHES

Nickel plated

For Art. 2651

Glass hole Ø 26 mm



26ROND51

RONDELLA

Plastica

FINITURE


Semi trasparente

WASHER

Plastic

FINISHES

Semi transparent



ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

263

O263

PLACCA

Zama

FINITURE

14

Nichel lucido

15

Nichelato

Per Art. 2656

PLATE


Die cast

FINISHES

Nickel matt

Nickel plated

For Art. 2656



Su richiesta personalizzabile a laser *On request laser customizable*

ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

806

O806

BUSSOLA CONTROBORDO

Plastica

COLORI

Grigio

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 55

STRIKING PLATE SOCKET

Plastic


COLOURS

Grey

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 55



807

O807

CONTROBORDO A SQUADRA

Acciaio

FINITURE

Zincato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 464

ANGULAR STRIKING PLATE

Steel


FINISHES

Zinc plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 464



807R

O807R

CONTROBORDO A SQUADRA

Plastica

FINITURE

Semi trasparente

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

ANGULAR STRIKING PLATE


Plastic

FINISHES

Semi transparent

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



840

O840

CAVALLOTTO

Zama

FINITURE

Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

SADDLE


Die cast

FINISHES

Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

851

O851

BUSSOLA CONTROBORDO

Ottone

FINITURE

Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 318

STRIKING PLATE SOCKET

Brass


FINISHES

Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 318



882

23DIST24

DISTANZIATORE 2624

Plastica

SPESSORE

mm 3,8

mm 4,5

FINITURE

Grigio RAL 7011

SPACER 2624

Plastic


THICKNESS

mm 3,8

mm 4,5

FINISHES

Grey RAL 7011



26DIST30

DISTANZIATORE 2630

Plastica

SPESSORE

mm 3

FINITURE

Grigio RAL 7011

Grigio chiaro PANTONE 6C

SPACER 2630

Plastic


THICKNESS

mm 3

FINISHES

Grey RAL 7011

Light grey PANTONE 6C



26DIST33

DISTANZIATORE 2633/34

Plastica

Standard

Refilato

SPESSORE

mm 3

FINITURE

Grigio RAL 7011

Grigio chiaro PANTONE 6C

SPACER 2633/34

Plastic

Standard

Refilato



THICKNESS

mm 3

FINISHES

Grey RAL 7011

Light grey PANTONE 6C



ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

26DIST8687

DISTANZIATORE 2686/87

Plastica

SPESSORE

mm 1

FG

FINITURE

Grigio chiaro PANTONE 6C

SPACER 2686/87


Plastic

THICKNESS

mm 1

FINISHES

Light grey PANTONE 6C



26FICIL

FINTO CILINDRO

Zama

FINITURE

Nichelato (US14)

14

NE

Nero


DUMMY CYLINDER

Die Cast

FINISHES

Nickel plated (US14)

Black




26DAESA50

Dado x 2650

Acciaio

Nut for 2650

Steel



26DAESA51

Dado per 2651

Zama - Acciaio

SPESSORE

mm 5,5 - Zama

mm 3 - Acciaio

3


Nut for 2651

Die Cast zinc alloy - Steel

THICKNESS

mm 5,5 - Zinc alloy

mm 3 - Steel




26FECAT30B

Fermo catenaccio 2630 BIS

Plastica

Bolt stopper for 2630 BIS

Plastic



O810R

Cavallotto contro bordo 2642

Plastica

FINITURE


Semi trasparente

Saddle-striking plate for 2642

Plastic

FINISHES

Semi transparent




ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26


26CLIP50 **CLIP 2650**
Acciaio

CLIP 2650
Steel




26CLIP51 **CLIP 2651**
Acciaio

CLIP 2651
Steel



26CLIP52 **CLIP 2652**
Acciaio

CLIP 2652
Steel




26CLIP53 **CLIP 2653**
Acciaio

CLIP 2653
Steel

SPESSORE
mm 2,2
mm 3,5

THICKNESS
mm 2,2
mm 3,5



864

O864 **RONDELLA PIANA 2650**
Acciaio

FLAT WASHER 2650
Steel

FINITURE
Zincato


FINISHES
Zinc plated

CONFEZIONI STANDARD
100 pz

STANDARD PACKAGING
Boxed in 100's

Peso di 100 pz g 255

Weight of 100's g 255



ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

865

O865

RONDELLA CON PUNTE 2650

Acciaio

FINITURE

Z

Zincato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 193

PRONGS WASHER 2650

Steel


FINISHES

Zinc plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 193



885

O885

RONDELLA PIANA 2651

Acciaio

FINITURE

Z

Zincato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 210

FLAT WASHER 2651

Steel


FINISHES

Zinc plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 210



886

O886

RONDELLA CON PUNTE 2651

Acciaio

FINITURE

Z

Zincato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 210

PRONGS WASHER 2651

Steel


FINISHES

Zinc plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 210



1716

O1716

GHIERA

Acciaio

FINITURE

15

Nichel opaco

CONFEZIONI

100 pz



Peso di 100 pz g 117

RING

Steel


FINISHES

Matt nickel

PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 117



1720

O1720

GHIERA

Ottone

FINITURE

15

Nichel opaco

CONFEZIONI

100 pz



Peso di 100 pz g 250

RING

Brass


FINISHES

Matt nickel

PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 250



IQNet[®]

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/ICIM
hereby certify that the organization
SERRATURE MERONI S.p.A.
Via G. Natta, 16 - I-20823 Lentate sul Seveso (MB)
for the following field of activities
**Design and production of locks, cylinders, padlocks and single control taps
standard base cartridges.**
has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008

Issued on: 2011-10-17
Validity date: 2014-10-16

Registration Number: IT-4379



René Wasmer
President of IQNET

IQNet partners*:
AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vinçotte International Belgium ANC
CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQSC Germany
FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Cole
IRAM Argentina JQA Japan KFK Korea MSZT Hungary Nemko AS
Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SIL Israeli
SOS Switzerland SRAC Romania TEST SpA
IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR AIB-Vinçotte Intr
*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Up



CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No.

0366/5

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

SERRATURE MERONI S.p.A.

UNITÀ OPERATIVE
OPERATIVE UNITS
Via G. Natta, 16 - 20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 17

Progettazione e produzione di serrature, cilindri e lucchetti e
cartucce miscelatrici per rubinetti monocomando.
Design and production of locks, cylinders, padlocks and single
control taps standard base cartridges.

Ritornare al Manuale della Qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to Quality Manual for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle aziende.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of company quality management systems.

Data emissione
First issue
06/11/1995

Emissione corrente
Current issue
17/10/2011

Data di scadenza
Expiring date
16/10/2014



Member degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mappelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation
of management system
Certification Bodies.



www.cisq.com

Serrature Meroni S.p.A.

via Valsorda - S.P. 40

22044 Inverigo (CO) - Italy

t: +39 031 6949301

f: +39 031 698707

e: meroni@serme.it

w: serraturemeroni.it



MERONI
SERRATURE