

Flow

SLIDING DOORS



emuca 
where creation begins

Sliding doors Drzwi przesuwanych

FLOW / FLOW 2

Sliding system for wooden doors that are supported. In addition, a soft closing system can be added for each door to achieve soft opening and closing.

Soft closing system for 25 kg and 50 kg doors.

The carriages are made of steel and plastic with ball-bearing wheels that make the system glide smoothly. Similarly, these carriages have an adjustment lock that is operated with a simple turn of a screw, as well as having a height adjustment of 4 mm. and 9 mm for the Flow 2 system.



50kg

soft

↑0/+4


↑0/+9



CATAS
Testing Certification Research

Two mounting options with flush-mounted or surface-mounted rails. Two different finishes, black and anodised.

Dwie opcje montażu z szynami podtynkowymi lub natynkowymi. Dwa różne wykończenia, czarne i anodowane.




Flow 2 trolleys. Flush-mounted with pre-machining or surface mounting possible.

Wózki Flow 2. Możliwy montaż podtynkowy z obróbką wstępną lub montaż natynkowy.

System przesuwny do drzwi drewnianych, które są podparte. Dodatkowo do każdych drzwi można dodać system miękkiego zamykania, aby uzyskać miękkie otwieranie i zamykanie.

System łagodnego zamykania dla drzwi o wadze 25 kg i 50 kg.

Wózki wykonane są ze stali i tworzywa sztucznego z kółkami na łożyskach kulkowych, które zapewniają płynne przesuwanie systemu. Wózki te posiadają również blokadę regulacji, która jest obsługiwana za pomocą prostego obrotu śruby, a także regulację wysokości w zakresie 4 mm i 9 mm dla systemu Flow 2.



Soft-close for 30 kg and 50 kg.

Miękkie zamknięcie dla 30 kg i 50 kg.



System for 2 wooden doors supported by a top glider designed for furniture installation.

4 mm height adjustment of the sliders using a screw.

Includes adjustment locking on the sliders.

Sliders with ball bearings on both the lower sliders and upper guides.

Option of 30 kg and 50 kg soft closing.

System do 2 podpartych drzwi drewnianych z prowadnicą górną przeznaczony do montażu w meblach.

Regulacja wysokości wózków o 4 mm za pomocą śruby.

W komplecie blokada regulacji na wózkach.

Wózki na łożyskach kulkowych zarówno na dolnych wózkach jak i na górnych prowadnicach.

Opcja miękkiego zamykania 30 kg i 50 kg.

Flow door soft closing for sliding door

Miękkie zamykanie Flow do bramy przesuwnej



Load/Ladunek	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
30 Kg	Not defined/Nieokreślone	5 KIT/Komplet	4954220
50 Kg	Not defined/Nieokreślone	5 KIT/Komplet	4954320

Plastic, Steel/Plastik, Stal



	NORMAL
FLOW	X= min.120mm
FLOW2	X= min.105mm

Reversed soft closing Flow for a sliding door

Odwrócone łagodne zamykanie Flow dla drzwi przesuwnych



Load/Ladunek	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
30 Kg	Not defined/Nieokreślone	5 KIT/Komplet	6119220
50 Kg	Not defined/Nieokreślone	5 KIT/Komplet	6119320

Plastic, Steel/Plastik, Stal



	INVERTED
FLOW	X= min.30mm
FLOW2	X= min.60mm

Allows the upper and lower carriages to be mounted symmetrically.


Umożliwia symetryczny montaż górnego i dolnego wózka.

Flow brake for sliding door

Hamulec Flow do drzwi przesuwnych

Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Grey/Szary 	40 Unit/St	6114921

Plastic/Plastik



Flow set for one sliding door for sliding door
Wózki i prowadnice Flow do drzwi przesuwnych




Load/Ladunek	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
50 Kg	Not defined/Nieokreślone	5 KIT/Komplet	4954120

Plastic, Steel/Plastik, Stal



	X
NORMAL	min. 120mm
INVERTED	min. 30mm
No SLOW	min. 30mm




Flow 2 set for one sliding door for sliding door
Wózki i prowadnice Flow 2 do drzwi przesuwnych




Load/Ladunek	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
50 Kg	Black/Czarny	5 KIT/Komplet	619117


Plastic, Steel/Plastik, Stal



	X	W
NORMAL	min. 150mm	min. 111mm
INVERTED	min. 60mm	min. 21mm
No SLOW	min. 60mm	min. 21mm



OPTION - 1





OPTION - 2

Flow upper track for surface mounting
Szyňa górna Flow do montaŹu powierzchniowego

Longitude/Długość	Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
2,35 m	Black painted/Malowane na czarno		10 Unit/St	6213014
3,9 m	Black painted/Malowane na czarno		10 Unit/St	6213114
2,35 m	Matt anodized/Anodizowany mat		10 Unit/St	6213062
3,9 m	Matt anodized/Anodizowany mat		10 Unit/St	6213162


Aluminium/Aluminium



Flow lower track for surface mounting
Szyňa dolna Flow do montaŹu powierzchniowego

Longitude/Długość	Finishing/Wykończenie		Packaging/Opakowanie	Cod.
2,35 m	Black painted/Malowane na czarno		10 Unit/St	6213214
3,9 m	Black painted/Malowane na czarno		10 Unit/St	6213314
2,35 m	Matt anodized/Anodizowany mat		10 Unit/St	6213262
3,9 m	Matt anodized/Anodizowany mat		10 Unit/St	6213362


Aluminium/Aluminium







Clips for Flow tracks for surface mounting
Zaciski do szyn Flow do montażu powierzchniowego

Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Grey/Szary 	40 Unit/St	6213421



Plastic/Plastik





Flow upper and lower track for sliding door
Tor górny i dolny do drzwi przesuwnych

Longitude/Długość	Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
2,35 m	Matt anodized/Anodizowany mat 	20 Unit/St	4954962
3,9 m	Matt anodized/Anodizowany mat 	20 Unit/St	4954462
2,35 m	Black anodized/Czarny anodowany 	20 Unit/St	4954967
3,9 m	Black anodized/Czarny anodowany 	20 Unit/St	4954467


Aluminium/Aluminium



Flow cover for sliding door
Pokrywa Flow do drzwi przesuwnych


Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Black/Czarny 	40 Unit/St	6114817
Grey/Szary 	40 Unit/St	6114821

Plastic/Plastik




Sliding doors
Drzwi przesuwnych

FLOW



FLOW 2



KITS FLOW

FLOW

Flow sliding system in kit form for supported wooden doors. This kit includes all the accessories required for installing a 2-door wardrobe except the boards.

The kit includes 2 x soft closing devices for each door, ensuring a cushioned opening and closing which is designed for doors weighing up to **30 Kg**.

System przesuwny Flow w formie zestawu do drzwi drewnianych. Zestaw zawiera wszystkie akcesoria wymagane do montażu 2-drzwiowej szafy z wyjątkiem płyt.

Zestaw zawiera 2 x miękkie domykatki do każdych drzwi, zapewniające amortyzowane otwieranie i zamykanie, przeznaczone do drzwi o wadze do **30 kg**.

KITS

30kg

soft

0/+4



FLOW 2

Flow 2 sliding system in kit for wooden doors. This kit includes all the accessories required to install a 2-leaf wardrobe, with the exception of the panels.

The kit includes 2 inverted soft closing devices, which allow the upper and lower carriages to be mounted symmetrically and achieve soft opening and closing. Designed for **doors up to 30 kg**.

System przesuwny Flow 2 w zestawie do drzwi drewnianych. Zestaw zawiera wszystkie akcesoria wymagane do montażu szafy 2-skrzydłowej, z wyjątkiem paneli.

Zestaw zawiera 2 odwrócone urządzenia do miękkiego zamykania, które umożliwiają symetryczny montaż górnego i dolnego wózka oraz uzyskanie miękkiego otwierania i zamykania. Przeznaczony do drzwi o **wadze do 30 kg**.

KITS

30kg

soft

0/+9




Flow surface-mounted system in kit format for a cabinet with 2 wooden sliding doors supported with soft closing
System natynkowy Flow w formacie zestawu do szafy z 2 drewnianymi drzwiami przesuwными z miękkim zamykaniem



Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Matt anodized/Anodyzowany mat	1 KIT/Komplet	6213562

Aluminium, Steel/Aluminium, Stal




Flow System in kit format for a wardrobe with two soft-closing wooden sliding doors
System Flow dostępny jako zestaw do szafy 2-drzwiowej z drewnianymi drzwiami przesuwными wspieranymi z cichym domykiem



Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Matt anodized/Anodyzowany mat	1 KIT/Komplet	6117462

Aluminium, Steel/Aluminium, Stal




Flow 2 surface-mounted system in kit format for a cabinet with 2 wooden sliding doors supported with soft closing
System natynkowy Flow 2 w formie zestawu do szafy z 2 drewnianymi drzwiami przesuwными z miękkim zamykaniem



Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Black painted/Malowane na czarno	1 KIT/Komplet	6213714
Matt anodized/Anodowany mat	1 KIT/Komplet	6213762

Aluminium, Plastic, Steel/Aluminium, Plastik, Stal





Flow 2 System in kit format for a wardrobe with two soft-closing wooden sliding doors

System Flow 2 dostępny jako zestaw do szafy 2-drzwiowej z drewnianymi drzwiami przesuwными wspieranymi z cichym domykiem



Finishing/Wykończenie	Packaging/Opakowanie	Cod.
Black anodized/Czarny anodowany	1 KIT/Komplet	6213667
Matt anodized/Anodowany mat	1 KIT/Komplet	6213662

Aluminium, Plastic, Steel/Aluminium, Plastik, Stal





Emuca S.R.L

Via Messico, 80 · 35127 · Padova (ITALIA)
T. +39 049 8702800 · F. +39 049 87 03019
www.emuca.it

Emuca S.A.

Pl. El Oliveral - c/H, 4 · Apartado de correos 176
46394 · Riba-Roja del Túria · Valencia (ESPAÑA)
T. +34 96 166 70 19 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.es

Emuca Ltd.

75 Springfield Road · Chelmsford · Essex
CM2 6JG (UK)
T. +44 1268 530 674 · F. +44 1268 282 592
www.emuca.co.uk

Emuca S.A.R.L

Parc de l'Aubinière · 2 Avenue des Améthystes
44338 · Nantes Cedex 03 (FRANCE)
T. +33 2 49 88 07 35 · F. +33 2 72 22 02 24
www.emuca.fr

Emuca Lda.

AV. da Liberdade n° 38, 4° · 1250-145 Lisboa (PORTUGAL)
T. +351 211 203 940 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.pt

01/2024

AENOR



Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-0896/1999



UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

