

GUIDE SLIDES



92	Guide a scomparsa Silver
108	Guide a scomparsa Integrity
112	Guide a scomparsa Brave
114	Guide a rullo
124	Guide a sfera

92	Concealed runners Silver
108	Concealed runners Integrity
112	Concealed runners Brave
114	Roller runners
124	Ball bearing slides

FULL
extension

ESTRAZIONE TOTALE
TOTAL EXTRACION

MODELLO
MODEL

PROFONDITÀ (mm)
DEPTH (mm)

Silver
(92/93pag)

290-340-390-440-490-540-590

300-350-400-450-500-550

FULL
extension

soft

30kg

3D

16mm



Silver
(94pag)

290-340-390-440-490-540-590

FULL
extension

soft

30kg

3D

19mm



Silver Push Sincro
(96/97pag)

290-340-390-440-490

300-350-400-450-500

FULL
extension

push
SINCRO

30kg

3D

16mm



Silver
99/100pag)

240-290-340-390-440-490-540-590

250-300-350-400-450-500-550

FULL
extension

30kg

16mm



Silver Push
(101 pag)

250-300-350-400-450-500

FULL
extension

push

30kg

16mm



Silver L
(102/103 pag)

290-340-390-440-490

300-350-400-450-500

FULL
extension

soft

25kg

3D

16mm



Silver L
(104 pag)

290-340-390-440-490

FULL
extension

soft

25kg

16mm



PARTIAL
extension

ESTRAZIONE PARZIALE PARTIAL EXTRACTION

GUIDE
SLIDES

MODELLO
MODEL

PROFONDITÀ (mm)
DEPTH (mm)

Integrity
(109 pag)

240-290-340-390-440-490-
640



PARTIAL
extension

soft

25kg

16mm

Integrity L
(110 pag)

(E/I)

340-390-440-490



PARTIAL
extension

25kg

16mm

Integrity Push
(111 pag)

240-290-340-390-440-490



PARTIAL
extension

push

25kg

16mm

Silver
(105 pag)

(E/I)

240-290-340-390-440-490-
640-690



PARTIAL
extension

25kg

16mm

Silver L
(106 pag)

(E/I)

340-390-440



PARTIAL
extension

25kg

16mm

Silver Push
(107 pag)

240-290-340-390-440-490



PARTIAL
extension

push

25kg

16mm

Brave
(109 pag)

(E/I)

300-350-400-450



PARTIAL
extension

20kg

16mm

GUIDE A SCOMPARSA CONCEALED RUNNERS

Guide a scomparsa Silver

- 92 Guide Silver ad estrazione totale
- 106 Guide Silver ad estrazione parziale

Guide a scomparsa Integrity

- 109 Guide Integrity ad estrazione parziale

Guide a scomparsa Brave

- 112 Guide Brave ad estrazione parziale

Concealed runners Silver

- 92 Silver slides full extension
- 106 Silver slides 3/4 extension

Concealed runners Integrity


- 109 Integrity slides 3/4 extension

Concealed runners Brave

- 112 Brave slides 3/4 extension



REGOLAZIONE CON AGGANCI
ADJUSTMENT BY CLIP





3D





SILVER





SILVER L



REGOLAZIONE CON LEVA
ADJUSTMENT BY CAM




±3
0



REGOLAZIONE CON PERNO
ADJUSTMENT BY BOLT

Guide Silver ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio (290 - 590)

Silver full extension runners with clip and soft close (290 - 590)







Profondità/Depth	Finitura/Finishing		Imballaggio/Packaging	Cod.
290	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3127105
340	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3127205
390	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3127305
440	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3127405
490	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3127505
540	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3127605
590	Zincato bianco/Zinc plated		8 SET/Pair	3127705


Acciaio/Steel



3D



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	L
290	128	-	-	300
340	128	224	-	350
390	128	224	-	400
440	128	224	-	450
490	128	224	288	500
540	128	224	288	550
590	128	224	352	600


Guide Silver ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio (300 - 550)

Silver full extension runners with clip and soft close (300 - 550)






Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
300	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3136105
350	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3136205
400	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3136305
450	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3136405
500	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3136505
550	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3136605


Acciaio/Steel



3D




e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42






Prof.	X	Y	Z	L
300	128	-	-	310
350	128	224	-	360
400	128	224	-	410
450	128	224	-	460
500	128	224	288	510
550	128	224	288	560


290
540



Acciaio/Steel



e	f	Ac
max.19	24,5	Ai - 49



Prof.	X	Y	Z	L
290	128	-	-	300
340	128	224	-	350
390	128	224	-	400
440	128	224	-	450
490	128	224	288	500
540	128	224	288	550


REGOLAZIONI REGULATIONS

1
Smontaggio del cassetto.
Drawer disassembly.

2
Profondità/ Depth +3

3
Orizzontale / Horizontal $\pm 1,5$

4
Altezza / Height +3



Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione totale con sistema push e aggancio (290 - 490)
Silver concealed drawer runners with total extraction and push system with clip (290 - 490)




Silver

push
SINCRO




290
490

Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
290	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3230105
340	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3230205
390	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3230305
440	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3230405
490	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3230505


Acciaio/Steel



3D




e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	L
290	128	192	-	300
340	128	224	-	350
390	128	224	-	400
440	128	224	-	450
490	128	224	288	500

Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione totale con sistema push e aggancio (300 - 500)
Silver concealed drawer runners with total extraction and push system with clip (300 - 500)



Silver


push
SINCRO

300
500




Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
300	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3231105
350	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3231205
400	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3231305
450	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3231405
500	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3231505

Acciaio/Steel


GUIDE
SLIDES



3D



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	L
300	128	192	-	310
350	128	224	-	360
400	128	224	-	410
450	128	224	-	460
500	128	224	288	510

Asta di sincronizzazione per Silver telescopica apertura Push e gancio 3D
Synchroniser rod for Silver telescopic Push opening and 3D hitch



Silver

push
SINCRO




Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
Alluminio naturale/Natural aluminium	8 UN/Unit	3230961

Alluminio/Aluminium



Consigliato per cassetti con larghezza superiore a 600 mm

Recommended for drawers wider than 600 mm



Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione totale con chiusura soft (240 - 590)

Silver concealed drawer runners with total extracion and soft closing (240 - 590)



Silver


soft

240
590






Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
240	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3124005
290	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3124105
340	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3124205
390	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3124305
440	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3124405
490	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3124505
540	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3124605
590	Zincato bianco/Zinc plated	8 SET/Pair	3124705

Acciaio/Steel

GUIDE
SLIDES



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	V	A	B	L
240	128	192	-	-	205	225	250
290	128	192	-	-	245	275	300
340	128	192	-	-	270	320	350
390	128	192	-	-	305	376	400
440	128	224	-	-	330	421	450
490	128	224	247	-	355	466	500
540	128	224	247	302	390	511	550
590	128	224	247	302	415	561	600

Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione totale con chiusura soft (250 - 550)
Silver concealed drawer runners with total extracion and soft closing (250 - 550)

Silver


soft

250
550








Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
250	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3120005
300	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3120105
350	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3120205
400	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3120305
450	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3120405
500	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3120505
550	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3120605

Acciaio/Steel



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42






Prof.	X	W	Y	Z	V	A	B	L
250	128	160	192	-	-	205	237	260
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	376	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	360	466	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione totale con sistema push
Silver concealed drawer runners with total extraction and push system






Profondità/Depth	Finitura/Finishing		Imballaggio/Packaging	Cod.
250	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3122005
300	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3122105
350	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3122205
400	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3122305
450	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3122405
500	Zincato bianco/Zinc plated		10 SET/Pair	3122505

Acciaio/Steel



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	W	Y	Z	A	B	L
250	128	160	192	-	205	237	260
300	128	160	192	-	230	275	310
350	128	160	192	-	275	320	360
400	128	160	192	-	300	376	410
450	128	-	224	-	335	421	460
500	128	-	224	247	360	466	510

Guide SilverL ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio 25kg (290 - 490)
Silver L full extension runners with clip and soft close 25kg (290 - 490)

Silver L


soft

290
490






Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
290	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3151105
340	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3151205
390	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3151305
440	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3151405
490	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3151505


Acciaio/Steel



3D



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	W	Y	Z	V	L
290	128	160	-	-	-	300
340	128	-	192	-	-	350
390	128	-	192	224	-	400
440	128	-	192	224	-	450
490	128	-	192	224	288	500

Guide Silver L ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio 25kg (300 - 500)
Silver L full extension runners with clip and soft close 25kg (300 - 500)

Silver L

soft

300
500






Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
300	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3156105
350	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3156205
400	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3156305
450	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3156405
500	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3156505


Acciaio/Steel

GUIDE
SLIDES

3D



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	W	Y	Z	V	L
300	128	160	-	-	-	310
350	128	-	192	-	-	360
400	128	-	192	224	-	410
450	128	-	192	224	-	460
500	128	-	192	224	288	510

Guide a scomparsa Silver L per cassetti ad estrazione totale con chiusura soft 25kg (290 - 490)
Silver L concealed drawer runners with total extracion and soft closing 25kg (290 - 490)







Silver L

soft



290
490

Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
290	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3152105
340	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3152205
390	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3152305
440	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3152405
490	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3152505

Acciaio/Steel



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	V	W	A	B	L
290	128	-	-	-	160	245	225,5	300
340	128	192	-	-	-	270	280,5	350
390	128	192	224	-	-	305	319,5	400
440	128	192	224	-	-	330	369,5	450
490	128	192	224	288	-	355	419,5	500

Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione parziale con chiusura soft
Silver concealed drawer runners with partial extraction and soft close






Silver

soft





240
690

Lato/Hand	Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
Sinistra/Destra/Left/Right	240	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3019005
Sinistra/Destra/Left/Right	290	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3019105
Sinistra/Destra/Left/Right	340	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3019205
Sinistra/Destra/Left/Right	390	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3019305
Sinistra/Destra/Left/Right	440	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3019405
Sinistra/Destra/Left/Right	490	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3019505
Sinistra/Left	640	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3147505
Destra/Right	640	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3148105
Sinistra/Left	690	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3148205
Destra/Right	690	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3148305

Acciaio/Steel



e	f	Ac
max.16	21	Al - 42



Prof.	X	Y	Z	V	W	A	B	L	AV
240	128	-	-	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	-	-	270	238	350	86
390	128	224	-	-	-	305	273	400	107
440	128	224	-	-	-	330	298	450	107
490	128	224	288	-	-	355	323	500	107
640	128	224	320	352	-	486	454	650	185
690	128	224	320	352	416	536	504	700	185

Guide a scomparsa Silver L per cassetti ad estrazione parziale con chiusura soft
Silver L concealed drawer runners with partial extraction and soft close






Silver L

soft





340
440

Lato/Hand	Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
Sinistra/Left	340	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3147105
Destra/Right	340	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3147705
Sinistra/Left	390	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3147205
Destra/Right	390	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3147805
Sinistra/Left	440	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3147305
Destra/Right	440	Zincato bianco/Zinc plated	20 UN/Unit	3147905

Acciaio/Steel



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	A	B	L	AV
340	128	192	270	238	350	86
390	128	224	305	273	400	107
440	128	224	330	298	450	107

Guide a scomparsa Silver per cassetti ad estrazione parziale con sistema push
Silver concealed drawer runners with partial extraction and push system



Silver




push

240
490





Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
240	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3123005
290	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3123105
340	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3123205
390	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3123305
440	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3123405
490	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3123505

Acciaio/Steel

GUIDE
SLIDES



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

INTEGRITY

INFORMAZIONI / INFORMATION

emuca 

GUIDE / SLIDE

Integrity

REGOLAZIONE CON LEVA
ADJUSTMENT BY CAM

PARTIAL
extension

push

soft


25kg

16mm





↑+3
↓0

REGOLAZIONI
REGULATION



240
640



Acciaio/Steel



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	V	A	B	L	AV
240	128	-	-	-	220	188	250	-
290	128	-	-	-	245	213	300	-
340	128	192	-	-	270	238	350	86
390	128	224	-	-	305	273	400	107
440	128	224	-	-	330	298	450	107
490	128	224	288	-	355	323	500	107
640	128	224	320	352	486	454	650	185

Guide a scomparsa Integrity L per cassetti ad estrazione parziale con chiusura soft
Integrity L concealed drawer runners with partial extraction and soft close



Integrity L

soft

340
490

Lato/Hand	Profondità/Depth	Finitura/Finishing		Imballaggio/Packaging	Cod.
Sinistra/Left	340	Zincato bianco/Zinc plated		20 UN/Unit	3158205
Destra/Right	340	Zincato bianco/Zinc plated		20 UN/Unit	3158305
Sinistra/Left	390	Zincato bianco/Zinc plated		20 UN/Unit	3158405
Destra/Right	390	Zincato bianco/Zinc plated		20 UN/Unit	3158505
Sinistra/Left	440	Zincato bianco/Zinc plated		20 UN/Unit	3158605
Destra/Right	440	Zincato bianco/Zinc plated		20 UN/Unit	3158705
Sinistra/Left	490	Zincato bianco/Zinc plated		20 UN/Unit	3158805
Destra/Right	490	Zincato bianco/Zinc plated		20 UN/Unit	3158905





Acciaio/Steel





Destra/Right



Sinistra/Left



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	A	B	L	AV
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

Guide a scomparsa Integrity per cassetti ad estrazione parziale con sistema push
Integrity concealed drawer runners with partial extraction and push system



Integrity





push

240
490



Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
240	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3159005
290	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3159105
340	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3159205
390	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3159305
440	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3159405
490	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	3159505

Acciaio/Steel

GUIDE
SLIDES



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	-
290	128	-	-	245	213	300	-
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

Guide Brave ad estrazione parziale con chiusura soft
Brave 3/4 extension runners with soft close



Brave

soft

300
450

Lato/Hand	Profondità/Depth	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
Sinistra/Left	300	Zincato bianco/Zinc plated	40 UN/Unit	3125105
Destra/Right	300	Zincato bianco/Zinc plated	40 UN/Unit	3125805
Sinistra/Left	350	Zincato bianco/Zinc plated	40 UN/Unit	3125205
Destra/Right	350	Zincato bianco/Zinc plated	40 UN/Unit	3125905
Sinistra/Left	400	Zincato bianco/Zinc plated	40 UN/Unit	3125405
Destra/Right	400	Zincato bianco/Zinc plated	40 UN/Unit	3126105
Sinistra/Left	450	Zincato bianco/Zinc plated	40 UN/Unit	3125505
Destra/Right	450	Zincato bianco/Zinc plated	40 UN/Unit	3126205


Acciaio/Steel






Destra/Right



Sinistra/Left



e	f	Ac
max.16	21	Ai - 42



Prof.	X	Y	Z	A	B	L	AV
300	128	-	-	230	251	310	73
350	128	192	-	275	255	360	73
400	128	-	224	280	300	410	93
450	128	-	224	315	335	460	93
500	128	-	224	340	360	510	115

**FULL
extension**

**PARTIAL
extension**


GUIDE A RULLO ROLLER RUNNERS

Guide a rullo

- 115 Guide a rullo ad estrazione parziale
- 120 Accessori per guide

Roller runners



- 115 3/4 extension roller runners
- 120 Accessories for roller slides



Lasciare 2 mm dal bordo del mobile.

Leave 2mm from the edge.

20kg



Prof.	AV
250	85
300	85
350	85
400	85
450	95
500	105
550	110
600	119
800	159


Guide a rullo per cassetti T30
Ball bearing drawer runner T30




Lunghezza/Longitude	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
250	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4388412
300	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4388612
350	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4388712
400	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4388812
450	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4388912
500	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4389012
550	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4389112
600	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4389212
800	Verniciato bianco/White painted 	25 SET/Pair	4389312
250	Verniciato nero/Black painted 	25 SET/Pair	4388414
300	Verniciato nero/Black painted 	25 SET/Pair	4388614
350	Verniciato nero/Black painted 	25 SET/Pair	4388714
400	Verniciato nero/Black painted 	25 SET/Pair	4388814
450	Verniciato nero/Black painted 	25 SET/Pair	4388914
500	Verniciato nero/Black painted 	25 SET/Pair	4389014
550	Verniciato nero/Black painted 	25 SET/Pair	4389114
600	Verniciato nero/Black painted 	25 SET/Pair	4389214
250	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4388425
300	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4388625
350	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4388725
400	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4388825
450	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4388925
500	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4389025
550	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4389125
600	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4389225
800	Verniciato alluminio/Silver painted 	25 SET/Pair	4389325

Acciaio/Steel


Z - Con graffe/Z - Clip-on




C - Per vite/C - Screw-on




C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8




15kg



C - Per vite/C - Screw-on



C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8



- C= Guida finco.
- Z= Guida del cassetto.
- Le guide con finitura verniciata nera (14) corrispondono a RAL 9005, bianca (12) RAL 9001 e alluminio (25) RAL 9022.


- C= Side guide.
- Z= Drawer slide.
- Slides with black painted finish (14) correspond to RAL 9005, white (12) RAL 9001 and aluminium (25) RAL 9022.


Guide T30M montaggio cassetto con graffe
T30M clip-on slides



Lunghezza/ Longitude	Descrizioni/Description	Lato/Hand	Finitura/Finishing	Imballaggio/ Packaging	Cod.
300	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato nero/Black painted 	100 UN/Unit	4389614
300	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato nero/Black painted 	100 UN/Unit	4389714
300	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4389625
300	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4389725
350	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato bianco/ White painted 	100 UN/Unit	4390012
350	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato bianco/ White painted 	100 UN/Unit	4390112
350	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato nero/Black painted 	100 UN/Unit	4390014
350	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato nero/Black painted 	100 UN/Unit	4390114
350	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4390025
350	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4390125
400	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato nero/Black painted 	100 UN/Unit	4390414
400	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato nero/Black painted 	100 UN/Unit	4390514
400	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4390425
400	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4390525
450	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato bianco/ White painted 	100 UN/Unit	4390812
450	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato bianco/ White painted 	100 UN/Unit	4390912
450	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4390825
450	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4390925
500	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4391225
500	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4391325
600	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - DESTRA/Z - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4392825
600	Z - Con graffe/Z - Clip-on	Z - SINISTRA/Z - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted 	100 UN/Unit	4392925


Lunghezza/ Longitude	Descrizioni/Description	Lato/Hand	Finitura/Finishing		Imballaggio/ Packaging	Cod.
300	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4389425
300	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4389525
350	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato bianco/ White painted		100 UN/Unit	4389812
350	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato bianco/ White painted		100 UN/Unit	4389912
350	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato nero/Black painted		100 UN/Unit	4389814
350	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato nero/Black painted		100 UN/Unit	4389914
350	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4389825
350	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4389925
400	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato nero/Black painted		100 UN/Unit	4390214
400	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato nero/Black painted		100 UN/Unit	4390314
400	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4390225
400	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4390325
450	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato bianco/ White painted		100 UN/Unit	4390612
450	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato bianco/ White painted		100 UN/Unit	4390712
450	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4390625
450	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4390725
500	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4391025
500	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4391125
600	C - Per vite/C - Screw-on	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4392425
600	C - Per vite/C - Screw-on	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted		100 UN/Unit	4392525





Lunghezza/ Longitude	Descrizioni/Description	Lato/Hand	Finitura/Finishing	Imballaggio/ Packaging	Cod.
300	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato nero/Black painted	100 UN/Unit	4394514
300	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato nero/Black painted	100 UN/Unit	4394614
300	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted	100 UN/Unit	4394525
300	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted	100 UN/Unit	4394625
350	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato nero/Black painted	100 UN/Unit	4394714
350	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato nero/Black painted	100 UN/Unit	4394814
350	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted	100 UN/Unit	4394725
350	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted	100 UN/Unit	4394825
450	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato bianco/ White painted	100 UN/Unit	4394912
450	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato bianco/ White painted	100 UN/Unit	4395012
450	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - SINISTRA/C - LEFT	Verniciato alluminio/ Silver painted	100 UN/Unit	4394925
450	C - A pressione Ø8x8/C - Knock-in Ø8x8	C - DESTRA/C - RIGHT	Verniciato alluminio/ Silver painted	100 UN/Unit	4395025

Acciaio/Steel



Prof.	AV
300	85
350	85
400	85
450	95
500	105
600	119

Chiusura soft per guide a rullo T30 e cassetto Ultrabox
Soft close for T30 slides and Ultrabox drawer



Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
Grigia/Grey 	100 UN/Unit	3155021

Tecnoplastica/Plastic



Attivatore per chiusura soft di guide a rullo T30 per cassetti
Activator for T30 Soft close slide for drawers

Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
Bianca/White 	200 UN/Unit	3155215


Tecnoplastica/Plastic



Attuatore regolabile per la chiusura soft delle guide T30 per cassetti
Adjustable actuator for soft closing of T30 drawer slides

Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
Bianca/White 	200 UN/Unit	3155415


Tecnoplastica/Plastic




Perfezionare il montaggio della vostra guida T30 con la chiusura soft e utilizzate uno di questi attuatori per il montaggio, disponibili con o senza regolazione.

Complete the T30 wheel tracks with soft closing and use one of these two activators for mounting, activator with or without adjustment.


PROF. 250




PROF. 270 - 800mm




1




2



PROF. 250



PROF. 270 - 800mm




Sagoma per chiusura soft delle guide T30 per cassetti
Template for Soft close of T30 drawer slides



Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
Bianca/White	1 UN/Unit	3155715

Tecnoplastica/Plastic



Macchina manuale per cassetti
Manual machine for drawer

Imballaggio/Packaging	Cod.
1 UN/Unit	9291420

Vari/Various



Senza limitazioni per quanto riguarda l'altezza e la profondità delle guide.
Macchine conformi alla direttiva 98/37/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE.
Collegata solo ad aria compressa.
Pressione aria di lavoro: 6,12-8,16 bar.
La sequenza delle operazioni per realizzare il montaggio è la seguente:

Come si usa:

- Collocare il cassetto con l'interno rivolto verso il basso.
- Posizionare la guida sul cassetto.
- Allineare la guida sulla sponda del cassetto.
- Azionare la leva: la pinza bloccherà le alette nella sponda del cassetto.
- Ripetere questa ultima operazione per ogni aletta della guida.

No drawer width or depth limitations.
Machine according to 98/37/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE directive.
Only uses compressed air.
Working air pressure 6,12-8,16 bar.
The sequence of operations for mounting is as follows:

How to use:

- Turn the drawer upside down.
- Position slide on drawer.
- Line up against drawer side.
- Pull the trigger: the clip will fold and nail the tab to the side of the drawer.
- Repeat the latter for each tab on the slide.



GUIDE A SFERA BALL BEARING SLIDES

Guide a sfera

- 130 Guide a sfere ad estrazione totale
- 131 Guide a sfera ad estrazione parziale

Ball bearing slides

- 130 Ball bearing slides full extension
- 131 3/4 extension ball bearing slides

Diverse altezze di guida
51 / 45 / 37 mm.
Estrazione parziale o totale
Spinta con chiusura soft.

Different runner heights
51 / 45 / 37 mm.
Partial extension/Full extension
Push with soft closing



51/45/37
mm

30kg

Estrazione totale e chiusura soft, altezza 45 mm. Lunghezza: 300 - 600 mm

Full extension and soft closing, height 45 mm. Length: 300 - 600 mm

45mm

35kg

soft



Estrazione totale, altezza 45 mm
Lunghezza: 300 - 650 mm

Total extension, height 45 mm
Length: 300 - 650 mm

Estrazione totale e chiusura ammortizzata, altezza 45 mm. Lunghezza: 300 - 650 mm

Full extension and soft closing, height 45 mm. Length: 300 - 650 mm



AIDIMME
ISTITUTO TECNOLOGICO


push

soft

total

Ad estrazione totale, push-pull e chiusura soft. Lunghezza: 300 - 600 mm

Full-extension, push-pull and soft-close. Length: 300 - 600 mm




soft

Guide a sfere per cassetti con estrazione totale e chiusura soft, altezza 45 mm
Set of ball bearing drawer runner with total extraction and soft close, height 45 mm



Lunghezza/Longitude	Finitura/Finishing		Imballaggio/Packaging	Cod.
300	Verniciato nero/Black painted	■	10 SET/Pair	4301514
350	Verniciato nero/Black painted	■	10 SET/Pair	4301614
400	Verniciato nero/Black painted	■	10 SET/Pair	4301714
450	Verniciato nero/Black painted	■	10 SET/Pair	4301814
550	Verniciato nero/Black painted	■	5 SET/Pair	4302014
600	Verniciato nero/Black painted	■	5 SET/Pair	4302114
500	Verniciato nero/Black painted	■	10 SET/Pair	4301914
300	Zincato bianco/Zinc plated	■	10 SET/Pair	4301505
350	Zincato bianco/Zinc plated	■	10 SET/Pair	4301605
400	Zincato bianco/Zinc plated	■	10 SET/Pair	4301705
450	Zincato bianco/Zinc plated	■	10 SET/Pair	4301805
500	Zincato bianco/Zinc plated	■	10 SET/Pair	4301905
550	Zincato bianco/Zinc plated	■	5 SET/Pair	4302005
600	Zincato bianco/Zinc plated	■	5 SET/Pair	4302105
650	Zincato bianco/Zinc plated	■	5 SET/Pair	4302205

Acciaio/Steel





L	X	Y	Z	A	B	C
300	121,5	80	-14	96	-	-
350	122	128	-	72,5	55,5	-
400	160	128	10	128	55,5	-
450	160	160	10	128	96	-
500	192	192	10	128	96	64
550	224	224	8	128	96	64
600	256	256	8	128	96	128
650	256	256	8	128	96	128

Guide a sfera per cassetti ad estrazione totale, altezza 45 mm
Set of ball bearing runners with total extraction, height 45 mm



Lunghezza/Longitude	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
250	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4224005
300	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4177105
350	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4177205
400	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4177305
450	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4177405
500	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4177505
600	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4177605
650	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4177705
250	Verniciato nero/Black painted	15 SET/Pair	4224014
350	Verniciato nero/Black painted	15 SET/Pair	4177214
400	Verniciato nero/Black painted	15 SET/Pair	4177314
450	Verniciato nero/Black painted	15 SET/Pair	4177414
500	Verniciato nero/Black painted	15 SET/Pair	4177514
600	Verniciato nero/Black painted	15 SET/Pair	4177614

Acciaio/Steel




L	X	Y	Z	A	B	C	D
250	-	192	96	128	-	-	-
300	-	224	96	128	192	-	-
350	256	160	96	128	224	-	-
400	288	160	96	128	224	320	-
450	352	192	96	128	224	352	-
500	384	192	96	128	224	352	416
600	480	256	96	128	224	352	480
650	512	256	96	128	224	352	544

Kit Guide per cassetti, a sfera, estrazione totale, sistema push, chiusura soft, 45 mm.
Set of ball bearing drawer runner, total extraction, push system, soft close, 45 mm.



Lunghezza/Longitude	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
300	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	4302305
350	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	4302405
400	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	4302505
450	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	4302605
500	Zincato bianco/Zinc plated	10 SET/Pair	4302705
550	Zincato bianco/Zinc plated	5 SET/Pair	4302805
600	Zincato bianco/Zinc plated	5 SET/Pair	4302905

Acciaio/Steel



L	X	Y	Z	W	A	B	C
300	101	-	96	-40	64	-	-
350	119	-	128	-16	64	96	-
400	137	-	160	5	64	128	-
450	187	-	160	5	64	160	-
500	77	160	160	5	64	160	64
550	63	192	192	5	64	160	128
600	81	192	224	5	64	160	128


Guide a sfere per cassetti con estrazione totale con squadra, altezza 45 mm
Set of ball bearing drawer runner with total extraction with brackets, height 45 mm



Lunghezza/Longitude	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
300	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4300405
350	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4300505
400	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4300605
450	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4300705
500	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4300805
600	Zincato bianco/Zinc plated	15 SET/Pair	4300905

Acciaio/Steel

GUIDE
SLIDES




L	X	Y	Z	A	B	C	D
300	305	298	48	160	192	-	-
350	356	348	60	128	224	-	-
400	406	398	60	128	224	320	-
450	457	448	60	128	224	352	-
500	508	498	60	128	224	352	416
600	610	598	60	128	224	352	480

Guide a sfera per cassetti ad estrazione totale, altezza 37 mm
Set of ball bearing runners with total extraction, height 37 mm



Lunghezza/Longitude	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
300	Zincato bianco/Zinc plated	20 SET/Pair	4365505
400	Zincato bianco/Zinc plated	20 SET/Pair	4365705
500	Zincato bianco/Zinc plated	20 SET/Pair	4365905

Acciaio/Steel




L	A	B	C	D	E	F
300	190	-	64	128	-	-
400	128	160	64	128	64	64
500	190	224	64	128	128	64

Coppia di guide a sfere per cassetti di grande portata, ad estrazione totale, altezza 51mm
Heavy duty ball bearing runners, height 51mm



Lunghezza/Longitude	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	Cod.
400	Zincato bianco/Zinc plated	4 SET/Pair	4304005
500	Zincato bianco/Zinc plated	4 SET/Pair	4304205
600	Zincato bianco/Zinc plated	2 SET/Pair	4304305
700	Zincato bianco/Zinc plated	2 SET/Pair	4304405

Acciaio/Steel



L	W	X	Y	Z	A	B	C	D
400	-	-	324	128	224	352	416	480
450	-	-	320	128	224	352	416	480
500	424	352	192	128	224	352	416	480
600	524	416	192	128	224	352	416	480
700	624	480	192	128	224	352	416	480

Guide di altezza da 17mm per cassetti
17mm high slides for drawers



Lunghezza/Longitude	Finitura/Finishing	Imballaggio/Packaging	N° pezzi/N° pieces	Cod.
182	Zincato bianco/Zinc plated	100 SET/Pair	-	4207105
214	Zincato bianco/Zinc plated	100 SET/Pair	-	4207205
246	Zincato bianco/Zinc plated	100 SET/Pair	-	4207305
278	Zincato bianco/Zinc plated	100 SET/Pair	-	4207405
310	Zincato bianco/Zinc plated	100 SET/Pair	-	4207505
342	Zincato bianco/Zinc plated	100 SET/Pair	-	4207605
374	Zincato bianco/Zinc plated	50 SET/Pair	-	4207705
438	Zincato bianco/Zinc plated	50 SET/Pair	-	4207905
182	Zincato bianco/Zinc plated	10 LOTTO/LOT	5 unità/5 units	3009505
214	Zincato bianco/Zinc plated	10 LOTTO/LOT	5 unità/5 units	3009605
246	Zincato bianco/Zinc plated	10 LOTTO/LOT	5 unità/5 units	3009705
278	Zincato bianco/Zinc plated	10 LOTTO/LOT	5 unità/5 units	3009805
310	Zincato bianco/Zinc plated	10 LOTTO/LOT	5 unità/5 units	3009905
342	Zincato bianco/Zinc plated	10 LOTTO/LOT	5 unità/5 units	3010005
374	Zincato bianco/Zinc plated	10 LOTTO/LOT	5 unità/5 units	3009205
438	Zincato bianco/Zinc plated	10 LOTTO/LOT	5 unità/5 units	3009305

Acciaio/Steel



L	AV	max. A	min. A	D
182	46	314	182	128
214	72	354	214	160
246	72	418	246	192
278	72	482	278	224
310	72	546	310	256
342	96	588	342	288
374	96	657	374	320
438	96	780	438	384

